

KIR.271.1.1.2023

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr KIR.271.1.1.2023, nazwa zadania „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Świętosław Gmina Ciechocin”

WYJASNIENIA DO TREŚCI SWZ

Wójt Gminy Ciechocin działając zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1410 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „**Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Świętosław Gmina Ciechocin**”.

Pytanie1.

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę kolorystyki zjazdu linowego oraz urządzeń siłowni na kolor szaro-żółty (RAL 7040 i 1004)? Zmiana ta nie wpływa na funkcjonalność czy przeznaczenie urządzenia. Zaproponowane przez nas rozwiązanie jest równoważne jeśli chodzi o trwałość oraz estetykę. Urządzenia będą dalej spełniać swoje funkcje, a zmiana koloru tylko pozytywniej wpłynie na odbiór wizualny oraz estetyczny przez użytkowników. Ponadto dopuszczenie wyłącznie jednej kolorystyki ogranicza znacznie konkurencyjność.

Odpowiedź 1.

Zamawiający dopuszcza wykorzystanie kolorystyki zjazdu linowego oraz urządzeń siłowni na kolor szaro-żółty (RAL 7040 i 1004).

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza niższy zestaw linowy ? Niższy zestaw linowy pozwoli na zmniejszenie wysokości swobodnego upadku i zastosowanie jednolitej nawierzchni trawiastej na całym terenie siłowni. Nawierzchnia z piasku nie jest korzystna w obecności urządzeń siłowni, gdyż powoduje zacieranie się urządzeń, a co za tym idzie psucie się. Dodatkowo taka nawierzchnia nie jest korzystna dla osób starszych, gdyż sprzyja zwichnięciu kostki i obecność piasku w obuwiu ćwiczącego.

Odpowiedź 2.

Zamawiający dopuszcza nieco niższy zestaw linowy ale wymaga zastosowania nawierzchni bezpiecznej z piasku.

Pytanie 3

Czy do zadania trzeba przyjąć kierownika budowy?

Odpowiedź 3

Zamawiający zgodnie z treścią SWZ nie wymaga kierownika budowy.

Pytanie 4

Czy do zadania należy wykonać inwentaryzację powykonawczą geodezyjną?

Odpowiedź 4

Zamawiający wymaga zapewnienie obsługi geodezyjnej oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w 2 egz.

Pytanie 5

Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagacie Państwo aby wykonawca posiadał na urządzeniu siłowni i street workout certyfikat ze znakiem PCA na zgodność z normą PN-EN 16630:2015-06 wydany przez jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację PCA?

Odpowiedź 5

Zamawiający wymaga by wyrób spełniał wymagania bezpieczeństwa zawarte w: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006, PN-EN 957-4:2006, PN-EN 957-9:2003, PN-EN 16630:2015, CERTYFIKAT Z AKREDYTACJĄ PCA, Certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B.

Pytanie 6

Czy wymagacie Państwo złożeni a takiego certyfikatu na etapie składania ofert?

Odpowiedź 6

Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, służących potwierdzeniu zgodności oferowanych robót budowlanych z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia:

- szczegółowe karty techniczne każdego oferowanego urządzenia, zawierające w szczególności: rysunek lub zdjęcie urządzenia, numer katalogowy, wymiary urządzenia, wymiary strefy bezpieczeństwa, główny materiał konstrukcyjny, opis funkcjonalności urządzenia;
- certyfikat wydany przez uprawnioną jednostkę certyfikującą (jednostkę oceniającą zgodność akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji – PCA) dla każdego oferowanego urządzenia, potwierdzający zgodność zaoferowanego urządzenia z Polskimi Normami zawierający przede wszystkim takie dane jak: normę europejską, opis certyfikowanego wyrobu tj. wizualizację urządzenia - zdjęcie lub rysunek, numer katalogowy, wymiary, podstawowe elementy składowe, główny materiał konstrukcyjny.

Zamawiający podkreśla, iż w przypadku jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub wyjaśnienia w wyznaczonym terminie, zgodnie z art. 107 ustawy Pzp. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

Pytanie 7

Czy w ramach zadania należy wykonać nawierzchnię? Jakiego rodzaju i wielkości? Proszę o szczegóły?

Odpowiedź 7

W ramach zadania należy wykonać nawierzchnię bezpieczną z piasku pod zjazd linowy gr. 35cm. Nawierzchnia na siłowni to istniejąca nawierzchnia jako teren zielony (trawa). Szczegóły w przedmiarze.

Pytanie 8

Proszę o załączenie do dokumentacji przedmiaru robót.

Odpowiedź 8

Przedmiar stanowi załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 9

Proszę o informację czy Zamawiający odstąpi od wymagań: tj. posiadanie przez fitnessy nakładki z aluminium oraz żeliwnej. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na bezpieczeństwo oraz użytkowanie urządzenia. Urządzenia proponowane przez nas nie posiadają tych elementów, posiadając równoznacznie certyfikat PCA.

Odpowiedź 9

Zamawiający wymaga by przedmiotowy zestaw był zbudowany z elementów stalowych, ze stali St3 (R35) z następujących materiałów:

- rama nośna rury stalowe: śr. 90 x 3,6 mm
- wsporniki ruchome rury stalowe: śr. 40 – 63 x 3,6 mm
- pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium
- nakładka żeliwna
- siedziska i oparcia ze stali
- siedziska ruchome
- uchwyty i rączki z polichlorku winylu
- łożyska typu zamkniętego, NSK
- stopy fundamentowe 600x600mm, H=600mm
- połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane jest śrubowe jako sztywne

Pytanie 10

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie zjazdu linowego o wymiarach urządzenia 350x2500?

Odpowiedź 10

Tak, zamawiający dopuszcza zastosowanie zjazdu linowego o wymiarach urządzenia 350x2500.

Monika Pujer

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Zamawiający informuje, że pytanie oraz udzielona odpowiedź stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.