

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Formularza oferty

KOSZTORYS OFERTOWY
CZEŚĆ I – Rejon Dróg w Bytowie

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym na:
Ustawienie, remont, naprawę barier ochronnych na drogach administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

poniżej przedstawiam kosztorys ofertowy:

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł
		Nazwa	Ilość		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Demontaż uszkodzonych (podczas zdarzeń drogowych) i ustawienie nowych barier sprężystych typu SP09/4 , nowe oznaczenie N2W5A- rozstaw słupków co 4 m	mb	212		
2.	Regulacja istniejących barier	mb	54		
3.	Ustawienie nowych barier N2W4	mb	50		
4.	Demontaż uszkodzonej i ustawienie nowej bariery rurowej szczeblinkowej U-11a	mb	20		
5.	Demontaż uszkodzonej i ustawienie nowej bariery rurowej (z przeciągiem) U-12 typu "gdańskiego"	mb	20		
Razem wartość netto:					
Podatek VAT 23 %					
Ogółem wartość brutto:					

Słownie złotych:

Cena oferty obejmuje całkowity koszt wykonania zamówienia, w tym również wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w Rozdziale IV – Opis przedmiotu zamówienia.

Cena oferty winna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Kosztorys ofertowy należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Formularza oferty

KOSZTORYS OFERTOWY
CZĘŚĆ II – Rejon Dróg w Chojnicach

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym na:
Ustawienie, remont, naprawę barier ochronnych na drogach administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

poniżej przedstawiam kosztorys ofertowy:

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł
		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6
1.	Bariery drogowe				
1.1.	Demontaż uszkodzonych (podczas zdarzeń drogowych) i ustawienie nowych barier sprężystych typu SP09/4, nowe oznaczenie N2W4A - rozstaw słupków co 4 m N2W4A (prowadnica typ B)	mb	60		
2.	Bariery rurowe i ogrodzenia				
2.1.	Demontaż uszkodzonych i ustawienie nowych barier rurowych (z przeciągiem) U-12 typu "gdańskiego" - przeszło 2 m koloru żółtego	mb	130		
2.2.	Demontaż uszkodzonej i ustawienie nowej bariery rurowej (szczeblinkowa) U-11a typu - przeszło 2 m koloru żółtego	mb	2		
Razem wartość netto:					
Podatek VAT 23 %					
Ogółem wartość brutto:					

Słownie złotych:

Cena oferty obejmuje całkowity koszt wykonania zamówienia, w tym również wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w Rozdziale IV – Opis przedmiotu zamówienia.

Cena oferty winna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Kosztorys ofertowy należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).

ZAŁĄCZNIK NR 3
do Formularza oferty

KOSZTORYS OFERTOWY
CZĘŚĆ III – Rejon Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym na:
Ustawienie, remont, naprawa barier ochronnych na drogach administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

poniżej przedstawiam kosztorys ofertowy:

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł
		Nazwa	Ilość		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Bariery drogowe				
1.1.	Demontaż uszkodzonych (podczas zdarzeń drogowych) i ustawienie nowych barier sprężystych typu SP09/4, nowe oznaczenie N2W4A - rozstaw słupków co 4 m	mb	56		
1.2.	Prostowanie uszkodzonych barier bez wymiany elementów – dot. wszystkich typów barier	mb	205		
2.	Nasadka zwrotna prowadnicy typ B				
2.1.	Demontaż uszkodzonej i montaż nowej nasadki zwrotnej prowadnicy typ B	szt.	1		
3.	Bariery rurowe i ogrodzenia				
3.1.	Demontaż uszkodzonej i ustawienie nowej bariery rurowej (z przeciągiem) U-12 typu "gdańskiego" - przęsło 2 m	mb	24		
3.2.	Demontaż uszkodzonej i ustawienie nowej bariery rurowej (szczeplinkowa) U-11a - przęsło 2 m	mb	10		
Razem wartość netto:					
Podatek VAT 23 %					
Ogółem wartość brutto:					

Słownie złotych:

Cena oferty obejmuje całkowity koszt wykonania zamówienia, w tym również wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w Rozdziale IV – Opis przedmiotu zamówienia oraz Rozdziale V – Wzór umowy.

Cena z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

Kosztorys ofertowy należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).

ZALĄCZNIK NR 4
do Formularza oferty

KOSZTORYS OFERTOWY
CZĘŚĆ IV – Rejon Dróg w Kartuzach

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym na:
Ustawienie, remont, naprawa barier ochronnych na drogach administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

poniżej przedstawiam kosztorys ofertowy:

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł
		Nazwa	Ilość		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Demontaż uszkodzonych (podczas zdarzeń drogowych) i ustawienie nowych barier sprężystych typu N2W5A - rozstaw słupków co 4 m (materiał Wykonawcy) - pozycja obejmuje demontaż uszkodzonych barier i ustawienie nowych	mb	64,0		
2	Ustawienie nowych barier sprężystych typu N2W5A - rozstaw słupków co 4 m (materiał Wykonawcy) - pozycja obejmuje ustawienie barier w części chodnikowej (kostka bet.)	mb	8,0		
3.	Demontaż i ustawienie nowej bariery rurowej (z przeciągiem) U-12 typu „gdańskiego” – przeszło 2m	mb	104,0		
4.	Demontaż i ustawienie nowej bariery rurowej (szczeblinkowa) U-11a – przeszło 2m	mb	12,0		
5.	Demontaż i ustawienie nowej bariery rurowej (z przeciągiem) U-12 typu „gdańskiego” – przeszło 1,8m	mb	27,0		
6.	Demontaż i ustawienie nowej bariery rurowej (z przeciągiem) U-12 typu „gdańskiego” – przeszło 1m (kolor żółty)	mb	21,0		
Razem wartość netto:					
Podatek VAT 23 %					
Ogółem wartość brutto:					

Słownie złotych:

Cena oferty obejmuje całkowity koszt wykonania zamówienia, w tym również wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w Rozdziale II – Opis przedmiotu zamówienia

Cena z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

Kosztorys ofertowy należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).

ZAŁĄCZNIK NR 5
do Formularza oferty

KOSZTORYS OFERTOWY
CZEŚĆ V – Rejon Dróg w Lęborku

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym na:
Ustawienie, remont, naprawa barier ochronnych na drogach administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

poniżej przedstawiam kosztorys ofertowy:

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł
		Nazwa	Ilość		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Bariery drogowe				
1.1.	ustawienie nowej bariery sprężystej typu N2W4, np. Megarail en N2W4A (prowadnica typ B) lub równoważnej - rozstaw słupków co 4 m	mb	100		
1.2.	ustawienie nowej bariery sprężystej typu N2W2 (prowadnica typ B) - rozstaw słupków co 2 m	mb	12		
1.3.	demontaż uszkodzonej i ustawienie nowej bariery sprężystej typu N2W4, np. Megarail en N2W4A (prowadnica typ B) lub równoważnej - rozstaw słupków co 4 m	mb	12		
1.4.	demontaż uszkodzonej i ustawienie nowej bariery sprężystej typu H1W2, np. Megarail ex H1W2A (prowadnica typ A) lub równoważnej - rozstaw słupków co 3 m – odcinki proste	mb	12		
1.5.	demontaż uszkodzonej i ustawienie nowej bariery sprężystej typu H1W2, np. Megarail ex H1W2A (prowadnica typ A) lub równoważnej - rozstaw słupków co 3 m – element gięty na łuku	mb	4		
1.6.	demontaż uszkodzonej i ustawienie nowej bariery sprężystej typu N2W2 (prowadnica typ B) - rozstaw słupków co 2 m	mb	16		
1.7.	demontaż uszkodzonych i ustawienie nowej bariery sprężystej typu SP09/4 - rozstaw słupków co 4 m	mb	40		
1.8.	demontaż uszkodzonych i ustawienie nowej bariery sprężystej typu SP09/2 - rozstaw słupków co 2 m	mb	12		
2.	Bariery na dojazdach do obiektów mostowych				
2.1.	demontaż uszkodzonej i ustawienie nowej bariery sprężystej typu H2W2, np. Megarail sK H2W2A (prowadnica typ B) lub równoważnej - rozstaw słupków co 1 m	mb	8		
3.	Bariery na obiektach mostowych				
3.1.	demontaż uszkodzonej i ustawienie nowej barieroporęczy typu H2W2B, np. KTC 025 (prowadnica typ B) lub równoważnej - rozstaw słupków co 1,33 m	mb	8		

4.	Bariera w pasie rozdziału				
4.1.	demontaż uszkodzonej i ustawienie nowej bariery sprężystej typu np. Megarail xt lub równoważnej - rozstaw słupków co 2 m	mb	4		
5.	Bariery rurowe i ogrodzenia				
5.1.	demontaż uszkodzonej i ustawienie nowej bariery rurowej (z przeciągiem) U-11a typu "gdańskiego" - przeszło 2 m	mb	20		
5.2.	demontaż uszkodzonej i ustawienie nowej bariery rurowej (z przeciągiem i szczeblinkami) U-11a typu "olsztyńskiego" - przeszło 2 m	mb	14		
5.3.	demontaż uszkodzonego i ustawienie nowego ogrodzenia ochronnego naprowadzającego z siatki metalowej powleczonej tworzywem sztucznym - przeszło 3 m, wysokość ogrodzenia 2,1 nad ziemią oraz 0,4 m wkopanej siatki w ziemię	mb	9		
6.	Prostowanie barier				
6.1.	prostowanie uszkodzonych barier bez wymiany elementów - dot. wszystkich typów ww. barier	mb	48		
Razem wartość netto:					
Podatek VAT 23 %					
Ogółem wartość brutto:					

Słownie złotych:

Cena oferty obejmuje całkowity koszt wykonania zamówienia, w tym również wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w Rozdziale IV – Opis przedmiotu zamówienia.

Cena oferty winna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Kosztorys ofertowy należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).

ZAŁĄCZNIK NR 6
do Formularza oferty**KOSZTORYS OFERTOWY**
CZĘŚĆ VI – Rejon Dróg w Pucku

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym na:
Ustawienie, remont, naprawę barier ochronnych na drogach administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

poniżej przedstawiam kosztorys ofertowy:

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł
		Nazwa	Ilość		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Demontaż uszkodzonych (podczas zdarzeń drogowych) i ustawienie nowych barier sprężystych typu SP09/4, nowe oznaczenie N2W4A – rozstaw słupków co 4 m	mb	400		
2.	Demontaż uszkodzonej i ustawienie nowej bariery rurowej (z przeciągiem) U-12 typu "gdańskiego" - przęsło 2 m	mb	200		
Razem wartość netto:					
Podatek VAT 23 %					
Ogółem wartość brutto:					

Słownie złotych:

Cena oferty obejmuje całkowity koszt wykonania zamówienia, w tym również wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w Rozdziale IV – Opis przedmiotu zamówienia.

Cena oferty winna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Kosztorys ofertowy należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).

ZAŁĄCZNIK NR 7
do Formularza oferty**KOSZTORYS OFERTOWY**
CZĘŚĆ VII – Rejon Dróg w Starogardzie Gdańskim

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym na:
Ustawienie, remont, naprawę barier ochronnych na drogach administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

poniżej przedstawiam kosztorys ofertowy:

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł
		Nazwa	Ilość		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Demontaż uszkodzonych (podczas zdarzeń drogowych) i ustawienie nowych barier sprężystych typu SP09/4, nowe oznaczenie N2W4A - rozstaw słupków co 4 m	mb	24		
2.	Demontaż uszkodzonych i ustawienie nowych bariery U-12	mb	52		
3.	Ustawienie nowych barier U-12	mb	6		
Razem wartość netto:					
Podatek VAT 23 %					
Ogółem wartość brutto:					

Słownie złotych:

Cena oferty obejmuje całkowity koszt wykonania zamówienia, w tym również wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w Rozdziale IV – Opis przedmiotu zamówienia.

Cena oferty winna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Kosztorys ofertowy należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).

ZAŁĄCZNIK NR 8
do Formularza oferty**KOSZTORYS OFERTOWY**
CZEŚĆ VIII – Rejon Dróg w Sztumie

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym na:
Ustawienie, remont, naprawę barier ochronnych na drogach administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

poniżej przedstawiam kosztorys ofertowy:

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł
		Nazwa	Ilość		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Demontaż uszkodzonych (podczas zdarzeń drogowych) i ustawienie nowych barier sprężystych typu SP09/4, nowe oznaczenie N2W4A - rozstaw słupków co 2 m	mb	32		
Razem wartość netto:					
Podatek VAT 23 %					
Ogółem wartość brutto:					

Słownie złotych:

Cena oferty obejmuje całkowity koszt wykonania zamówienia, w tym również wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w Rozdziale IV – Opis przedmiotu zamówienia.

Cena oferty winna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Kosztorys ofertowy należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).