

Spis treści

I. CZĘŚĆ OPISOWA.....	3
1. Podstawa opracowania.....	3
2. Przedmiot opracowania.....	3
3. Opis stanu istniejącego.....	4
4. Charakterystyka istniejących dróg.....	4
5. Opis likwidacji i rekultywacji dróg.....	4
II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA.....	5
1. Plan sytuacyjny rys. 1.0.....	

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest mapa przedstawiająca „Zakres prac do realizacji w ramach zagospodarowania poscaleniowego – część 1 obręb Luboradz, gmina Mściwojów, powiat jaworski”.

Projekt opracowano na zlecenie zamawiającego: Powiat Jaworski, ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor, zgodnie z umową nr 71/2023 z dnia 09.03.2023 r.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt likwidacji i rekultywacji zbędnych dróg dojazdowych do gruntów rolnych z uwagi na zmianę dotychczasowej struktury gospodarstw rolnych. Projekt opracowano w ramach inwestycji pn. Przebudowa drogi nr 1 w ramach „Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla prac z zakresu zagospodarowania poscaleniowego w związku z realizacją projektu „Scalenie gruntów wsi Luboradz, gmina Mściwojów, powiat jaworski” – część 1, w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, w obszarze działek nr 1, 349 obręb nr 0005 Luboradz, gm. Mściwojów, powiat jaworski, województwo dolnośląskie.

Tabela przedstawiająca drogi do likwidacji i rekultywacji:

L.p.	Nr działki	Długość drogi do likwidacji [m]	Szerokość pasa drogowego/drogi do rekultywacji [m]	Powierzchnia [m2]
1	339	361	5	1805
2	72, 361, 362, 75, 76, 366	774	5	3870
3	368, 366, 367	391	5	1955
4	225	315	5	1575
-	SUMA	1841	-	9205

3. Opis stanu istniejącego

Przedmiotowe drogi, które są objęte opracowaniem zlokalizowane są we wsi Luboradz, gmina Mściwojów, powiat jaworski. Drogi te są drogami gruntowymi nieutwardzonymi.

4. Charakterystyka istniejących dróg

Drogi w stanie istniejącym posiadają szerokość około 3 m i przebiegają przez tereny rolne. Ich nawierzchnię stanowi grunt rodzimy, składający się z mieszaniny humusu, glin oraz piasków. Drogi objęte likwidacją i rekultywacją nie mają odwodnienia. Nie da się określić ich jednostajnego spadku podłużnego i poprzecznego z uwagi na ich duże skoleinowanie.

5. Opis likwidacji i rekultywacji dróg

W ramach likwidacji i rekultywacji istniejących dróg dojazdowych przewiduje się następujące czynności:

- wyrównanie i wyprofilowanie nawierzchni terenu poprzez likwidację różnicy wysokości istniejącej drogi z przyległym terenem,
- nawiezenie humusu w miejsca zdjęcia warstwy utwardzonej,
- rekultywację całego terenu poprzez jego zaoranie.

Przebudowa drogi nr 1 w ramach „Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla prac z zakresu zagospodarowania poscaleniowego w związku z realizacją projektu „Scalenie gruntów wsi Luboradz, gmina Mściwojów, powiat jaworski” – część 1, w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA