



ist. studnia na kanale DN500 ks110

eN

proj.Ks200  
proj.wot60

proj.Kd160  
proj.Kd160

Uwagi:

1. Należy bezwzględnie przed rozpoczęciem prac wykonać odkrywkę w celu sprawdzenia rzeczywistych rzędnych posadowienia istniejących sieci.
2. Nie wyklucza się występowania dodatkowego uzbrojenia, które nie zostało naniesione na mapach sytuacyjno-wysokościowych.
3. Rzędne posadowienia wjazdów do studni rewizyjnych, uzgodnić ostatecznie z wykonawcą robót drogowych.
4. Studnie rewizyjne betonowe z kręgów DN1200

<b>GEDOS</b>		ZPBiP "CEDOS" SP. ZO.O., 58-100 ŚWIDNICA, PL. ŚW. MAŁGORZATY 1-2, TEL. +48 691 099 366, E-MAIL: WALDEK@SKORSKI.EU	
ZAMAWIAJĄCY:	GMINA JAWORZYNA ŚLĄSKA, UL. WOLNOŚCI 9, 58-140 JAWORZYNA ŚLĄSKA	PRZYGOTOWANIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH W GMINIE JAWORZYNA ŚLĄSKA - II ETAP	
OPRACOWANIE:	PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ "CZYSZTEJ"		
RYSUNEK:	PROFIL BUDOWLANY		
FAZA:	PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA:	SANITARNA
AUTOR:	mgr inż. Rafał Janiec	NR UPRAWNIENI:	NBGP.V-7342/3/61/98
DATA:	CZERWIEC 2021	NR RYSUNKU:	2 / 15
SKALA:	1:100/1000		