

Opis przedmiotu zamówienie - Konserwacja urządzeń melioracyjnych i zbiorników retencyjnych **zadanie częściowe nr 2**

1. Przedmiotem zamówienia objęte są następujące obiekty:
 1. Konserwacja Kanału Mazowieckiego,
 2. Konserwacja rowu bocznego "A",
 3. Konserwacja zbiornika przy ul. Szmaragdowej,
 4. Konserwacja rowu przy ul. Warszawskiej na wysokości parku Czechówek,
 5. Konserwacja rowu pomiędzy ul. Wawrzyniaka i Przemysłową od km 0 + 000 do km 0 + 119, przy ul. Woskowej od km 0 + 119 do km 0 + 170 i pomiędzy ul. Grobla i Trasą Nadwarciańską od km 0 + 170 do km 0 + 290,
 6. Konserwacja rowu przy ul. Wawrzyniaka (naprzeciwko stacji PKP) od km 0 + 000 do km 0 + 050,
 7. Konserwacja rowu przy ul. Ryskiej – strona lewa (przy terenie przemysłowym),
 8. Konserwacja rowu przy ul. Żwirowej na wysokości nr 174-180 (do ul. Owocowej), na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

- I. **Zakres prac będących przedmiotem zamówienia:**
Przedmiot umowy obejmowałby następujący zakres prac:

Lp.	Lokalizacja	Usunięcie namulów	Wykoszenie roślinności ze skarp/z dna	Wybranie i wywóz nieczystości
1.	Kanał Mazowiecki	- km 0 + 000 – 1 + 040 -szer. dna 1,0 m -głębokość 1,5 m -zamulenie kanału 20 cm + oczyszczenie z namulów przepustu rurowego	Nie dotyczy	Ręczne wybranie i wywóz na wysypisko wszelkich nieczystości znajdujących się na skarpach i dnie kanału. Dodatkowo na odcinku wzdłuż placu przy ul. Kwiatowej (odcinek kanału o długości około 345 m) namuł oraz skoszone porosty każdorazowo należy wywieźć na wysypisko.
2.	Rów boczny "A"	- km 0 + 000 - 0 + 950 szer. dna 0,6 m głębokość 1,5 m zamulenie 20 cm	- km 0 + 000 – 0 + 950 pasem szerokości 2 m każdą ze skarp	Ręczne wybranie i wywóz na wysypisko wszelkich nieczystości znajdujących się na skarpach i dnie rowu.
3.	Zbiornik przy ul. Szmaragdowej	Usunięcie namulów z dna zbiornika o powierzchni 1.500 m ² . zamulenie ok: 20 cm	Wykoszenie roślinności ze skarp: obwód zbiornika oraz pasem teren wokół zbiornika	Ręczne wybranie i wywóz na wysypisko wszelkich nieczystości znajdujących się w zbiorniku i na jego skarpach.

4.	Rów przy ul. Warszawskiej na wysokości Parku Czechówek	hakowanie	ze skarp: km 0 + 000 – 0 + 208 (aż do stawu, który znajduje się przy końcówce rowu) pasem o szerokości 2,5 m oraz z dna rowu	Ręczne wybranie i wywóz wszelkich nieczystości znajdujących się w rowie i na jego skarpach.
5.	Rów pomiędzy - ul. Wawrzyniaka i Przemysławą od km 0 + 000 do km 0 + 119, -przy ul. Woskowej od km 0 + 119 do km 0 + 170 - i pomiędzy ul. Grobla i Trasą Nadwarciańską od km 0 + 170 do km 0 + 290	- km 0 + 000 – 0 + 170 szer. dna 0,8 m głębokość 0,5 m zamulenie 20 cm - km 0 + 170 – 0 + 290 szer. dna 1,6 m głębokość 0,5 m zamulenie 20 cm	- km 0 + 000 – 0 + 290 pasem 2 m każdą ze skarp	Ręczne wybranie i wywóz wszelkich nieczystości znajdujących się w rowie i na jego skarpach. Na odcinku przy ul. Woskowej namuł i skoszony porost należy wywieźć (odcinek rowu o długości 51m).
6.	Rów przy ul. Wawrzyniaka (naprzeciwko stacji PKP)		ze skarp: km 0 + 000 – 0 + 050 pasem o szerokości: - od strony działki zabudowanej budynkiem - do granicy działki, - od strony drogi – skarpę oraz pas ok. 2 m od skarpy w kierunku jezdni.	Ręczne wybranie i wywóz wszelkich nieczystości znajdujących się w rowie i na jego skarpach oraz pasem 3 m wokół rowu. Skoszony porost należy wywieźć.
7.	Rów przy ul. Ryskiej – strona lewa (przy terenie przemysłowym)	o długości ok. 150 m - usunięciu namulów z dna głębokość rowu do 0,5 m. zamulenie 20 cm	wykoszenie roślinności ze skarp i dna rowu	Ręczne wybranie i wywóz wszelkich nieczystości znajdujących się w rowie i na jego skarpach.
8.	Rów przy ul. Żwirowej na wysokości nr 174 -180 (do ul. Owocowej)	o długości ok. 153 m - usunięciu namulów z dna głębokość rowu do 0,5 m zamulenie 20 cm		Ręczne wybranie i wywóz wszelkich nieczystości znajdujących się w rowie i na jego skarpach.

II. Obowiązki Wykonawcy w ramach zamówienia.

1. Zebrane w czasie prac porządkowych nieczystości powinny być usunięte z terenu niezwłocznie po zakończeniu prac.
2. Pokrycie wszelkich kosztów związanych z wywiezieniem wszelkich odpadów na wysypisko.

3. Bieżące kontrolowanie i utrzymywanie czystości na wykazanych obiektach.
4. Wykonawca zobowiązuje się do dysponowania takim potencjałem sprzętowym i ludzkim umożliwiającym prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia z zachowaniem określonych terminów.