

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Piwnica</b>			
d.1	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych (lamperii) ścian z jednokrotnym szpachlowaniem $((8.94+16.97)*1.46)*2+(2.0*1.46)*2$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 81.497	 81.497
				RAZEM	81.497
d.1	KNR 4-01 1206-04 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe $(3.80*2.00)*2$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.200	 15.200
				RAZEM	15.200
d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian nad lamperią korytarza i klatki schodowej $((8.94+16.97)*1.20)*2+(2.0*1.20)*2+(3.80*1.20)*2$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 76.104	 76.104
				RAZEM	76.104
d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów korytarza i klatki schodowej $((8.94+16.97)*2.00)+(3.80*2.00)*2$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 67.020	 67.020
				RAZEM	67.020
d.1	KNR AT-33 0202-03	Powłoki ochronne (lakiernicze) na podłożach betonowych piwnicy z żywicy rozpuszczalnikowej Harz EP 11 (L) $((8.94+16.97)*2.00)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 51.820	 51.820
				RAZEM	51.820
<b>2</b>		<b>Parter</b>			
d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian nad lamperią mozaikową przy wejściu do WŹW $((4.5*3.2)*2)+(4.5*3.2)*2+((2.0*3.2)+(2.5*3.2)*2)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 80.000	 80.000
				RAZEM	80.000
d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów korytarza wejści do WŹW $(4.5*4.5)+(2.5*2.00)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25.250	 25.250
				RAZEM	25.250
d.2	KNR AT-08 0109-02 analogia	Mycie powierzchni porowatej (lamperii mozaikowej) zabrudzenia i otarcia ręcznie 10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
d.2	KNR-W 4-01 0809-06 analogia	Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych nieszkliwionych 20x25 cm na zaprawie klejowej na stopniach schodowych (3 szt.) 1.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
d.2	KNR 2-02 1504-08 analogia	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną (syntetyczną) tynków wewnętrznych-odbojnic na brązowo przy posadzce $((4.5*4.5)*2)*0.35+((2.5*2.0)*2)*0.35$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.675	 17.675
				RAZEM	17.675
d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w pomieszczeniach nr 5, 7, 10, 14 i 21 na dyżurce i w magazynie broni, [<pom.5>((2.07*0.7)*2)+((1.45*0.7)*2)+((1.12*0.7)*2)+((1.45*0.7)*2)]+[<pom.7>((4.69*3.52)*2)+((3.16*3.52)*2)]+[<pom.10>((4.65*3.52)*2)+((3.80*3.52)*2)]+[<pom.14>((3.74*3.52)*2)+((4.63*3.52)*2)]+[<pom.21 dyż>((4.92*3.52)*2)+((5.48*3.52)*2)]+[<pom.21 mbroni>((3.53*3.52)*2)+((3.36*3.52)*2)+((0.39*3.52)*2)]-[<okna>(1.83*2.37)*5]- [<okno podawcze>(1.03*0.62)*1]-[<drzwi>(1.10*2.05)*6]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 270.816	 270.816
				RAZEM	270.816
d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów w pomieszczeniach nr 5, 7, 10, 14 i 21 na dyżurce i w magazynie broni, [<pom.5>(2.07*1.45)+(1.12*1.45)]+[<pom.7>(4.69*3.16)]+[<pom.10>(4.65*3.80)]+[<pom.14>(3.74*4.63)]+[<pom.21 dyż>(4.92*5.48)+(3.36*3.53)]-(1.78*0.39)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 92.560	 92.560
				RAZEM	92.560
d.2	KNR 2-22 0912-04 analogia	Mocowanie żaluzji pionowych przyokiennych z materiału dostosowanych do istniejących okien oraz typu już zamontowanych (śr. 1,83x2,37m) pom. 3, 5, 7, 10, 21 (montaż nowych jedynie po uzgodnieniu z zamawiającym) 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
d.2	KNR 4-01 0819-06 analogia	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych terakotowych z płytek terakotowych nieszkliwionych 20x25 cm na zaprawie klejowej (3 szt.) w pomieszczeniu nr 5 (WC) 3	plyt. plyt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
d.2	KNR 4-01 0710-01 analogia	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach na podłożu z cegły (do 1 m2 w 1 miejscu) w pomieszczeniu nr 21 magazyn broni 1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat z prętów prostych w pomieszczeniu nr	m <sup>2</sup>		
d.2	1212-05	5	m <sup>2</sup>	4.000	
		4		RAZEM	4.000
17	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników żeliwnych w pom nr 7	m <sup>2</sup>		
d.2	1212-18	9*(0.12*0.56)	m <sup>2</sup>	0.605	
				RAZEM	0.605
18	KNR 0-35	Wymiana kabiny natryskowej do kąpeli, kwadratowej, z szybami ze szkła har-	kpl.		
d.2	0123-01	towanego w pom nr 5 i 3	kpl.	2.000	
	analogia	2		RAZEM	2.000
<b>3</b>		<b>I piętro</b>			
19	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.3	1204-02	ścian w pomieszczeniach nr 110, 118, 126, 127	m <sup>2</sup>	82.509	
		[<pom.110>((2.50*3.20)*2)+((5.16*3.20)*2)]+[<pom.118>((4.30*0.7)*2)+((5.08*0.7)*2)]+[<pom.126>((2.60*3.20)*2)+((3.66*3.20)*2)+((1.42*3.20)*2)]+[<pom.127>((2.00*0.7)*2)+((1.20*0.7)*2)+((1.50*0.7)*2)+((1.2*0.7)*2)]-[<okna>(1.83*2.37)*5]- [<drzwi>(1.10*2.05)*4]-[<okna>(1.88*2.18)*1]-[<okna>(1.10*2.05)*1]		RAZEM	82.509
20	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-	m <sup>2</sup>		
d.3	1204-01	tóww pomieszczeniach nr 110, 118, 126, 127	m <sup>2</sup>	252.781	
		[<pom.110>(2.5*5.16)]+[<pom.118>(43*5.08)]+[<pom.126>(2.6*3.66)+(5.44*1.42)]+[<pom127>(2.0*1.2)+(1.5*1.2)]		RAZEM	252.781
21	KNR 2-22	Mocowanie żaluzji pionowych przyokiennych z materiału dostosowanych do ist-	szt.		
d.3	0912-04	niejących okien oraz typu już zamontowanych (śr. 2,28x1,29m) pom nr 110,	szt.	4.000	
	analogia	118, 126 (montaż nowych jedynie po uzgodnieniu z zamawiającym)		RAZEM	4.000
		4			
22	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników żeliwnych w pom nr 118	m <sup>2</sup>		
d.3	1212-18	9*(0.12*0.56)	m <sup>2</sup>	0.605	
				RAZEM	0.605
23	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wa-	m <sup>2</sup>		
d.3	0710-01	piennej na ścianach na podłożu z cegły (do 1 m2 w 1 miejscu) w pomieszcze-	m <sup>2</sup>	1.000	
	analogia	ni nr 118		RAZEM	1.000
		1			
24	KNR 0-35	Wymiana kabiny natryskowej do kąpeli, kwadratowej, z szybami ze szkła har-	kpl.		
d.3	0123-01	towanego w pom nr 127	kpl.	2.000	
	analogia	2		RAZEM	2.000
<b>4</b>		<b>II piętro</b>			
25	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.4	1204-02	ścian w pomieszczeniach nr 202, 203, 208, 210, 219, WC-damskie i męskie	m <sup>2</sup>	173.820	
		[<pom.202 i 203>((5.2*3.20)*2)+((3.6*3.20)*2)]+[<pom.208>((5.2*3.2)*2)+((3.6*3.2)*2)]+[<pom210>((5.3*3.20)*2)+((6.8*3.20)*2)]+[<pom.219>((2.00*0.7)*2)+((3.9*0.7)*2)+((4.25*0.7)*2)+((5.0*0.7)*2)]-[<okna>(1.83*2.37)*5]- [<drzwi>(1.10*2.05)*7]		RAZEM	173.820
26	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-	m <sup>2</sup>		
d.4	1204-01	tów w pomieszczeniach nr 202, 203, 208, 210, 219, WC-damskie i męskie	m <sup>2</sup>	127.750	
		[<pom.202>(5.2*3.6)]+[<pom.208>(5.2*3.6)]+[<pom.210>(5.3*6.8)]+[<pom.219>(5.0*4.25)+(2.0*3.9)]+[<pomWC>(5.2*4.85)]		RAZEM	127.750
27	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników żeliwnych w pom nr 202, 203,	m <sup>2</sup>		
d.4	1212-18	208, 210, 219, WC	m <sup>2</sup>	0.403	
		6*(0.12*0.56)		RAZEM	0.403
28	KNR 2-22	Mocowanie żaluzji pionowych przyokiennych z materiału dostosowanych do ist-	szt.		
d.4	0912-04	niejących okien oraz typu już zamontowanych (śr. 1,28x2,3m) pom nr 208,	szt.	3.000	
	analogia	210, 219 (montaż nowych jedynie po uzgodnieniu z zamawiającym)		RAZEM	3.000
		3			
29	KNR 0-35	Wymiana kabiny natryskowej do kąpeli, kwadratowej, z szybami ze szkła har-	kpl.		
d.4	0123-01	towanego w pom nr 219 i WC	kpl.	7.000	
	analogia	7		RAZEM	7.000
30	KNR 4-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych terakotowych	plyt.		
d.4	0819-06	20x25 cm na zaprawie klejowej (3 szt.) w pomieszczeniu nr 219 i WC	plyt.	6.000	
	analogia	6			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
31	KNR 2-15 d.4 0115-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nom. 15 mm w pom nr 219, WC	szt.	RAZEM	6.000
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
32	KNR 2-15 d.4 0117-01	Bateria z mieszaczem natryskowym o śr. nom. 15x20 mm w kabinach pom. nr 219 i WC	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
33	KNR 2-15 d.4 0225-02	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem spłukującym ,pom nr 219	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR 2-15 d.4 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami porcelany 'kompakt pom nr 219	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>5</b>		<b>III piętro</b>			
35	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w pomieszczeniach WC-damskie i męskie [<pom.WC>((2.50*3.2)*2)+((3.6*3.2)*2)]-[<drzwi>(1.10*2.05)*2]	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	34.530	
				RAZEM	34.530
36	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów w pomieszczeniach WC-damskie i męskie [<pom.WC>(2.5*3.6)*2]	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	18.000	
				RAZEM	18.000
37	KNR 4-01 d.5 0819-06 analogia	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych terakotowych 20x25 cm na zaprawie klejowej (10 szt.) w pomieszczeniu WC	plyt.		
		10	plyt.	10.000	
				RAZEM	10.000
38	KNR 0-35 d.5 0123-01 analogia	Wymiana kabiny natryskowej do kąpielni, kwadratowej, z szybami ze szkła hartowanego w pom WC	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000