
Żydowska 5 m 3

NAZWA INWESTYCJI: Remont pustostanu
ADRES INWESTYCJI: Żydowska 5 m 3
NAZWA INWESTORA: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA: Tarnów ul. Waryńskiego 9

DATA OPRACOWANIA: 25.03.2022

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł
SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
25.03.2022

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1.1		POKOJE			
1 d.1.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - paneli	m2		
		29,23	m2	29,23	
				RAZEM	29,23
2 d.1.1	KNR 2-02 0616-01 analogia	Podkład pod panele XPS - jedna warstwa 4 mm	m2		
		29,23	m2	29,23	
				RAZEM	29,23
3 d.1.1	NNRNKB 202 1136-01 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC4, gr.8 mm, klasa 32,33 na klik z listwami PCV	m2		
		29,23	m2	29,23	
				RAZEM	29,23
4 d.1.1	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
5 d.1.1	KNR 4-01 0919-09	Wymiana - klameczki okienne z szyldami	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
6 d.1.1	KNNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych pokojowych, przeszklonych szybą matową, fabrycznie wykończone	m2		
		1,6	m2	1,60	
				RAZEM	1,60
7 d.1.1	KNR-W 4-01 0415-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi aluminiowe	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
8 d.1.1	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych	m2		
		82,5	m2	82,50	
				RAZEM	82,50
9 d.1.1	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		29,23	m2	29,23	
				RAZEM	29,23
10 d.1.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		29,23	m2	29,23	
				RAZEM	29,23
11 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		82,5	m2	82,50	
				RAZEM	82,50
12 d.1.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		82,5	m2	82,50	
				RAZEM	82,50
13 d.1.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		29,23	m2	29,23	
				RAZEM	29,23
1.2		KUCHNIA			
14 d.1.2	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o śr.do 50 mm	m		
		3,23	m	3,23	
				RAZEM	3,23

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1.2	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
16 d.1.2	KNR 4-01 0919-09	Wymiana - klameczki okienne z szyldami	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
17 d.1.2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych	m2		
		30,96	m2	30,96	
				RAZEM	30,96
18 d.1.2	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		6,62	m2	6,62	
				RAZEM	6,62
19 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		6,62	m2	6,62	
				RAZEM	6,62
20 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		30,96	m2	30,96	
				RAZEM	30,96
21 d.1.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		6,62	m2	6,62	
				RAZEM	6,62
22 d.1.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		30,96	m2	30,96	
				RAZEM	30,96
23 d.1.2	KNR 19-01 1314-07	Mycie posadzek lastrykowych, terakotowych po robotach malarskich	m2		
		6,62	m2	6,62	
				RAZEM	6,62
24 d.1.2	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.3		ŁAZIENKA			
25 d.1.3	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych	m2		
		23,16	m2	23,16	
				RAZEM	23,16
26 d.1.3	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		3,56	m2	3,56	
				RAZEM	3,56
27 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		3,56	m2	3,56	
				RAZEM	3,56
28 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		23,16	m2	23,16	
				RAZEM	23,16
29 d.1.3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		3,56	m2	3,56	
				RAZEM	3,56
30 d.1.3	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		23,16	m2	23,16	
				RAZEM	23,16
31 d.1.3	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - drzwi łazienkowe	m2		
		3,2	m2	3,20	
				RAZEM	3,20
32 d.1.3	KNR 19-01 1314-07	Mycie posadzek lastrykowych, terakotowych po robotach malarskich	m2		
		3,56	m2	3,56	
				RAZEM	3,56
33 d.1.3	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.4		PRZEDPOKÓJ			
34 d.1.4	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych	m2		
		30,06	m2	30,06	
				RAZEM	30,06
35 d.1.4	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		5,71	m2	5,71	
				RAZEM	5,71
36 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		5,71	m2	5,71	
				RAZEM	5,71
37 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		30,06	m2	30,06	
				RAZEM	30,06
38 d.1.4	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		5,71	m2	5,71	
				RAZEM	5,71
39 d.1.4	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		30,06	m2	30,06	
				RAZEM	30,06
40 d.1.4	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
41 d.1.4	KNR 4-01 0919-09	Wymiana - klameczki okienne z sztyldami	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
42 d.1.4	KNR 19-01 1314-07	Mycie posadzek lastrykowych, terakotowych po robotach malarskich	m2		
		6,62	m2	6,62	
				RAZEM	6,62
43 d.1.4	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ZEWNĘTRZNYCH ciepłych, z dwoma zamkami, wizjerem, naklejonym numerem mieszkania, fabrycznie wykończone	m2		
		1,8	m2	1,80	
				RAZEM	1,80
1.5		INNE			
44 d.1.5	KNR-W 4-03 0311-08 analogia	Wymiana kasowników sygnalizacyjnych na cegle lub betonie - domofon	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
45 d.1.5	wycena indywidualna	Wykonanie kontroli i dostarczenie pozytywnej Opinii Kominarskiej DLA GAZOWNI	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
46 d.1.5	KNR-W 4-01 1215-04 analogia	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2		
		14,88	m2	14,88	
				RAZEM	14,88
47 d.1.5	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		0,98	m3	0,98	
				RAZEM	0,98
48 d.1.5	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 9	m3		
		0,98	m3	0,98	
				RAZEM	0,98
49 d.1.5	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu	m3		
		0,98	m3	0,98	
				RAZEM	0,98

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS:								
1		ROBOTY BUDOWLANE						
1.1		POKOJE						
1 d.1.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - paneli	m2	29,23	0,00			
1*	999	przedmiar = 29,23 m2 -- R -- robocizna 0,18 r-g/m2	r-g	5,261	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
2 d.1.1	KNR 2-02 0616-01 analogia	Podkład pod panele XPS - jedna warstwa 4 mm	m2	29,23	0,00			
1*	999	przedmiar = 29,23 m2 -- R -- robocizna 0,0832 r-g/m2 -- M --	r-g	2,432	0,00	0,00		
2*	2301099	podkład pod panele 1,19 m2/m2	m2	34,784	0,00		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
4*	34000	wyciąg 0,0045 m-g/m2	m-g	0,132	0,00			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0012 m-g/m2	m-g	0,035	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
3 d.1.1	NNRNKB 202 1136-01 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC4, gr.8 mm, klasa 32,33 na klik z listwami PCV	m2	29,23	0,00			
1*	999	przedmiar = 29,23 m2 -- R -- robocizna 0,54 r-g/m2 -- M --	r-g	15,784	0,00	0,00		
2*	202x086	panele podłogowe AC4, gr. 8 mm 1,04 m2/m2	m2	30,399	0,00		0,00	
3*	2631999	listwy przyściennie PCV z narożnikami 1,16 m/m2	m	33,907	0,00		0,00	
4*	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,015 kg/m2	kg	0,438	0,00		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
6*	34000	wyciąg 0,008 m-g/m2	m-g	0,234	0,00			0,00
7*	39599	środek transportowy 0,018 m-g/m2	m-g	0,526	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
4 d.1.1	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2	szt.	2,00	0,00			
1*	999	przedmiar = 2,00 szt. -- R -- robocizna 1,07 r-g/szt.	r-g	2,140	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5 d.1.1	KNR 4-01 0919-09	Wymiana - klameczki okienne z szyldami	szt.	4,00	0,00			
1*	999	przedmiar = 4,00 szt. -- R -- robocizna 0,23 r-g/szt. -- M --	r-g	0,920	0,00	0,00		
2*	1344299	klameczki okienne z szyldami 1 szt./szt.	szt.	4,000	0,00		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 8 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
6 d.1.1	KNNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych pokojowych, przeszklonych szybą matową, fabrycznie wykończone	m2	1,60	0,00			
1*	999	przedmiar = 1,60 m2 -- R -- robocizna 2,76 r-g/m2 -- M --	r-g	4,416	0,00	0,00		
2*	2710299	skrzydła drzwiowe płytowe pokojowe 1 m2/m2	m2	1,600	0,00		0,00	
3*	2715199	ościeżnice drzwiowe drewniane drzwi wewn.' 1 m2/m2	m2	1,600	0,00		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 7,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
5*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,05 m-g/m2	m-g	0,080	0,00			0,00
6*	39000	środek transportowy 0,06 m-g/m2	m-g	0,096	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
7 d.1.1	KNR-W 4-01 0415-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi aluminiowe	szt.	3,00	0,00			
1*	999	przedmiar = 3,00 szt. -- R -- robocizna 0,75 r-g/szt. -- M --	r-g	2,250	0,00	0,00		
2*	2631799	progi drzwiowe aluminiowe 1 szt./szt.	szt.	3,000	0,00		0,00	
3*	1332000	gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,06 kg/szt.	kg	0,180	0,00		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
8 d.1.1	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych	m2	82,50	0,00			
1*	999	przedmiar = 82,50 m2 -- R -- robocizna 0,37 r-g/m2 -- M --	r-g	30,525	0,00	0,00		
2*	1720300	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0022 m3/m2	m3	0,182	0,00		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	1740111	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1,4 kg/m2	kg	115,500	0,00		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,005 m3/m2	m3	0,413	0,00		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 % -- S --	%		0,00		0,00	
6*	34312	wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,825	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
9 d.1.1	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach, biegach i spocznikach	m2	29,23	0,00			
1*	999	przedmiar = 29,23 m2 -- R -- robocizna 0,55 r-g/m2 -- M --	r-g	16,077	0,00	0,00		
2*	1720300	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0022 m3/m2	m3	0,064	0,00		0,00	
3*	1740111	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1,4 kg/m2	kg	40,922	0,00		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,005 m3/m2	m3	0,146	0,00		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 % -- S --	%		0,00		0,00	
6*	34312	wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,292	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
10 d.1.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	29,23	0,00			
1*	999	przedmiar = 29,23 m2 -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	1,754	0,00	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	6,138	0,00		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
4*	34000	wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,006	0,00			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,009	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
11 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	82,50	0,00			
1*	999	przedmiar = 82,50 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2	r-g	6,600	0,00	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	202x050	-- M -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	18,150	0,00		0,00	
3*	0000000	0,22 dm3/m2 materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
4*	34000	-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,017	0,00			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,025	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
12 d.1.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	82,50	0,00			
1*	999	przedmiar = 82,50 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2	r-g	10,478	0,00	0,00		
2*	1502110	-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	23,595	0,00		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
13 d.1.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	29,23	0,00			
1*	999	przedmiar = 29,23 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2	r-g	3,712	0,00	0,00		
2*	1502110	-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,298 dm3/m2	dm3	8,711	0,00		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Razem dział:					POKOJE			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
1.2		KUCHNIA						
14 d.1.2	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o śr.do 50 mm	m	3,23	0,00			
1*	999	przedmiar = 3,23 m -- R -- robocizna 0,22 r-g/m	r-g	0,711	0,00	0,00		
2*	1510100	-- M -- farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0,013 dm3/m	dm3	0,042	0,00		0,00	
3*	1510210	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0,014 dm3/m	dm3	0,045	0,00		0,00	
4*	1050199	benzyna do lakierów 0,006 dm3/m	dm3	0,019	0,00		0,00	
5*	3920099	papier ścierny w arkuszach 0,2 ark./m	ark.	0,646	0,00		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
15 d.1.2	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespoleonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2	szt.	2,00	0,00			
1*	999	przedmiar = 2,00 szt. -- R -- robocizna 1,07 r-g/szt.	r-g	2,140	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
16 d.1.2	KNR 4-01 0919-09	Wymiana - klameczki okienne z szyldami	szt.	2,00	0,00			
1*	999	przedmiar = 2,00 szt. -- R -- robocizna 0,23 r-g/szt.	r-g	0,460	0,00	0,00		
2*	1344299	-- M -- klameczki okienne z szyldami 1 szt./szt.	szt.	2,000	0,00		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 8 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
17 d.1.2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych	m2	30,96	0,00			
1*	999	przedmiar = 30,96 m2 -- R -- robocizna 0,37 r-g/m2 -- M --	r-g	11,455	0,00	0,00		
2*	1720300	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0022 m3/m2	m3	0,068	0,00		0,00	
3*	1740111	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1,4 kg/m2	kg	43,344	0,00		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,005 m3/m2	m3	0,155	0,00		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 % -- S --	%		0,00		0,00	
6*	34312	wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,310	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
18 d.1.2	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach, biegach i spocznikach	m2	6,62	0,00			
1*	999	przedmiar = 6,62 m2 -- R -- robocizna 0,55 r-g/m2 -- M --	r-g	3,641	0,00	0,00		
2*	1720300	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0022 m3/m2	m3	0,015	0,00		0,00	
3*	1740111	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1,4 kg/m2	kg	9,268	0,00		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,005 m3/m2	m3	0,033	0,00		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 % -- S --	%		0,00		0,00	
6*	34312	wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,066	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
19 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	6,62	0,00			
1*	999	przedmiar = 6,62 m2 -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	0,397	0,00	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	1,390	0,00		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
4*	34000	wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,001	0,00			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,002	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
20 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	30,96	0,00			
1*	999	przedmiar = 30,96 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2 -- M --	r-g	2,477	0,00	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,22 dm3/m2	dm3	6,811	0,00		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
4*	34000	wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,006	0,00			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,009	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
21 d.1.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	6,62	0,00			
1*	999	przedmiar = 6,62 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2 -- M --	r-g	0,841	0,00	0,00		
2*	1502110	farby emulsyjne nawierzchniowe 0,298 dm3/m2	dm3	1,973	0,00		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
22 d.1.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	30,96	0,00			
1*	999	przedmiar = 30,96 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2 -- M --	r-g	3,932	0,00	0,00		
2*	1502110	farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	8,855	0,00		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
23 d.1.2	KNR 19-01 1314-07	Mycie posadzek lastrykowych, terakotowych po robotach malarskich	m2	6,62	0,00			
1*	999	przedmiar = 6,62 m2 -- R -- robocizna 0,11 r-g/m2 -- M --	r-g	0,728	0,00	0,00		
2*	0000000	materiały pomocnicze(od R) 25 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
24 d.1.2	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	1,00	0,00			
1*	999	przedmiar = 1,00 szt. -- R -- robocizna 0,68 r-g/szt. -- M --	r-g	0,680	0,00	0,00		
2*	1800199	cegła budowlana pełna 2 szt./szt.	szt.	2,000	0,00		0,00	
3*	1700310	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" 2,07 kg/szt.	kg	2,070	0,00		0,00	
4*	1602099	piasek do zapraw 0,005 m3/szt.	m3	0,005	0,00		0,00	
5*	1351701	kratki wentylacyjne z PCV 1 szt./szt.	szt.	1,000	0,00		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Razem dział:					KUCHNIA			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
1.3		ŁAZIENKA						
25 d.1.3	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych	m2	23,16	0,00			
1*	999	przedmiar = 23,16 m2 -- R -- robocizna 0,37 r-g/m2 -- M --	r-g	8,569	0,00	0,00		
2*	1720300	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0022 m3/m2	m3	0,051	0,00		0,00	
3*	1740111	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1,4 kg/m2	kg	32,424	0,00		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*	1602003	piasek do zapraw 0,005 m3/m2	m3	0,116	0,00		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
6*	34312	-- S -- wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,232	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
26 d.1.3	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach, biegach i spocznikach	m2	3,56	0,00			
1*	999	przedmiar = 3,56 m2 -- R -- robocizna 0,55 r-g/m2	r-g	1,958	0,00	0,00		
2*	1720300	-- M -- ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0022 m3/m2	m3	0,008	0,00		0,00	
3*	1740111	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1,4 kg/m2	kg	4,984	0,00		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,005 m3/m2	m3	0,018	0,00		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
6*	34312	-- S -- wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,036	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
27 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	3,56	0,00			
1*	999	przedmiar = 3,56 m2 -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2	r-g	0,214	0,00	0,00		
2*	202x050	-- M -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	0,748	0,00		0,00	
3*	0000000	0,21 dm3/m2 materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
4*	34000	-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,001	0,00			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,001	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
28 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	23,16	0,00			
1*	999	przedmiar = 23,16 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2	r-g	1,853	0,00	0,00		
		-- M --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	5,095	0,00		0,00	
3*	0000000	0,22 dm3/m2 materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
4*	34000	wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,005	0,00			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,007	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
29 d.1.3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	3,56	0,00			
1*	999	przedmiar = 3,56 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2 -- M --	r-g	0,452	0,00	0,00		
2*	1502110	farby emulsyjne nawierzchniowe 0,298 dm3/m2	dm3	1,061	0,00		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
30 d.1.3	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	23,16	0,00			
1*	999	przedmiar = 23,16 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2 -- M --	r-g	2,941	0,00	0,00		
2*	1502110	farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	6,624	0,00		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
31 d.1.3	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - drzwi łazienkowe	m2	3,20	0,00			
1*	999	przedmiar = 3,20 m2 -- R -- robocizna 1,24 r-g/m2 -- M --	r-g	3,968	0,00	0,00		
2*	1513000	szpachlówka celulozowa na tynki 0,075*1*2 = 0,15 dm3/m2	dm3	0,480	0,00		0,00	
3*	3920099	papier ścierny w arkuszach 0,49*1*2 = 0,98 ark./m2	ark.	3,136	0,00		0,00	
4*	1511799	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0,081*1*2 = 0,162 dm3/m2	dm3	0,518	0,00		0,00	
5*	1511599	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0,087*1*2 = 0,174 dm3/m2	dm3	0,557	0,00		0,00	
6*	1050199	benzyna do lakierów 0,038*1*2 = 0,076 dm3/m2	dm3	0,243	0,00		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
32 d.1.3	KNR 19-01 1314-07	Mycie posadzek lastrykowych, terakotowych po robotach malarskich	m2	3,56	0,00			
1*	999	przedmiar = 3,56 m2 -- R -- robocizna 0,11 r-g/m2 -- M --	r-g	0,392	0,00	0,00		
2*	0000000	materiały pomocnicze(od R) 25 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
33 d.1.3	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegła	szt.	1,00	0,00			
1*	999	przedmiar = 1,00 szt. -- R -- robocizna 0,68 r-g/szt. -- M --	r-g	0,680	0,00	0,00		
2*	1800199	cegła budowlana pełna 2 szt./szt.	szt.	2,000	0,00		0,00	
3*	1700310	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" 2,07 kg/szt.	kg	2,070	0,00		0,00	
4*	1602099	piasek do zapraw 0,005 m3/szt.	m3	0,005	0,00		0,00	
5*	1351701	kratki wentylacyjne z PCV 1 szt/szt.	szt	1,000	0,00		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Razem dział:					ŁAZIENKA			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
1.4		PRZEDPOKÓJ						
34 d.1.4	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych	m2	30,06	0,00			
1*	999	przedmiar = 30,06 m2 -- R -- robocizna 0,37 r-g/m2 -- M --	r-g	11,122	0,00	0,00		
2*	1720300	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0022 m3/m2	m3	0,066	0,00		0,00	
3*	1740111	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1,4 kg/m2	kg	42,084	0,00		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,005 m3/m2	m3	0,150	0,00		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 % -- S --	%		0,00		0,00	
6*	34312	wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,301	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
35 d.1.4	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach, biegach i spocznikach	m2	5,71	0,00			
1*	999	przedmiar = 5,71 m2 -- R -- robocizna 0,55 r-g/m2 -- M --	r-g	3,141	0,00	0,00		
2*	1720300	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0022 m3/m2	m3	0,013	0,00		0,00	
3*	1740111	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1,4 kg/m2	kg	7,994	0,00		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,005 m3/m2	m3	0,029	0,00		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 % -- S --	%		0,00		0,00	
6*	34312	wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,057	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
36 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	5,71	0,00			
1*	999	przedmiar = 5,71 m2 -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	0,343	0,00	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	1,199	0,00		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
4*	34000	wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,001	0,00			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,002	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
37 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	30,06	0,00			
1*	999	przedmiar = 30,06 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2 -- M --	r-g	2,405	0,00	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,22 dm3/m2	dm3	6,613	0,00		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
4*	34000	wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,006	0,00			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,009	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami				0,00				
38 d.1.4	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	5,71	0,00			
1*	999	przedmiar = 5,71 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2 -- M --	r-g	0,725	0,00	0,00		
2*	1502110	farby emulsyjne nawierzchniowe 0,298 dm3/m2	dm3	1,702	0,00		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
39 d.1.4	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	30,06	0,00			
1*	999	przedmiar = 30,06 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2 -- M --	r-g	3,818	0,00	0,00		
2*	1502110	farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	8,597	0,00		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
40 d.1.4	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2	szt.	2,00	0,00			
1*	999	przedmiar = 2,00 szt. -- R -- robocizna 1,07 r-g/szt.	r-g	2,140	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
41 d.1.4	KNR 4-01 0919-09	Wymiana - klameczki okienne z sztyldami	szt.	2,00	0,00			
1*	999	przedmiar = 2,00 szt. -- R -- robocizna 0,23 r-g/szt. -- M --	r-g	0,460	0,00	0,00		
2*	1344299	klameczki okienne z sztyldami 1 szt./szt.	szt.	2,000	0,00		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 8 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
42 d.1.4	KNR 19-01 1314-07	Mycie posadzek lastrykowych, terakotowych po robotach malarskich	m2	6,62	0,00			
1*	999	przedmiar = 6,62 m2 -- R -- robocizna 0,11 r-g/m2 -- M --	r-g	0,728	0,00	0,00		
2*	0000000	materiały pomocnicze(od R) 25 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
43 d.1.4	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ZEWNĘTRZNYCH ciepłych, z dwoma zamkami, wizjerem, naklejonym numerem mieszkania, fabrycznie wykończone	m2	1,80	0,00			
1*	999	przedmiar = 1,80 m2 -- R -- robocizna 3,9 r-g/m2 -- M --	r-g	7,020	0,00	0,00		
2*	2713999	skrzydła drzwiowe zewn. ciepłe 1 m2/m2	m2	1,800	0,00		0,00	
3*	2715199	ościeżnice drzwiowe drewniane 1 m2/m2	m2	1,800	0,00		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 11,5 %	%		0,00		0,00	
5*	39000	-- S -- środek transportu poziomego 0,04 m-g/m2	m-g	0,072	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Razem dział:				PRZEDPOKÓJ				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
1.5		INNE						
44 d.1.5	KNR-W 4-03 0311-08 analogia	Wymiana kasowników sygnalizacyjnych na cegle lub betonie - domofon	szt.	1,00	0,00			
1*	999	przedmiar = 1,00 szt. -- R -- robocizna 0,445 r-g/szt. -- M --	r-g	0,445	0,00	0,00		
2*	7099999	domofon 1 szt./szt.	szt.	1,000	0,00		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 4 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
45 d.1.5	wycena indywidualna	Wykonanie kontroli i dostarczenie pozytywnej Opinii Kominiarskiej DLA GAZOWNI	szt	1,00	0,00			
1*		przedmiar = 1,00 szt -- M -- Opinia kominiarska 1 lokal/szt	lokal	1,000	0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
46 d.1.5	KNR-W 4-01 1215-04 analogia	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2	14,88	0,00			
1*	999	przedmiar = 14,88 m2 -- R -- robocizna 0,28 r-g/m2 -- M --	r-g	4,166	0,00	0,00		
2*	0000000	materiały pomocnicze/detergenty (od R) 25 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
47 d.1.5	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3	0,98	0,00			
1*	999	przedmiar = 0,98 m3 -- R -- robocizna 0,86 r-g/m3 -- S --	r-g	0,843	0,00	0,00		
2*	39811	samochód samowyładowczy 5 t 0,5 m-g/m3	m-g	0,490	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
48 d.1.5	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 9	m3	0,98	0,00			
1*	39811	przedmiar = 0,98 m3 -- S -- samochód samowyładowczy 5 t 0,02 * 9 = 0,18 m-g/m3	m-g	0,176	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
49 d.1.5	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu	m3	0,98	0,00			
1*		przedmiar = 0,98 m3 -- M -- Utylizacja gruzu 1 m3/m3	m3	0,980	0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Razem dział:					INNE			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
Razem dział:					ROBOTY BUDOWLANE			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	0,00				
RAZEM	0,00				

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Razem	Udział %
1	ROBOTY BUDOWLANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Kosztorys razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Słownie: **zero i 00/100 zł**

Zestawienie robocizny

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	999	robocizna	r-g	188,192	0,00	0,00
RAZEM						0,00

Słownie: **zero i 00/100 zł**

Zestawienie materiałów

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2301099	podkład pod panele	m2	34,784	0,00	0,00
2	0000000	materiały pomocnicze	zł			0,00
3	202x086	panele podłogowe AC4, gr. 8 mm	m2	30,399	0,00	0,00
4	2631999	listwy przyściennie PCV z narożnikami	m	33,907	0,00	0,00
5	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,438	0,00	0,00
6	1344299	klameczki okienne z szyldami	szt.	8,000	0,00	0,00
7	2710299	skrzydła drzwiowe płytowe pokojoowe	m2	1,600	0,00	0,00
8	2715199	ościeżnice drzwiowe drewniane drzwi wewn.'	m2	1,600	0,00	0,00
9	2631799	progi drzwiowe aluminiowe	szt.	3,000	0,00	0,00
10	1332000	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,180	0,00	0,00
11	1720300	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m3	0,466	0,00	0,00
12	1740111	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	296,520	0,00	0,00
13	1602003	piasek do zapraw	m3	1,059	0,00	0,00
14	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	46,145	0,00	0,00
15	1502110	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm3	61,116	0,00	0,00
16	1510100	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	0,042	0,00	0,00
17	1510210	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm3	0,045	0,00	0,00
18	1050199	benzyna do lakierów	dm3	0,019	0,00	0,00
19	3920099	papier ścierny w arkuszach	ark.	0,646	0,00	0,00
20	1513000	szpachlówka celulozowa na tynki	dm3	0,480	0,00	0,00
21	3920099	papier ścierny w arkuszach	ark.	3,136	0,00	0,00
22	1511799	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	0,518	0,00	0,00
23	1511599	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm3	0,557	0,00	0,00
24	1050199	benzyna do lakierów	dm3	0,243	0,00	0,00
25	1800199	cegła budowlana pełna	szt.	4,000	0,00	0,00
26	1700310	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	kg	4,140	0,00	0,00
27	1602099	piasek do zapraw	m3	0,010	0,00	0,00
28	1351701	kratki wentylacyjne z PCV	szt.	2,000	0,00	0,00
29	2713999	skrzydła drzwiowe zewn. ciepłe	m2	1,800	0,00	0,00
30	2715199	ościeżnice drzwiowe drewniane	m2	1,800	0,00	0,00
31		Opinia kominiarska	lokal	1,000	0,00	0,00
32	7099999	domofon	szt.	1,000	0,00	0,00
33	0000000	materiały pomocnicze/detergenty	zł			0,00
34		Utylizacja gruzu	m3	0,980	0,00	0,00
RAZEM						0,00

Słownie: **zero i 00/100 zł**

Zestawienie sprzętu

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	34000	wyciąg	m-g	0,408	0,00	0,00
2	39599	środek transportowy	m-g	0,625	0,00	0,00
3	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,080	0,00	0,00
4	39000	środek transportowy	m-g	0,096	0,00	0,00
5	34312	wyciąg	m-g	2,118	0,00	0,00

Zestawienie sprzętu

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
6	39000	środek transportu poziomego	m-g	0,072	0,00	0,00
7	39811	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	0,666	0,00	0,00
RAZEM						0,00

Słownie: **zero i 00/100 zł**

Zestawienie odpadów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Transport
-----	-------	------	-------	------------	---------	-----------

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Przedmiar		2
1 ROBOTY BUDOWLANE		2
Kosztorys		6
1 ROBOTY BUDOWLANE		6
Tabela elementów scalonych		20
Zestawienie robocizny		21
Zestawienie materiałów		21
Zestawienie sprzętu		21
Zestawienie odpadów		22
Ogólna charakterystyka obiektu		23
Spis treści		24