

---

## Pszenna 5 m 45

NAZWA INWESTYCJI: Remont pustostanu  
ADRES INWESTYCJI: Pszenna 5 m45  
NAZWA INWESTORA: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.  
ADRES INWESTORA: Tarnów ul. Waryńskiego 9

DATA OPRACOWANIA: 28.03.2022

---

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł  
SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
28.03.2022

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>KUCHNIA</b>			
1 d.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		58,3	m2	58,30	
				RAZEM	58,30
2 d.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		58,30	m2	58,30	
				RAZEM	58,30
3 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		5,20	m2	5,20	
				RAZEM	5,20
4 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		12,10	m2	12,10	
				RAZEM	12,10
5 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		46,2	m2	46,20	
				RAZEM	46,20
6 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		46,2	m2	46,20	
				RAZEM	46,20
7 d.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		12,10	m2	12,10	
				RAZEM	12,10
8 d.1	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
9 d.1	KNR 4-01 0919-09	Wymiana - klameczki okienne z szyldami	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
10 d.1	KNR-W 2-02 1022-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.25 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		1,6	m2	1,60	
				RAZEM	1,60
11 d.1	KNR-W 4-01 1215-04 analogia	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2		
		3,72	m2	3,72	
				RAZEM	3,72
12 d.1	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
13 d.1	KNR 19-01 0706-01 analogia	Oczyszczenie spoin - oczyszczenie fug w posadzkach	m2		
		12,10	m2	12,10	
				RAZEM	12,10
14 d.1	KNR 19-01 1314-07	Mycie posadzek lastrykowych, terakotowych po robotach malarskich	m2		
		12,10	m2	12,10	
				RAZEM	12,10

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>2</b>		<b>POKOJE</b>			
15 d.2	KNNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych, przeszklonych, pokojowych fabrycznie wykończone	m2		
		3,2	m2	3,20	
				RAZEM	3,20
16 d.2	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - panele	m2		
		29,95	m2	29,95	
				RAZEM	29,95
17 d.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		29,95	m2	29,95	
				RAZEM	29,95
18 d.2	KNR 2-02 0616-01 analogia	Podkład pod panele - jedna warstwa	m2		
		29,95	m2	29,95	
				RAZEM	29,95
19 d.2	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych na klik AC4, gr.8 mm	m2		
		29,95	m2	29,95	
				RAZEM	29,95
20 d.2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		85,62	m2	85,62	
				RAZEM	85,62
21 d.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		85,62	m2	85,62	
				RAZEM	85,62
22 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		29,95	m2	29,95	
				RAZEM	29,95
23 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		85,62	m2	85,62	
				RAZEM	85,62
24 d.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		85,62	m2	85,62	
				RAZEM	85,62
25 d.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		29,95	m2	29,95	
				RAZEM	29,95
26 d.2	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
27 d.2	KNR 4-01 0919-09	Wymiana - klameczki okienne z szyldami	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
28 d.2	KNR-W 4-01 1215-04 analogia	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2		
		3,72	m2	3,72	
				RAZEM	3,72

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>3</b>		<b>PRZEDPOKÓJ</b>			
29 d.3	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - panele	m2		
		8,15	m2	8,15	
				RAZEM	<b>8,15</b>
30 d.3	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		8,15	m2	8,15	
				RAZEM	<b>8,15</b>
31 d.3	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m2		
		8,15	m2	8,15	
				RAZEM	<b>8,15</b>
32 d.3	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
		14,20	m	14,20	
				RAZEM	<b>14,20</b>
33 d.3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		50,39	m2	50,39	
				RAZEM	<b>50,39</b>
34 d.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		50,39	m2	50,39	
				RAZEM	<b>50,39</b>
35 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		8,15	m2	8,15	
				RAZEM	<b>8,15</b>
36 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		42,24	m2	42,24	
				RAZEM	<b>42,24</b>
37 d.3	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		42,24	m2	42,24	
				RAZEM	<b>42,24</b>
38 d.3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		8,15	m2	8,15	
				RAZEM	<b>8,15</b>
39 d.3	KNR 19-01 1024-24	Wymiana okuć drzwiowych wejściowych - zamki wpuszczane zwykłe	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	<b>1,00</b>
40 d.3	KNR 19-01 1024-20	Wymiana okuć okiennych i drzwiowych - klamki z szyldami	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	<b>1,00</b>
<b>4</b>		<b>ŁAZIENKA</b>			
41 d.4	KNR 19-01 0706-01 analogia	Oczyszczenie spoin - oczyszczenie fug w posadzkach i ścianach	m2		
		32,0	m2	32,00	
				RAZEM	<b>32,00</b>
42 d.4	KNR 7-11 0231-01 analogia	Spoinowanie - uzupełnienie fug	m2		
		32	m2	32,00	
				RAZEM	<b>32,00</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
43 d.4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		5,76	m2	5,76	
				RAZEM	5,76
44 d.4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		5,76	m2	5,76	
				RAZEM	5,76
45 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		5,76	m2	5,76	
				RAZEM	5,76
46 d.4	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
47 d.4	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		5,76	m2	5,76	
				RAZEM	5,76
48 d.4	KNR-W 2-02 1022-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone z kratką wentylacyjną łazienkowe	m2		
		1,6	m2	1,60	
				RAZEM	1,60
<b>5</b>		<b>INNE</b>			
49 d.5	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		0,9	m3	0,90	
				RAZEM	0,90
50 d.5	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 9	m3		
		0,90	m3	0,90	
				RAZEM	0,90
51 d.5	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu	m3		
		0,90	m3	0,90	
				RAZEM	0,90

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>KOSZTORYS:</b>								
<b>1</b>		<b>KUCHNIA</b>						
1 d.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	58,30	0,00			
1*	999	przedmiar = 58,30 m2 -- R -- robocizna 0,092 r-g/m2 -- M --	r-g	5,364	0,00	0,00		
2*	1534001	mydło techniczne maziste (szare) 65% 0,022 kg/m2	kg	1,283	0,00		0,00	
3*	1720299	wapno suchogaszone 0,00088 t/m2	t	0,051	0,00		0,00	
4*	1602099	piasek do zapraw 0,001 m3/m2	m3	0,058	0,00		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
2 d.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	58,30	0,00			
1*	999	przedmiar = 58,30 m2 -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	5,539	0,00	0,00		
2*	1770110	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,3 kg/m2	kg	17,490	0,00		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
3 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	5,20	0,00			
1*	999	przedmiar = 5,20 m2 -- R -- robocizna 1,38 r-g/m2	r-g	7,176	0,00	0,00		
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
4 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	12,10	0,00			
1*	999	przedmiar = 12,10 m2 -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	0,726	0,00	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	2,541	0,00		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
4*	34000	wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,002	0,00			0,00

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,004	0,00			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
5 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	46,20	0,00			
1*	999	przedmiar = 46,20 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2	r-g	3,696	0,00	0,00		
2*	202x050	-- M -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	10,164	0,00		0,00	
3*	0000000	0,22 dm3/m2 materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
4*	34000	-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,009	0,00			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,014	0,00			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
6 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	46,20	0,00			
1*	999	przedmiar = 46,20 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2	r-g	5,867	0,00	0,00		
2*	1502110	-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	13,213	0,00		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
7 d.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	12,10	0,00			
1*	999	przedmiar = 12,10 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2	r-g	1,537	0,00	0,00		
2*	1502110	-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,298 dm3/m2	dm3	3,606	0,00		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
8 d.1	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespoleonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2	szt.	4,00	0,00			
1*	999	przedmiar = 4,00 szt. -- R -- robocizna 1,07 r-g/szt.	r-g	4,280	0,00	0,00		
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
9 d.1	KNR 4-01 0919-09	Wymiana - klameczki okienne z sztyldami	szt.	2,00	0,00			
1*	999	przedmiar = 2,00 szt. -- R -- robocizna 0,23 r-g/szt. -- M --	r-g	0,460	0,00	0,00		
2*	1344299	klameczki okienne z sztyldami 1 szt./szt.	szt.	2,000	0,00		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 8 %	%		0,00		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
10 d.1	KNR-W 2-02 1022-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.25 m2 fabrycznie wykończone	m2	1,60	0,00			
1*	999	przedmiar = 1,60 m2 -- R -- robocizna 0,53 r-g/m2 -- M --	r-g	0,848	0,00	0,00		
2*	2710299	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 1 m2/m2 -- S --	m2	1,600	0,00		0,00	
3*	34000	wyciąg 0,04 m-g/m2	m-g	0,064	0,00			0,00
4*	39000	środek transportowy 0,02 m-g/m2	m-g	0,032	0,00			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
11 d.1	KNR-W 4-01 1215-04 analogia	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2	3,72	0,00			
1*	999	przedmiar = 3,72 m2 -- R -- robocizna 0,28 r-g/m2 -- M --	r-g	1,042	0,00	0,00		
2*	0000000	materiały pomocnicze/detergenty (od R) 25 %	%		0,00		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
12 d.1	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	1,00	0,00			
1*	999	przedmiar = 1,00 szt. -- R -- robocizna 0,68 r-g/szt. -- M --	r-g	0,680	0,00	0,00		
2*	1800199	cegła budowlana pełna 2 szt./szt.	szt.	2,000	0,00		0,00	
3*	1700310	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" 2,07 kg/szt.	kg	2,070	0,00		0,00	
4*	1602099	piasek do zapraw 0,005 m3/szt.	m3	0,005	0,00		0,00	



## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*	1351701	kratki wentylacyjne z PCV 1 szt/szt.	szt	1,000	0,00		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
13 d.1	KNR 19-01 0706-01 analogia	Oczyszczenie spoin - oczyszczenie fug w posadzkach	m2	12,10	0,00			
1*	999	przedmiar = 12,10 m2 -- R -- robocizna 0,21 r-g/m2	r-g	2,541	0,00	0,00		
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
14 d.1	KNR 19-01 1314-07	Mycie posadzek lastrykowych, terakotowych po robotach malarskich	m2	12,10	0,00			
1*	999	przedmiar = 12,10 m2 -- R -- robocizna 0,11 r-g/m2	r-g	1,331	0,00	0,00		
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze(od R) 25 %	%		0,00		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
Razem dział:					KUCHNIA			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
2		<b>POKOJE</b>						
15 d.2	KNNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych, przeszklonych, pokojowych fabrycznie wykończone	m2	3,20	0,00			
1*	999	przedmiar = 3,20 m2 -- R -- robocizna 2,76 r-g/m2	r-g	8,832	0,00	0,00		
2*	2710299	-- M -- skrzydła drzwiowe płytowe 1 m2/m2	m2	3,200	0,00		0,00	
3*	2715199	ościeżnice drzwiowe drewniane drzwi wewn. 1 m2/m2	m2	3,200	0,00		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 7,5 %	%		0,00		0,00	
5*	34312	-- S -- wyciąg jednomasztyowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,05 m-g/m2	m-g	0,160	0,00			0,00
6*	39000	środek transportu poziomego 0,06 m-g/m2	m-g	0,192	0,00			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
16 d.2	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - panele	m2	29,95	0,00			
1*	999	przedmiar = 29,95 m2 -- R -- robocizna 0,22 r-g/m2	r-g	6,589	0,00	0,00		
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
17 d.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2	29,95	0,00			
1*	999	przedmiar = 29,95 m2 -- R -- robocizna 0,14 r-g/m2 -- M --	r-g	4,193	0,00	0,00		
2*	202x048	"CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka 8,15 kg/m2	kg	244,093	0,00		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
4*	34000	wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,300	0,00			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,01 m-g/m2	m-g	0,300	0,00			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
18 d.2	KNR 2-02 0616-01 analogia	Podkład pod panele - jedna warstwa	m2	29,95	0,00			
1*	999	przedmiar = 29,95 m2 -- R -- robocizna 0,0832 r-g/m2 -- M --	r-g	2,492	0,00	0,00		
2*	2301099	podkład pod panele 1,19 m2/m2	m2	35,641	0,00		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
4*	34000	wyciąg 0,0045 m-g/m2	m-g	0,135	0,00			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0012 m-g/m2	m-g	0,036	0,00			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
19 d.2	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych na klik AC4, gr.8 mm	m2	29,95	0,00			
1*	999	przedmiar = 29,95 m2 -- R -- robocizna 0,54 r-g/m2 -- M --	r-g	16,173	0,00	0,00		
2*	202x086	panele podłogowe AC4, 8mm 1,04 m2/m2	m2	31,148	0,00		0,00	
3*	2631999	listwy przyściennie PCV z narożnikami 1,16 m/m2	m	34,742	0,00		0,00	
4*	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,015 kg/m2	kg	0,449	0,00		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
6*	34000	wyciąg 0,008 m-g/m2	m-g	0,240	0,00			0,00
7*	39599	środek transportowy 0,018 m-g/m2	m-g	0,539	0,00			0,00

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
20 d.2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	85,62	0,00			
1*	999	przedmiar = 85,62 m2 -- R -- robocizna 0,092 r-g/m2 -- M --	r-g	7,877	0,00	0,00		
2*	1534001	mydło techniczne maziste (szare) 65% 0,022 kg/m2	kg	1,884	0,00		0,00	
3*	1720299	wapno suchogaszone 0,00088 t/m2	t	0,075	0,00		0,00	
4*	1602099	piasek do zapraw 0,001 m3/m2	m3	0,086	0,00		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
21 d.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	85,62	0,00			
1*	999	przedmiar = 85,62 m2 -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	8,134	0,00	0,00		
2*	1770110	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,3 kg/m2	kg	25,686	0,00		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
22 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	29,95	0,00			
1*	999	przedmiar = 29,95 m2 -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	1,797	0,00	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	6,290	0,00		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
4*	34000	wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,006	0,00			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,009	0,00			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
23 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	85,62	0,00			
		przedmiar = 85,62 m2 -- R --						

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	robocizna 0,08 r-g/m2 -- M --	r-g	6,850	0,00	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,22 dm3/m2	dm3	18,836	0,00		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
4*	34000	wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,017	0,00			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,026	0,00			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
24 d.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	85,62	0,00			
1*	999	przedmiar = 85,62 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2 -- M --	r-g	10,874	0,00	0,00		
2*	1502110	farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	24,487	0,00		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
25 d.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	29,95	0,00			
1*	999	przedmiar = 29,95 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2 -- M --	r-g	3,804	0,00	0,00		
2*	1502110	farby emulsyjne nawierzchniowe 0,298 dm3/m2	dm3	8,925	0,00		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
26 d.2	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2	szt.	6,00	0,00			
1*	999	przedmiar = 6,00 szt. -- R -- robocizna 1,07 r-g/szt.	r-g	6,420	0,00	0,00		
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
27 d.2	KNR 4-01 0919-09	Wymiana - klameczki okienne z sztyldami	szt.	6,00	0,00			
1*	999	przedmiar = 6,00 szt. -- R -- robocizna 0,23 r-g/szt. -- M --	r-g	1,380	0,00	0,00		
2*	1344299	klameczki okienne z sztyldami 1 szt./szt.	szt.	6,000	0,00		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 8 %	%		0,00		0,00	

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
28 d.2	KNR-W 4-01 1215-04 analogia	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2	3,72	0,00			
1*	999	przedmiar = 3,72 m2 -- R -- robocizna 0,28 r-g/m2	r-g	1,042	0,00	0,00		
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze/detergenty (od R) 25 %	%		0,00		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
Razem dział:					POKOJE			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
<b>3</b>		<b>PRZEDPOKÓJ</b>						
29 d.3	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - panele	m2	8,15	0,00			
1*	999	przedmiar = 8,15 m2 -- R -- robocizna 0,22 r-g/m2	r-g	1,793	0,00	0,00		
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
30 d.3	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2	8,15	0,00			
1*	999	przedmiar = 8,15 m2 -- R -- robocizna 0,14 r-g/m2	r-g	1,141	0,00	0,00		
2*	202x048	-- M -- "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka 8,15 kg/m2	kg	66,423	0,00		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
4*	34000	-- S -- wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,082	0,00			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,01 m-g/m2	m-g	0,082	0,00			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
31 d.3	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m2	8,15	0,00			
1*	999	przedmiar = 8,15 m2 -- R -- robocizna 0,85 r-g/m2	r-g	6,928	0,00	0,00		
2*	2520399	-- M -- płytki podłogowe z kamieni sztucznych 1,04 m2/m2	m2	8,476	0,00		0,00	

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka 3 kg/m2	kg	24,450	0,00		0,00	
4*	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka 0,25 kg/m2	kg	2,038	0,00		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
6*	34000	wyciąg 0,0435 m-g/m2	m-g	0,355	0,00			0,00
7*	39000	środek transportowy 0,0369 m-g/m2	m-g	0,301	0,00			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
32 d.3	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m	14,20	0,00			
		przedmiar = 14,20 m -- R --						
1*	999	robocizna 0,41 r-g/m -- M --	r-g	5,822	0,00	0,00		
2*	2525599	kształtki cokołowe podłogowe 1,02 m/m	m	14,484	0,00		0,00	
3*	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka 0,685 kg/m	kg	9,727	0,00		0,00	
4*	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka 0,048 kg/m	kg	0,682	0,00		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
6*	34000	wyciąg' 0,0021 m-g/m	m-g	0,030	0,00			0,00
7*	39000	środek transportowy' 0,0011 m-g/m	m-g	0,016	0,00			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
33 d.3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	50,39	0,00			
		przedmiar = 50,39 m2 -- R --						
1*	999	robocizna 0,092 r-g/m2 -- M --	r-g	4,636	0,00	0,00		
2*	1534001	mydło techniczne maziste (szare) 65% 0,022 kg/m2	kg	1,109	0,00		0,00	
3*	1720299	wapno suchogaszone 0,00088 t/m2	t	0,044	0,00		0,00	
4*	1602099	piasek do zapraw 0,001 m3/m2	m3	0,050	0,00		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
34 d.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	50,39	0,00			
		przedmiar = 50,39 m2 -- R --						

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	robocizna 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	4,787	0,00	0,00		
2*	1770110	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,3 kg/m2	kg	15,117	0,00		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
35 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	8,15	0,00			
1*	999	przedmiar = 8,15 m2 -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	0,489	0,00	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	1,712	0,00		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
4*	34000	wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,002	0,00			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,002	0,00			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
36 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	42,24	0,00			
1*	999	przedmiar = 42,24 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2 -- M --	r-g	3,379	0,00	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,22 dm3/m2	dm3	9,293	0,00		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
4*	34000	wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,008	0,00			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,013	0,00			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
37 d.3	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	42,24	0,00			
1*	999	przedmiar = 42,24 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2 -- M --	r-g	5,364	0,00	0,00		
2*	1502110	farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	12,081	0,00		0,00	

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
38 d.3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	8,15	0,00			
1*	999	przedmiar = 8,15 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2 -- M --	r-g	1,035	0,00	0,00		
2*	1502110	farby emulsyjne nawierzchniowe 0,298 dm3/m2	dm3	2,429	0,00		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
39 d.3	KNR 19-01 1024-24	Wymiana okuć drzwiowych wejściowych - zamki wpuszczane zwykłe	szt.	1,00	0,00			
1*	999	przedmiar = 1,00 szt. -- R -- robocizna 1,4 r-g/szt. -- M --	r-g	1,400	0,00	0,00		
2*	1344299	zamki drzwiowe 1 szt./szt.	szt.	1,000	0,00		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
40 d.3	KNR 19-01 1024-20	Wymiana okuć okiennych i drzwiowych - klamki z szyldami	szt.	1,00	0,00			
1*	999	przedmiar = 1,00 szt. -- R -- robocizna 0,83 r-g/szt. -- M --	r-g	0,830	0,00	0,00		
2*	1344299	klamki z szyldami 1 szt./szt.	szt.	1,000	0,00		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
Razem dział:					PRZEDPOKÓJ			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
<b>4</b>		<b>ŁAZIENKA</b>						
41 d.4	KNR 19-01 0706-01 analogia	Oczyszczenie spoin - oczyszczenie fug w posadzkach i ścianach	m2	32,00	0,00			
1*	999	przedmiar = 32,00 m2 -- R -- robocizna 0,21 r-g/m2	r-g	6,720	0,00	0,00		
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
42 d.4	KNR 7-11 0231-01 analogia	Spoinowanie - uzupełnienie fug	m2	32,00	0,00			
		przedmiar = 32,00 m2 -- R --						



## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	robocizna 2,01 * 0,955 = 1,91955 r-g/m2 -- M --	r-g	61,426	0,00	0,00		
2*	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka 0,25 kg/m2	kg	8,000	0,00		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1 % -- S --	%		0,00		0,00	
4*	46111	mieszanka do zapraw do 2 m3/h 0,54 m-g/m2	m-g	17,280	0,00			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
43 d.4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	5,76	0,00			
1*	999	przedmiar = 5,76 m2 -- R -- robocizna 0,092 r-g/m2 -- M --	r-g	0,530	0,00	0,00		
2*	1534001	mydło techniczne maziste (szare) 65% 0,022 kg/m2	kg	0,127	0,00		0,00	
3*	1720299	wapno suchogaszone 0,00088 t/m2	t	0,005	0,00		0,00	
4*	1602099	piasek do zapraw 0,001 m3/m2	m3	0,006	0,00		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
44 d.4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	5,76	0,00			
1*	999	przedmiar = 5,76 m2 -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	0,547	0,00	0,00		
2*	1770110	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0,3 kg/m2	kg	1,728	0,00		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
45 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	5,76	0,00			
1*	999	przedmiar = 5,76 m2 -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	0,346	0,00	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	1,210	0,00		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*	34000	wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,001	0,00			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,002	0,00			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
46 d.4	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	1,00	0,00			
1*	999	przedmiar = 1,00 szt. -- R -- robocizna 0,68 r-g/szt. -- M --	r-g	0,680	0,00	0,00		
2*	1800199	cegła budowlana pełna 2 szt./szt.	szt.	2,000	0,00		0,00	
3*	1700310	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" 2,07 kg/szt.	kg	2,070	0,00		0,00	
4*	1602099	piasek do zapraw 0,005 m3/szt.	m3	0,005	0,00		0,00	
5*	1351701	kratki wentylacyjne z PCV 1 szt/szt.	szt	1,000	0,00		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
47 d.4	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	5,76	0,00			
1*	999	przedmiar = 5,76 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2 -- M --	r-g	0,732	0,00	0,00		
2*	1502110	farby emulsyjne nawierzchniowe 0,298 dm3/m2	dm3	1,716	0,00		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
48 d.4	KNR-W 2-02 1022-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone z kratką wentylacyjną łazienkowe	m2	1,60	0,00			
1*	999	przedmiar = 1,60 m2 -- R -- robocizna 0,53 r-g/m2 -- M --	r-g	0,848	0,00	0,00		
2*	2710299	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 1 m2/m2 -- S --	m2	1,600	0,00		0,00	
3*	34000	wyciąg 0,04 m-g/m2	m-g	0,064	0,00			0,00
4*	39000	środek transportowy 0,02 m-g/m2	m-g	0,032	0,00			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Razem dział:</b>				<b>ŁAZIENKA</b>				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>				

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
RAZEM:					0,00			
5		INNE						
49 d.5	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3	0,90	0,00			
1*	999	przedmiar = 0,90 m3 -- R -- robocizna 0,86 r-g/m3	r-g	0,774	0,00	0,00		
2*	39811	-- S -- samochód samowyładowczy 5 t 0,5 m-g/m3	m-g	0,450	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Razem z narzutami					0,00			
50 d.5	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 9	m3	0,90	0,00			
1*	39811	przedmiar = 0,90 m3 -- S -- samochód samowyładowczy 5 t 0,02 * 9 = 0,18 m-g/m3	m-g	0,162	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Razem z narzutami					0,00			
51 d.5	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu	m3	0,90	0,00			
1*		przedmiar = 0,90 m3 -- M -- Utylizacja gruzu 1 m3/m3	m3	0,900	0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Razem z narzutami					0,00			
Razem dział:					INNE			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			

## PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	0,00				
RAZEM	0,00				

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Razem	Udział %
1	KUCHNIA	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
2	POKOJE	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
3	PRZEDPOKÓJ	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
4	ŁAZIENKA	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
5	INNE	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
	Kosztorys razem	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%

**Słownie:**        **zero i 00/100 zł**

## Zestawienie robocizny

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	999	robocizna	r-g	231,361	0,00	0,00
2	999	robocizna	r-g	6,387	0,00	0,00
RAZEM						0,00

**Słownie:**      *zero i 00/100 zł*

## Zestawienie materiałów

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	0000000	materiały pomocnicze	zł			0,00
2	1534001	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	4,402	0,00	0,00
3	1720299	wapno suchogaszzone	t	0,176	0,00	0,00
4	1602099	piasek do zapraw	m3	0,200	0,00	0,00
5	1770110	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	60,021	0,00	0,00
6	2710299	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m2	3,200	0,00	0,00
7	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	50,045	0,00	0,00
8	1502110	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm3	66,457	0,00	0,00
9	1344299	klameczki okienne z szyldami	szt.	8,000	0,00	0,00
10	0000000	materiały pomocnicze/detergenty	zł			0,00
11	1800199	cegła budowlana pełna	szt.	4,000	0,00	0,00
12	1700310	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	kg	4,140	0,00	0,00
13	1602099	piasek do zapraw	m3	0,010	0,00	0,00
14	1351701	kratki wentylacyjne z PCV	szt	2,000	0,00	0,00
15	2710299	skrzydła drzwiowe płytowe	m2	3,200	0,00	0,00
16	2715199	ościeżnice drzwiowe drewniane drzwi wewn.	m2	3,200	0,00	0,00
17	202x048	"CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka	kg	310,515	0,00	0,00
18	2301099	podkład pod panele	m2	35,641	0,00	0,00
19	202x086	panele podłogowe AC4, 8mm	m2	31,148	0,00	0,00
20	2631999	listwy przyściennie PCV z narożnikami	m	34,742	0,00	0,00
21	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,449	0,00	0,00
22	2520399	płytki podłogowe z kamieni sztucznych	m2	8,476	0,00	0,00
23	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	34,177	0,00	0,00
24	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	10,719	0,00	0,00
25	2525599	kształtki cokołowe podłogowe	m	14,484	0,00	0,00
26	1344299	zamki drzwiowe	szt.	1,000	0,00	0,00
27	1344299	klamki z szyldami	szt.	1,000	0,00	0,00
28		Utylizacja gruzu	m3	0,900	0,00	0,00
RAZEM						0,00

**Słownie:**      *zero i 00/100 zł*

## Zestawienie sprzętu

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	34000	wyciąg	m-g	0,128	0,00	0,00
2	39000	środek transportowy	m-g	0,365	0,00	0,00
3	34000	wyciąg	m-g	1,156	0,00	0,00
4	39599	środek transportowy	m-g	1,025	0,00	0,00
5	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,160	0,00	0,00
6	39000	środek transportu poziomego	m-g	0,192	0,00	0,00
7	34000	wyciąg'	m-g	0,030	0,00	0,00
8	39000	środek transportowy'	m-g	0,016	0,00	0,00
9	46111	mieszarka do zapraw do 2 m3/h	m-g	17,280	0,00	0,00
10	39811	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	0,612	0,00	0,00
RAZEM						0,00

## Zestawienie sprzętu

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	--------	-------	------	-------	------------	---------

**Słownie:**      **zero i 00/100 zł**

## Zestawienie odpadów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Transport
-----	-------	------	-------	------------	---------	-----------



	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Przedmiar		2
1 KUCHNIA		2
2 POKOJE		3
3 PRZEDPOKÓJ		4
4 ŁAZIENKA		4
5 INNE		5
Kosztorys		6
1 KUCHNIA		6
2 POKOJE		9
3 PRZEDPOKÓJ		13
4 ŁAZIENKA		16
5 INNE		19
Tabela elementów scalonych		20
Zestawienie robocizny		21
Zestawienie materiałów		21
Zestawienie sprzętu		21
Zestawienie odpadów		22
Ogólna charakterystyka obiektu		23
Spis treści		24