

---

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45000000-7	Roboty budowlane
45432111-5	Kładzenie wykładzin elastycznych
45431200-9	Kładzenie glazury
45324000-4	Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45432113-9	Kładzenie parkietu
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2

NAZWA INWESTORA: DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA  
GMINA MIASTA GDAŃSKA  
ul. Żaglowa 11  
80-560 Gdańsk

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż Sebastian Kremer  
Joanna Sikora (aktualizacja cen)

DATA OPRACOWANIA: 20.01.2025

---

Przedmiary stanowią wyłącznie materiał informacyjny i pomocniczy do kalkulacji ceny ofertowej. Przed złożeniem oferty cenowej zaleca się wykonawcy dla prawidłowego zrealizowania zamówienia, oraz oszacowania kosztów zamówienia odbycie wizji na obiekcie i zapoznanie się z projektem.

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR: Przedmiary stanowią wyłącznie materiał informacyjny i pomocniczy do kalkulacji ceny ofertowej. Przed złożeniem oferty cenowej zaleca się wykonawcy dla prawidłowego zrealizowania zamówienia, oraz oszacowania kosztów zamówienia odbycie wizji na obiekcie i zapoznanie się z projektem.</b>					
<b>1</b>		<b>ROZBIÓRKI</b>			
1.1. 1	KNR 4-01 0354-7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2·m2	szt		
		76 + 2 + 3	szt	81,000000	
		2 + 4 + 6	szt	12,000000	
				<b>RAZEM</b>	<b>93,000000</b>
1.1. 2	KNR 4-01 0354-8	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2·m2	m2		
		2,1 * 1,5 * 2	m2	6,300000	
		2,1 * 2,2 + 2,1 * 1,5	m2	7,770000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,070000</b>
1.1. 3	KNR 4-01 0348-3	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły	m2		
		3,15 * (5,87 + 1,5 * 2 + 2,16 * 2 + 2,88 + 2,8 + 2,8 + 1,8 + 1,8)	m2	79,600500	
		3,15 * (5,58 + 2,1 * 2 + 2 + 2 + 1,2)	m2	47,187000	
				<b>RAZEM</b>	<b>126,787500</b>
1.1. 4	KNR 4-01 0329-2	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość do 1/2 cegły	m2		
		2,2 * 2	m2	4,400000	
		0,38 * 2,2 * 2	m2	1,672000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,072000</b>
1.1. 5	DC 20 0121-1	Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian	m2		
		2,1 * (2 + 2 + 1,45 + 1,45 + 0,91 + 0,91 + 2 + 2 + 0,73 * 2 + 2 * 2 + 1,2 * 2 + 2 * 2 + 5,58 * 2 + 4,83 * 2)	m2	95,340000	
		2,1 * (5,87 * 2 + 3,48 * 2 + 1,2 * 4 + 1,66 * 2 + 2,16 * 2 + 0,79 * 4 + 2,16 * 4 + 2,16 * 2 + 1,66 * 2 + 2,8 * 4 * 1,85 * 4 + 1,9 * 4 + 2,8 * 4 + 0,85 * 4 + 1,45 * 4 + 1,8 * 7)	m2	365,526000	
				<b>RAZEM</b>	<b>460,866000</b>
1.1. 6	DC 20 0121-2	Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z podłogi	m2		
		20,4 + 1,7 + 1,7 + 3,44 + 3,46 + 5,12 + 5,14 + 5,51 + 5,51 + 1,56 + 2,24 + 2,24 + 1,56	m2	59,580000	
		26,92 + 2,89 + 1,82 + 1,46 + 2,43	m2	35,520000	
				<b>RAZEM</b>	<b>95,100000</b>
1.1. 7	KNR 4-01 0818-5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		15,76 + 15,58 + 15,83 + 13,6 + 85,58	m2	146,350000	
		19,14 + 18,26 + 26,72 + 91,29 + 9,51	m2	164,920000	
				<b>RAZEM</b>	<b>311,270000</b>
1.1. 8	KNR 4-01 0816-6	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew, cokołów	m2		
	sala 0.15	638,15	m2	638,150000	
	sala 1.02	44,27	m2	44,270000	
	sala 1.05	101,66	m2	101,660000	
				<b>RAZEM</b>	<b>784,080000</b>
1.1. 9	KNR 4-01 0804-7	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		95,100	m2	95,100000	
		311,270 + 784,080	m2	1 095,350000	

Przedmiary stanowią wyłącznie materiał informacyjny i pomocniczy do kalkulacji ceny ofertowej. Przed złożeniem oferty cenowej zaleca się wykonawcy dla prawidłowego zrealizowania zamówienia, oraz oszacowania kosztów zamówienia odbycie wizji na obiekcie i zapoznanie się z projektem.

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1 190,450000
1.1. 10	KNR 4-01 0348-3	Rozebranie ścianek z pustaków szklanych	m2		
		2,24 * 5 * 5	m2	56,000000	
				RAZEM	56,000000
1.1. 11		Demontaż izolacji przeciwnych i termicznych po rozebraniu posadzek cementowych (folia, izolacja asfaltowa, styropian itp.)	m2		
		1190,450	m2	1 190,450000	
				RAZEM	1 190,450000
1.1. 12	KNR 4-01 0428-1	Rozebranie podłóg drewnianych, podłogi ślepe	m2		
		638,15	m2	638,150000	
				RAZEM	638,150000
1.1. 13	KNR 4-01 0428-4	Rozebranie podłóg drewnianych, legary	m		
		(35,64 / 0,8) * 17,94	m	799,227000	
		(17,94 / 0,8) * 35,64	m	799,227000	
				RAZEM	1 598,454000
1.1. 14	KNR 4-01 0713-2	Zeskrobanie powłak malarskich	m2		
		95,100	m2	95,100000	
		1190,450	m2	1 190,450000	
				RAZEM	1 285,550000
1.1. 15	KNRW 4-01 0353-7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2·m2 -demontaż barierki na 1 P	szt		
		6	szt	6,000000	
				RAZEM	6,000000
1.1. 16	DC 20 0121-3	Usunięcie odpadów z budynku	m3		
		0,1 * 93 + 0,1 * 14,070 + 0,13 * 126,788 + 0,13 * 6,072 + 1,672 + 0,04 * 460,866 + 0,05 * 95,100 + 0,01 * 311,270 + 0,03 * 784,080 + 0,06 * 1190,450 + 0,1 * 1190,450 + 0,02 * 638,150 + 0,01 * 1598,454 + 0,005 * 1285,55	m3	305,122830	
				RAZEM	305,122830
1.1. 17	KNRW 4-01 0109-9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km	m3		
		305,123	m3	305,123000	
				RAZEM	305,123000
1.1. 18	KNRW 4-01 0109-10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km Krotność = 9	m3		
		305,123	m3	305,123000	
				RAZEM	305,123000
1.1. 19		Utylizacja odpadów	m3		
		305,123	m3	305,123000	
				RAZEM	305,123000
<b>2</b>		<b>POSADZKI</b>			
2.2. 20	KNRW 2-02 0602-1	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe	m2		
		1190,450	m2	1 190,450000	
				RAZEM	1 190,450000

Przedmiary stanowią wyłącznie materiał informacyjny i pomocniczy do kalkulacji ceny ofertowej. Przed złożeniem oferty cenowej zaleca się wykonawcy dla prawidłowego zrealizowania zamówienia, oraz oszacowania kosztów zamówienia odbycie wizji na obiekcie i zapoznanie się z projektem.

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.2. 21	KNRW 2-02 0608-3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1-warstwa	m2		
		1190,450	m2	1 190,450000	
				RAZEM	1 190,450000
2.2. 22	KNRW 2-02 0606-1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m2		
		1190,450	m2	1 190,450000	
				RAZEM	1 190,450000
2.2. 23	KNRW 2-02 1116-2	Posadzki cementowe wraz z cokolikami, zatarte na gładko grubości 25-mm	m2		
		1190,450	m2	1 190,450000	
				RAZEM	1 190,450000
2.2. 24	KNRW 2-02 1116-3	Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1-cm ponad 25-mm Krotność = 2,5	m2		
		1190,450	m2	1 190,450000	
				RAZEM	1 190,450000
2.2. 25	NNRNKB 2-02 2805-5	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w	m2		
	POM. 0.06	4,61	m2	4,610000	
	POM. 0.08	13,09	m2	13,090000	
	POM. 0.09	1,99	m2	1,990000	
	POM. 0.012	5,41	m2	5,410000	
	POM. 1.06	5,52	m2	5,520000	
	POM. 1.09	13,06	m2	13,060000	
	POM. 1.10	1,92	m2	1,920000	
	POM. 1.11	1,74	m2	1,740000	
				RAZEM	47,340000
2.2. 26		Konstrukcja pod podłogę sportową sala gimnastyczna duża wraz z wbudowanym systemem wentylacji podłogowej	m2		
		638,15	m2	638,150000	
				RAZEM	638,150000
2.2. 27		Konstrukcja pod podłogę sportową sala gimnastyczna 1.02 1.05	m2		
	POM 1.02	44,27	m2	44,270000	
	POM 1.05	101,66	m2	101,660000	
				RAZEM	145,930000
2.2. 28	KNRW 2-02 1122-4	Posadzki i parkiety z desek klejowych na gwoździe o wymiarach min. 50x700x22 mm	m2		
	POM 0.15	638,150	m2	638,150000	
	POM 1.02 + 1.05	145,930	m2	145,930000	
				RAZEM	784,080000
2.2. 29	ZKNR C 2 0614-6	System parkietowy, cyklinowanie mechaniczne, parkiet mozaikowy, zgrubne, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2		
		784,080	m2	784,080000	
				RAZEM	784,080000
2.2. 30	ZKNR C 2 0614-8	System parkietowy, cyklinowanie mechaniczne, parkiet mozaikowy, wykończeniowe, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2		
		784,080	m2	784,080000	
				RAZEM	784,080000

Przedmiary stanowią wyłącznie materiał informacyjny i pomocniczy do kalkulacji ceny ofertowej. Przed złożeniem oferty cenowej zaleca się wykonawcy dla prawidłowego zrealizowania zamówienia, oraz oszacowania kosztów zamówienia odbycie wizji na obiekcie i zapoznanie się z projektem.

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.2. 31	ZKNR C 2 0616-1	System parkietowy, roboty wykończeniowe, lakierowanie parkietu, ze stosowaniem podkładu	m2		
		784,080	m2	784,080000	
				RAZEM	784,080000
2.2. 32		Malowanie oznaczeń boiska na sali gimnastycznej	m2		
	POM 0.15	638,15	m2	638,150000	
				RAZEM	638,150000
2.2. 33		Montaż tulei na słupki do piłki siatkowej	kpl		
		8	kpl	8,000000	
				RAZEM	8,000000
2.2. 34	KNRW 2-02 1105-3	Warstwy wyrównawcze i wygładzające, grunt	m2		
	POM. 0.03+ 0.04+0.05+ 0.07+0.10+ 0.11+0.13+ 0.14	85,58 + 15,76 + 10,22 + 15,7 + 15,83 + 15,63 + 9,43 + 13,6	m2	181,750000	
	POM. 1.03+ 1.04+1.07+ 1.08+1.14+ 1.15	9,51 + 94,5 + 13,22 + 18,38 + 18,26 + 26,72	m2	180,590000	
				RAZEM	362,340000
2.2. 35	KNRW 2-02 1105-1	Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwelacyjno-wyrównawcza cementowa grubości 2 mm, zatarta na gładko	m2		
		poz.2.2. 34	m2	362,340000	
				RAZEM	362,340000
2.2. 36	KNRW 2-02 1123-2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, bez warstwy izolacyjnej,-wykładzina winylowa	m2		
		1,1 * poz.2.2. 34	m2	398,574000	
				RAZEM	398,574000
2.2. 37	KNRW 2-02 1123-4	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.2.2. 36	m2	398,574000	
				RAZEM	398,574000
<b>3</b>		<b>ŚCIANY</b>			
3.2. 38	KNRW 2-02 2003-2	Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, 75-01	m2		
		3,15 * (2,76 + 3,48 + 1,2 + 2 + 2,65)	m2	38,083500	
		3,15 * (2,84 + 4,83 + 1,93 + 1,93)	m2	36,319500	
				RAZEM	74,403000
3.2. 39	KNRW 4-01 0314-2	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek	m3		
		10 * 1,2 * 0,38	m3	4,560000	
		10 * 1,2 * 0,38 + 1,8 * 0,38 * 2	m3	5,928000	
				RAZEM	10,488000
3.2. 40	KNR 2-02 0126-5	Otworki w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
	parter	10 * 1,2 * 2	m	24,000000	
	piętro	10 * 1,2 * 2 + 1,8 * 2 * 2	m	31,200000	
				RAZEM	55,200000
3.2. 41	KNRW 4-01 0303-2	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubości 1/2 cegły	m2		

Przedmiary stanowią wyłącznie materiał informacyjny i pomocniczy do kalkulacji ceny ofertowej. Przed złożeniem oferty cenowej zaleca się wykonawcy dla prawidłowego zrealizowania zamówienia, oraz oszacowania kosztów zamówienia odbycie wizji na obiekcie i zapoznanie się z projektem.

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	POM. 0.03	2 * 2 2,24 * 5 * 5	m2 m2	4,000000 56,000000	
				RAZEM	60,000000
3.2. 42	KNRW 4-01 0711-2	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (ściany płaskie i słupy) na podłożach ceramicznych, z gazo- i pianobetonów, tynk c-w., do 2-m2	m2		
		15 + 21 * 0,9 2 * 60,000	m2 m2	33,900000 120,000000	
				RAZEM	153,900000
4		<b>STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA</b>			
4.2. 43	KNRW 2-02 1025-3	Ościeżnice drzwiowe	szt		
	D1, D2, D5 D4	13 + 9 + 2 + 2 1	szt szt	26,000000 1,000000	
				RAZEM	27,000000
4.2. 44	KNRW 2-02 1022-1	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne 1-skrzydłowe	m2		
	D1 D2 D5	0,9 * 2,05 * (13 + 9) 0,8 * 2,05 * 2 0,9 * 2,05 * 2	m2 m2 m2	40,590000 3,280000 3,690000	
				RAZEM	47,560000
4.2. 45	KNRW 2-02 1022-2	Skrzydła drzwiowewewnętrzne, 2-skrzydłowe	m2		
		1,3 * 2,05	m2	2,665000	
				RAZEM	2,665000
4.2. 46	KNRW 2-02 1040-2	Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe	m2		
		1,65 * 2,27 * 2	m2	7,491000	
				RAZEM	7,491000
5		<b>OKŁADZINY</b>			
5.2. 47	DC 20 0106-5	Warstwa wyrównawcza, powierzchnie pionowe, grubość 20 mm	m2		
		244,944	m2	244,944000	
				RAZEM	244,944000
5.2. 48	DC 20 0304-2	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu - smarowanie podwójne, montaż płytek w układzie prostym	m2		
		2,7 * (13,02 + 8,8 + 17,2 + 5,9 + 9,5) 2,7 * (9,5 + 15 + 5,9 + 5,9)	m2 m2	146,934000 98,010000	
				RAZEM	244,944000
5.2. 49	DC 20 0323-1	Okładziny ceramiczne - montaż listew narożnych	m		
		2,7 * 8 + 1,2 * 6	m	28,800000	
				RAZEM	28,800000
5.2. 50	DC 20 0324-5	Okładziny ceramiczne - wycinanie otworów w płytkach , na sucho	szt		
		27 + 25	szt	52,000000	
				RAZEM	52,000000
5.2. 51	DC 20 0323-5	Okładziny ceramiczne - montaż luster	m2		
	0.08/ N7 0.06/ N9 0.12/ N12 1.06/ N8	0,85 * 2,1 0,6 * 0,9 0,6 * 0,9 0,6 * 0,9	m2 m2 m2 m2	1,785000 0,540000 0,540000 0,540000	

Przedmiary stanowią wyłącznie materiał informacyjny i pomocniczy do kalkulacji ceny ofertowej. Przed złożeniem oferty cenowej zaleca się wykonawcy dla prawidłowego zrealizowania zamówienia, oraz oszacowania kosztów zamówienia odbycie wizji na obiekcie i zapoznanie się z projektem.

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	1.09/ N7	0,85 * 2,1	m2	1,785000	
	1.10/ N9	0,6 * 0,85	m2	0,510000	
				RAZEM	5,700000
5.2.	DC 20	Obsadzenie w ścianach murowanych kratki wentylacyjnych	szt		
52	0116-6				
		15	szt	15,000000	
				RAZEM	15,000000
5.		Panele akustyczne w sali gimnastycznej pom. 0.15			
		2,4 * 17,94 * 2		86,112000	
				RAZEM	86,112000
6		<b>ZABUDOWY</b>			
6.2.	KNRW 2-02	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, 1-warstwowo, 50-01	m2		
53	2004-1				
		6,5	m2	6,500000	
				RAZEM	6,500000
6.2.	KNR-W 2-	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - podwieszany sufit modułowy	m2		
54	02 2702-01				
	1.04	94,5	m2	94,500000	
				RAZEM	94,500000
6.2.	NNRNKB	Grunтовanie podłóży-ściany i sufit	m2		
55	2-02 1134-2				
		2181,770 + 1381,625	m2	3 563,395000	
				RAZEM	3 563,395000
6.2.	KNRW 2-02	Gładzie gipsowe, na ścianach, 2-warstwowa	m2		
57	0830-4				
	0.15	106 * 7,8	m2	826,800000	
		3,15 * (71,3 + 17 + 17,1 + 16,9 + 18,6 + 12,5 + 17,5) +	m2	563,035000	
		0,5 * (8,8 + 5,9 + 17,2 + 17,5)	m2	791,935000	
		3,15 * (78,2 + 12,5 + 30,1 + 48,5 + 16,2 + 19,2 + 20,7 + 21,5) + 0,5 * (9,5 + 15 + 5,9 - 2)	m2		
				RAZEM	2 181,770000
6.2.	KNRW 2-02	Gładzie gipsowe, na sufitach, 2-warstwowa (w tym sala gimnastyczna z podciągami)	m2		
58	0830-6				
	0.15	638,15 * 1,3	m2	829,595000	
	1.02+1.05	145,93	m2	145,930000	
	1.06	95,1	m2	95,100000	
	PCV	311	m2	311,000000	
				RAZEM	1 381,625000
6.2.	KNRW 2-02	Malowanie farbami emulsyjnymi, podłóży gipsowe z grunтовaniem, 2-krotne -sufity	m2		
59	1510-3				
		1381,625	m2	1 381,625000	
				RAZEM	1 381,625000
6.2.	KNRW 2-02	Malowanie farbami emulsyjnymi, podłóży gipsowe z grunтовaniem, dodatek za każde następne malowanie	m2		
60	1510-4				
		1381,625	m2	1 381,625000	
				RAZEM	1 381,625000
6.2.	KNRW 2-02	Malowanie zwykłe farbą emalia akrylową , podłóży gipsowe, bez szpachlowania, 2-krotnie	m2		
61	1508-6				
		2181,770	m2	2 181,770000	
				RAZEM	2 181,770000
6.2.		Wykonanie nowych balustrad na 1P	szt		
62					
		6	szt	6,000000	

Przedmiary stanowią wyłącznie materiał informacyjny i pomocniczy do kalkulacji ceny ofertowej. Przed złożeniem oferty cenowej zaleca się wykonawcy dla prawidłowego zrealizowania zamówienia, oraz oszacowania kosztów zamówienia odbycie wizji na obiekcie i zapoznanie się z projektem.

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6,000000
6.2. 63		Zabudowa rur na posadzce Styrdurem w (pomieszczeniu 1.02)	kpl		
		1	kpl	1,000000	
				RAZEM	1,000000
6.2. 64	KNRW 2-02 1218-4	Podokienniki, półki nadgrzejnikowe (pomieszczenie 1.02)	m		
		1,5	m	1,500000	
				RAZEM	1,500000
<b>7</b>		<b>Zabudowy HPL</b>			
7.3. 65		Zakup i montaż zabudów sanitariatów z HPL (kabiny ustępowe i natryskowe)	m2		
		2 * 1 * 2 + 2 * (2 + 1,5) + 2 * 1	m2	13,000000	
		2 * (1,94 + 1,5) + 2 * 1 * 1,3 + 2,2 * 1,5 + 2,2 * 0,9	m2	14,760000	
				RAZEM	27,760000
7.3. 66		Zakup i montaż obodowy z HPL ściany	m2		
		2,1 * (61,44)	m2	129,024000	
		2,1 * 48,36	m2	101,556000	
				RAZEM	230,580000
7.3. 67		Zakup i montaż obodowy z HPL - narożnik do przechowywania słupków do siatkówki	m2		
		3,6 * 1,6	m2	5,760000	
				RAZEM	5,760000
7.3. 68		Zakup i montaż obodowy z HPL - zabudowa grzejnika na wzór istniejących	m2		
		1 * 2 * 3	m2	6,000000	
				RAZEM	6,000000
7.2. 56		Zakup i montaż obodowy - zabudowy grzejników z ławkami na sali gimnastycznej	m2		
	pom. 0.15	5,6 * (0,42 + 0,53) * 6	m2	31,920000	
				RAZEM	31,920000