



DRZWI ZEWNĘTRZNE

OZNACZENIE WG RYS.	Dz1 EI60	
MATERIAŁ	Aluminiowe	
SCHEMAT	<div></div> <div></div>	
Wymiar w świetle otworu [mm]	So	1000+400
	Ho	2560
Wymiar w świetle ościeżnicy [mm]	S	900+300
	H	2000+500
Oznaczenie skrzydła	L	P
Ilość	1	-
Kolor	BRAZ	
UWAGI:	1) Przed zamówieniem drzwi należy sprawdzić w naturze na budowie wymiary otworów drzwiowych.	

DRZWI WEWNĘTRZNE





OZNACZENIE WG RYS.	Dw1 EI60	Dw2* EI30	Dw2 ®	Dw3 EI30	Dw4	Dw5		
MATERIAŁ	Aluminiowe		Płytowe	Aluminiowe	Płytowe			
Przeszkłone	Pełne		Pełne	Pełne	Pełne			
SCHEMAT	<div></div> <div>Nasświetle EI30</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>		JASNY BRAZ					
Wymiar w świetle otworu [mm]	So	1000+400	1100	1000	1100	1100	1000	
	Ho	2300	2100	2100	2100	2100	2100	
	S	900+300	900	900	900	900	900	
	H	2000+200	2000	2000	2000	2000	2000	
Oznaczenie skrzydła		L	P	L	P	L	P	
Ilość	1	-	1	1	-	1	1	
Kolor	JASNY BRAZ							
UWAGI:	1) EI 60 - drzwi o odporności ogniowej 60 minut. 2) EI 30 - drzwi i nasświetle nad drzwiami o odporności ogniowej 30 minut. 3) W dolnej części skrzydeł drzwi o symbolu Dw5 należy zapewnić otwory nawiewne o sumarycznym przekroju min. 0,022 m². 4) Przed zamówieniem drzwi należy sprawdzić w naturze na budowie wymiary otworów drzwiowych. 5) s - drzwi wyposażone w samozamykacz 6) Drzwi Dw1 EI60 (skrzydło lewe), Dw2 (skrzydło lewe) i Dw5 (skrzydło lewe) i Dw5 (skrzydło lewe) wykonać wg projektu: Dobudowy dźwigu platformowego wraz z częściową przebudową Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce w ramach zadania "Przebudowa i modernizacja parteru poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce"							

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

Uwaga:

Elementy oznaczone kolorem czerwonym na rysunku należy wykonać zgodnie z projektem - Dobudowy dźwigu platformowego wraz z częściąową przebudową Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce w ramach zadania "Przebudowa i modernizacja parteru poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce"

OKNA

OZNACZENIE WG RYS.	O01	O01 EI60	O02	
MATERIAŁ	PCV	Aluminium	PCV	
SCHEMAT			 	
Wymiar w świetle otworu [mm]	S	1500	1500	850
	H	1750	1750	1750
Ilość	Parter	8	1	1
	Razem	8	1	1
Kolor	RAL 9010			
UWAGI:				
1) EI 60 - okna o odporności ogniowej 60 minut.				
2) Podano wymiary otworów w świetle muru. Wymiary okien powinny być odpowiednio mniejsze (ok. 2cm z każdej strony), w celu umożliwienia prawidłowego montażu.				
3) Okna PCV i aluminiowe - ramy wypełnione materiałem izolacyjnym. Szkło bezpieczne, zespolone.				
4) Okna wyposażać w nawiewniki higrosterowane.				
5) Przed zamówieniem okien należy sprawdzić w naturze na budowie wymiary otworów okiennych.				

OSTPROJEKT Biuro Architektoniczno Budowlane Miroslaw Grzyb 07 - 410 Ostrołęka ul. Kilińskiego 32a tel. (29) 764 57 99	Nazwa rys.	Nr rys.
	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ	A-04
	Nazwa inwestycji:	PRZEBUDOWA CZĘŚCI PARTERU
	PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W OSTROŁĘCE	
Adres inwestycji:	ul. Oświatowa 1, 07-410 Ostrołęka	Skala:
	działka nr ewid. 40167, jednostka ewid. 146101 1. obręb ewid. 0004	1 - 100
Inwestor:	Miasto Ostrołęka	projekt budowlany
	Plac gen. J.Bema 1 ,07-400 Ostrołęka	Upit.
Zespół projektowy:		Podpis
Specjalność		arch.
Projektant: mgr inż. Miroslaw Grzyb		1/92.Os
Asystent projektanta: inż. Edyta Strzałkowska		
		Data:
		08.2020r.