



Kartuzy, 05 09.2023 r.

Zn. spr.: SA.270.13.2023

## ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 z późn. Zm.), w imieniu Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Kartuzy, informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego leśniczówki Mirachowo” następuje zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w załącznikach nr 2, 9, 10 oraz 11 spowodowana rozbieżnościami dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia **w zakresie wykonania stolarki okiennej**, jak niżej:

1) w załączniku nr 2 stanowiącym wzór kosztorysu ofertowego pozycja nr 77 otrzymuje brzmienie:

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
77 d.8	KNR 0-19 0929-04	Wymiana okien drewnianych <b>na okna drewniane (sosna, kolor - jasny brąz)</b> z nawiewem hydrosterowalnym współczynnik $U=0,9000$ W/m <sup>2</sup> K, stolarka szczelna $a<0,3$ wraz z obróbką ościeży (dwukomorowe)	szt	14		

2) w załączniku nr 9 stanowiącym dokumentację projektową:

a) w Projekcie zagospodarowania działki punkt 1 na stronie 4 otrzymuje brzmienie „(...) \*Stolarka okienna:

- wymiana stolarki okiennej drewnianej **na stolarkę okienną drewnianą** (bez zmiany wielkości otworów); (...)”



b) w Projekcie Architektoniczno Budowlanym punkt 1 na stronie 4 otrzymuje brzmienie „(...) \*Stolarka okienna:  
- wymiana stolarki okiennej drewnianej **na stolarkę okienną drewnianą** (bez zmiany wielkości otworów); (...)”

3) w załączniku nr 10 stanowiącym przedmiar robót pozycja nr 77 otrzymuje brzmienie:

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
77 d.8	KNR 0-19 0929-04	ST-3	Wymiana okien drewnianych <b>na okna drewniane (sosna, kolor - jasny brąz)</b> z nawiewem hydrosterowalnym współczynnik $U=0,9000$ W/m <sup>2</sup> K, stolarka szczelna $a<0,3$ wraz z obróbką ościeży (dwukomorowe)	szt	14	14

4) w załączniku nr 11 stanowiącym Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-3 WYMIANA OKIEN I DRZWI:

a) punkt 1.3. otrzymuje brzmienie:

„(...) - Wymiana okien drewnianych **na okna drewniane (sosna, kolor - jasny brąz)** z nawiewem hydrosterowalnym współczynnik  $U=0,9000$  W/m<sup>2</sup>K, stolarka szczelna  $a<0,3$  wraz z obróbką ościeży (dwukomorowe) (...)”

b) punkt 2.2. otrzymuje brzmienie

„(...) - okien drewnianych **na okna drewniane (sosna, kolor - jasny brąz)** z nawiewem hydrosterowalnym współczynnik  $U=0,9000$  W/m<sup>2</sup>K, stolarka szczelna  $a<0,3$  wraz z obróbką ościeży (dwukomorowe) (...)”.

**TERMIN SKŁADANIA OFERT NIE ULEGA ZMIANIE.**

Z poważaniem,

NADLEŚNICZY  
Nadleśnictwa  
Kartuzy  
  
Michał Małewski