



Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny  
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu  
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec  
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448  
tel. 571 334 686  
www.spzoz.zgorzelec.pl  
*Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”*

Numer sprawy 18/ZP/2021  
DZP/209/2021

Zgorzelec, dnia 26.07.2021r.

### Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

#### **Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy chemii profesjonalnej i gospodarczej, środków do mycia i dezynfekcji, środków piorących oraz innych preparatów i materiałów do dezynfekcji.**

W związku z zapytaniami od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2009r. (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 t.j. ze zm.) odpowiada na następujące pytania:

#### **(ZAPYTANIE NR 1)**

##### **Pytanie 1. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ - Pakiet nr 1 poz. 1**

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 Pozycja 1 dopuści alkaliczny koncentrat do mycia zastawy stołowej i szklanej, sztućców oraz sprzętu kuchennego w zmywarkach przemysłowych i myjniach gastronomicznych. Usuwający pozostałości białka, cukrów oraz skrobi, trudno zmywalne, zaschnięte resztki żywności. Preparat niskopieniący, posiadający neutralny zapach. Nie zawierający chloru i fosforanów. Preparat może być stosowany w piecach konwekcyjno-parowych. Zawierający w swoim składzie: wodorotlenek sodu, metakrzemian sodu pięciowodny, kwas nitrylotrimetyloentriofosfonowy. Gęstość 1130 - 1150 kg/m<sup>3</sup>, pH 12,5 - 13,5. Opakowanie 10 l, z odpowiednim przeliczeniem ilości dla Zamawiającego.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

##### **Pytanie 2. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ - Pakiet nr 1 poz. 2**

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 Pozycja 2 dopuści alkaliczny koncentrat do mycia zastawy stołowej i szklanej, sztućców oraz sprzętu kuchennego w zmywarkach przemysłowych i myjniach gastronomicznych. Usuwający pozostałości białka, cukrów oraz skrobi, trudno zmywalne, zaschnięte resztki żywności. Preparat niskopieniący, posiadający neutralny zapach. Nie zawierający chloru i fosforanów. Preparat może być stosowany w piecach konwekcyjno-parowych. Zawierający w swoim składzie: wodorotlenek sodu, metakrzemian sodu pięciowodny, kwas nitrylotrimetyloentriofosfonowy. Gęstość 1130 - 1150 kg/m<sup>3</sup>, pH 12,5 - 13,5. Opakowanie 10l, z odpowiednim przeliczeniem ilości dla Zamawiającego

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

##### **Pytanie 3. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ - Pakiet nr 1 poz. 3**

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 Pozycja 3 dopuści łagodny preparat do płukania i nabłyszczania naczyń w zmywarkach gastronomicznych i przemysłowych. Zapewniający idealną czystość i wysoki połysk mytych naczyń i sprzętu. Płukane powierzchnie są pozbawione smugi zacieków. Zalecany do automatycznego dozowania. Może być stosowany w piecach konwekcyjno-parowych. Przeciwdziałający powstawaniu osadów wapiennych. Preparat niepieniący, posiadający neutralny zapach. Zawierający w swoim składzie: monohydratu kwasu cytrynowego, p-kumenosulfonian sodowy, kwas nitrylotrimetyloentriofosfonowy. Gęstość 1040 - 1060 kg/m<sup>3</sup>, pH 2,5 - 3,5. Opakowanie 5 l, z odpowiednim przeliczeniem ilości dla Zamawiającego

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

##### **Pytanie 4. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ - Pakiet nr 1 poz. 4**

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 Pozycja 4 dopuści preparat do czyszczenia zmywarek gastronomicznych i innych urządzeń (bojlery, bębny, czajniki). Do usuwania kamienia kotłowego, rdzy, osadów wapiennych, cementowych oraz innych osadów mineralnych. Może być stosowany na powierzchniach ze stali nierdzewnej, glazury, szkła. Bezzapachowy, niskopieniący. Dozowanie: 100 ml koncentratu na 1l wody. pH preparatu 0,5 ±0,5, gęstość 1,29 ±0,02g/cm<sup>3</sup>. Zawierający w składzie: kwas fosforowy i kwas azotowy. Opakowanie 5l.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

##### **Pytanie 5. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ - Pakiet nr 1 poz. 5**

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 Pozycja 5 dopuści gotowy do użycia preparat przeznaczony do czyszczenia, polerowania oraz konserwacji powierzchni ze stali nierdzewnej, aluminium i stali galwanizowanej. Usuwa zabrudzenia i nadaje powierzchniom wysoki połysk oraz zapewnia ochronę przed powstaniem rdzy i procesami oksydacji (utleniania). Usuwa odciski palców, smugi i plamy. Zapobiega powtórnemu osadzaniu się zabrudzeń. Tylko do użytku profesjonalnego. Konfekcjonowany w opakowaniach po 500 ml ze spryskiwaczem. Ph preparatu 8±0,5. Opakowanie 500 ml butelka ze spryskiwaczem.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 6. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ - Pakiet nr 1 poz. 6**

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 Pozycja 6 dopuści koncentrat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz dużych powierzchni zmywalnych jak unity, łózka, fotele zabiegowe, stoły operacyjne, aparatura medyczna. Posiadający wysoką tolerancję materiałową - nadaje się do dezynfekcji materiałów obiciowych oraz wyrobów ze szkła, tworzyw ABS, porcelany, gumy, stali szlachetnej oraz aluminium, niklu i chromu, również do szkła akrylowego. Może być używany do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwiający dezynfekowanych powierzchni. Posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obciowe. Skład: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo), „alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo] - .omega.-hydroksy-, propanian(sól), chlorek didecyldimetyloamonu. Spektrum i czas działania: B (w tym MRSA), F (C. albicans), Tbc (M. terrae i M. avium), V (Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, HCV, Herpes simplex, wirus grypy, Ebola, SARS-Cov-2), Adeno - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min., B (w tym MRSA), F (C. albicans) - 0,25% w 15 min. w warunkach czystych. Preparat posiadający rejestrację jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Opakowanie 5l.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 7. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ - Pakiet nr 1 poz. 7**

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 Pozycja 7 dopuści koncentrat aktywnie czyszczący do zmywarek oraz innych urządzeń gastronomicznych. Skutecznie usuwa kamień, rdzę, osady wapienne, cementowe oraz inne osady mineralne, powstałe w trakcie eksploatacji urządzenia. Nie niszczy powierzchni ze stali nierdzewnej, glazury, szkła. Nie stosować do powierzchni emaliowanej, aluminiowej, z metali kolorowych i tworzyw sztucznych. Bezzapachowy, niskopieniący. Tylko do użytku profesjonalnego. Opakowanie 5l

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 8. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ - Pakiet nr 1 poz. 8**

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 Pozycja 8 dopuści gotowy do użycia silnie działający preparat w formie pianki do usuwania tłustych, zapieczonych zabrudzeń z różnego rodzaju powierzchni odpornych na działanie alkaliów. Zalecany do czyszczenia grilli, piekarników, rożen, rusztów, kuchni gazowych i elektrycznych, kominków, komór wędzarniczych itp. nie stosować na aluminium . tylko do użytku profesjonalnego. opakowanie 500 ml i 5 l. Skład: wodorotlenek potasu (CAS: 1310-58-3), <5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych. pH 13±0,5. Opakowanie 5l

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 9. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ - Pakiet nr 1 poz. 9**

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 Pozycja 9 dopuści gotowy do użycia silnie działający preparat w formie pianki do usuwania tłustych, zapieczonych zabrudzeń z różnego rodzaju powierzchni odpornych na działanie alkaliów. Zalecany do czyszczenia grilli, piekarników, rożen, rusztów, kuchni gazowych i elektrycznych, kominków, komór wędzarniczych itp. nie stosować na aluminium . tylko do użytku profesjonalnego. opakowanie 500 ml i 5 l. Skład: wodorotlenek potasu (CAS: 1310-58-3), <5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych. pH 13±0,5. Opakowanie 500 ml ze spryskiwaczem

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 10. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ - Pakiet nr 1 poz. 10**

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 Pozycja 10 dopuści mleczko do czyszczenia wszelkich powierzchni gładkich, m.in. stali nierdzewnej, ceramiki, kuchenek, glazury i terakoty, kafelków, emalii, porcelany, zlewozmywaków, wanien itp. Usuujące kamień, osady z wody, rdzę, resztki mydła oraz przypalone i tłuste zabrudzenia. Nadające połysk, nie rysujące oraz nie pozostawiające smug i zacieków. Zapewniające widoczną i odczuwalną świeżość o lekkim, cytrynowym zapachu. Zawierające w składzie: alkohol, C12-14, etoksylogowany, siarczan, sole sodowe. Gęstość ca.1300 kg/m<sup>3</sup>, pH ca.10. Opakowanie 650g z odpowiednim przeliczeniem ilości dla Zamawiającego.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 11. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ - Pakiet nr 1 poz. 11**

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 Pozycja 11 dopuści koncentrat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz dużych powierzchni zmywalnych jak unity, łózka, fotele zabiegowe, stoły operacyjne, aparatura medyczna. Posiadający wysoką tolerancję materiałową - nadaje się do dezynfekcji materiałów obiciowych oraz wyrobów ze szkła, tworzyw ABS, porcelany, gumy, stali szlachetnej oraz aluminium, niklu i chromu, również do szkła akrylowego. Może być używany do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwiający dezynfekowanych powierzchni. Posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obciowe. Posiadający pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Skład: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo), „alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-, propanian(sól), chlorek didecyldimetyloamonu. Spektrum i czas działania: B (w tym MRSA), F (C. albicans), Tbc (M. terrae i M. avium), V (Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, HCV, Herpes simplex, wirus grypy, Ebola, SARS-Cov-2), Adeno - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min., B (w tym MRSA), F (C. albicans) - 0,25% w 15 min. w warunkach czystych. Preparat posiadający rejestrację jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Opakowanie 1l z dozownikiem, z odpowiednim przeliczeniem ilości dla Zamawiającego.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 12. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ - Pakiet nr 2 poz. 1**

Czy Zamawiający w Pakiecie 2 Pozycja 1 dopuści preparat do codziennego utrzymania czystości i pielęgnacji wszelkich wodoodpornych podłóg w kolorze zielonym (kolor nakrętki zgodny z kodowaniem kolorystycznym produktu tj. zielony. Odpowiedni do podłóg z PCV, linoleum, lastriko, gresu, terakoty, marmuru). Nadający się do mycia ręcznego, jak i maszynowego w automatach i szorowarkach. Nadający połysk, pozostawiający na mytych powierzchniach cienką warstwę ochronną. Posiadający w składzie składniki pielęgnujące chroniące podłogę, zapewniające jej konserwację i właściwości antystatyczne oraz emulsję woskową posiadającą właściwości antypoślizgowe. Niskopieniący. Możliwość używania przy jednoczesnym stosowaniu środków dezynfekcyjnych. O przyjemnym zapachu. Dozowanie: czyszczenie codzienne: od 25 na 10 l zimnej wody przy myciu ręcznym, 25-100 ml na 10 l zimnej wody przy myciu maszynowym. Zawierający w swoim składzie: (metylo-2-metoksyetoksy)propanol, alkohole, C12-14, etoksylogowane, octan etylu, octan pentylu, mieszanina anionowych i niejonowych środków powierzchniowo czynnych. pH 7 - 8. Gęstość 1000 - 1010 kg/m<sup>3</sup>. Opakowanie 1 l.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 13. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ - Pakiet nr 2 poz. 2**

Czy Zamawiający w Pakiecie 2 Pozycja 2 dopuści środek do codziennej pielęgnacji powierzchni wodoodpornych (kafle ceramiczne, szkło, tworzywa sztuczne, marmur, drzwi, okna, meble, ściany, podłogi, powierzchnie lakierowane, płytki ceramiczne), w kolorze niebieskim (kolor nakrętki zgodny z kodowaniem kolorystycznym produktu tj. niebieski). Zawierający w swoim składzie: (metylo-2-metoksyetoksy)propanol, Alkohole, C12-14, etoksylogowane, masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu. Nie pozostawiający smug i zacieków, nadający delikatny połysk, chroniący powierzchnie przed zabrudzeniem, o przyjemnym zapachu zielonej herbaty. Wymagane właściwości antystatyczne. Możliwość stosowania preparatu do powierzchni mających kontakt z żywnością. Dozowanie: od 25 do 200 ml na 10 l zimnej wody. Gęstość 1000 - 1010 kg/m<sup>3</sup>. pH preparatu 7,5 - 8,5. Wymagany atest PZH oraz opinia CZD lub równoważna, potwierdzająca możliwość stosowania na oddziałach dziecięcych (na wezwanie Zamawiającego). Opakowanie 1l.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 14. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ - Pakiet nr 2 poz. 3**

Czy Zamawiający w Pakiecie 2 Pozycja 3 dopuści koncentrat o wzmożonym działaniu czyszczącym zabrudzenia typowe dla powierzchni sanitarnych: kamień, rdzę, pozostałości mydła oraz zabrudzenia pochodzenia organicznego. Zalecany do utrzymania czystości wszystkich powierzchni i przedmiotów sanitarnych odpornych na działanie kwasów. Zalecany do mycia umywalk, muszli klozetowych, pisuarów, kabin prysznicowych i armatury łazienkowej, elementów ze stali nierdzewnej. Nie niszczący czyszczonych powierzchni. Działający antybakteryjnie. Zawierający w swoim składzie: kwas amidosiarkowy, kwas azotowy, (metylo-2-metoksyetoksy)propanol, alkohol, C9-11, etoksylogowany (6 EO). Dozowanie: czyszczenie codzienne: od 25 do 200 ml na 10 l zimnej wody, czyszczenie gruntowne: nierozcieńczonym środkiem. Gęstość 1000 - 1100 kg/m<sup>3</sup>. pH 0,25 - 1,75. Opakowanie 1l.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 15. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ - Pakiet nr 2 poz. 4**

Czy Zamawiający w Pakiecie 2 Pozycja 4 dopuści koncentrat o wzmożonym działaniu czyszczącym zabrudzenia typowe dla powierzchni sanitarnych: kamień, rdzę, pozostałości mydła oraz zabrudzenia pochodzenia organicznego. Zalecany do utrzymania czystości wszystkich powierzchni i przedmiotów sanitarnych odpornych na działanie kwasów. Zalecany do mycia umywalk, muszli klozetowych, pisuarów, kabin prysznicowych i armatury łazienkowej, elementów ze stali nierdzewnej. Nie niszczący czyszczonych powierzchni. Działający antybakteryjnie. Zawierający w swoim składzie: kwas amidosiarkowy, kwas azotowy, (metylo-2-metoksyetoksy)propanol, alkohol, C9-11, etoksylogowany (6 EO). Dozowanie: czyszczenie codzienne: od 25 do 200 ml na 10 l zimnej wody, czyszczenie gruntowne: nierozcieńczonym środkiem. Gęstość 1000 - 1100 kg/m<sup>3</sup>. pH 0,25 - 1,75. Opakowanie 1l.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 16. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ - Pakiet nr 2 poz. 1, 2, 3, 4**

Prosimy o wydzielenie z Pakietu nr 2 pozycji numer 1,2,3,4 i utworzenie odrębnego pakietu na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo Zamówień Publicznych (dalej ustawa „ustawy PZP”). Powyższa zmiana umożliwi złożenie oferty większej ilości Wykonawców a Zamawiającemu wybranie oferty najbardziej korzystnej cenowo.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 1, 2, 3, 4 z Pakietu nr 2**

**Pytanie 17. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ - Pakiet nr 3 poz. 1**

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 Pozycja 1 dopuści ściereczkę 80%poliester, 20% poliamid. Ściereczka o wymiarach 30 cm x 30 cm. Waga 20 g, gramatura 220 g/m<sup>2</sup>. Temperatura prania 60 stopni.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 18. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ - Pakiet nr 3 poz. 3**

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 Pozycja 3 dopuści drążek aluminiowy, z możliwością mocowania uchwytów w 2 zakresach (otwory o średnicy 6,3 mm umieszczone w odległości 1,7,2,8 cm od końca drążka). Długość drążka wynosi 140 cm.

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie 19. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ - Pakiet nr 3 poz. 4**

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 Pozycja 4 dopuści nakładkę 100% bawełny, o wymiarach 42,5 cm x 14 cm, waga 190 g. Temperatura prania 95 stopni. Posiada cztery kolorowe wszywki umożliwiające oznaczenie przeznaczenia.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 20. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ - Pakiet nr 3 poz. 5**

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 Pozycja 5 dopuści nakładkę 100% bawełny, o wymiarach 42,5 cm x 14 cm, waga 190 g. Temperatura prania 95 stopni. Posiada cztery kolorowe wszywki umożliwiające oznaczenie przeznaczenia.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 21. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ - Pakiet nr 3 poz. 6**

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 Pozycja 6 dopuści nakładkę z mikrofibry, skład 75% mikrofibra, 25% nylon, 5% poliester. Wymiary 46 cm x 16 cm, kieszeń 6 cm x 12 cm, waga 80g. Temperatura prania 60 stopni .

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 22. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ - Pakiet nr 3 poz. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8**

Prosimy o wydzielenie z Pakietu nr 3 pozycji numer 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i utworzenie odrębnego pakietu na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo Zamówień Publicznych (dalej ustawa „ustawy PZP”). Powyższa zmiana umożliwi złożenie oferty większej ilości Wykonawców a Zamawiającemu wybranie oferty najbardziej korzystnej cenowo.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 z Pakietu nr 3**

**Pytanie 23. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ - Pakiet nr 4 poz. 5**

Czy Zamawiający w Pakiecie 4 Pozycja 5 dopuści preparat neutralizujący i eliminujący nieprzyjemne zapachy. Pozostawiający w pomieszczeniu świeżą mgiełkę zapachową na długi czas. Kompozycja zapachowa pozbawiona potencjalnych alergenów. O zapachu czarnych winogron, zielonej herbaty, cytrusowy i morski. Zawierający w swoim składzie: propan-2-ol, wodnista mieszanka na bazie surfaktantów, zapachu i barwnika. pH 6,5 - 7,5. Gęstość: 980 - 1000 kg/m<sup>3</sup>. Opakowanie 500 ml, z odpowiednim przeliczeniem ilości dla Zamawiającego.

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie 24. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ - Pakiet nr 4 poz. 6**

Czy Zamawiający w Pakiecie 4 Pozycja 6 dopuści preparat w formie granulek do udrażniania syfonów odpływowych w zlewozmywakach, wannach i in. Rozpuszcza tłuszcz, włosy, watę, papier, odpadki kuchenne i inne zanieczyszczenia. Skład: Wodorotlenek sodu – powyżej 30%. Samoczynnie i wyjątkowo sprawnie rozpuszcza zanieczyszczenia stałe (organiczne), m.in. tłuszcz, resztki jedzenia, włosy, osady, udrażnia wszelkie zatory w rurach i odpływach kanalizacyjnych, rozwiązuje problemy nieprzyjemnego zapachu. Zawiera sodę kaustyczną oraz aktywator aluminiowy. Nie uszkadza uszczelek połączeń kanalizacyjnych. Działa w zimnej wodzie. pH ok. 13. Opakowanie 600 g, z odpowiednim przeliczeniem ilości dla Zamawiającego.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 25. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ - Pakiet nr 4 poz. 8**

Czy Zamawiający w Pakiecie 4 Pozycja 8 dopuści mleczko do czyszczenia wszelkich powierzchni gładkich, m.in. stali nierdzewnej, ceramiki, kuchenek, glazury i terakoty, kafelków, emalii, porcelany, zlewozmywaków, wanien itp. Usuwanie kamień, osady z wody, rdzę, resztki mydła oraz przypalone i tłuste zabrudzenia. Nadające połysk, nie rysujące oraz nie pozostawiające smug i zacieków. Zapewniające widoczną i odczuwalną świeżość o lekkim, cytrynowym zapachu. Zawierające w składzie: alkohol, C12-14, etoksylogowany, siarczan, sole sodowe. Gęstość ca.1300 kg/m<sup>3</sup>, pH ca.10. Opakowanie 650g, z odpowiednim przeliczeniem ilości dla Zamawiającego.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 26. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ - Pakiet nr 4 poz. 10**

Czy Zamawiający w Pakiecie 4 Pozycja 10 dopuści emulsję przeznaczoną do mycia rąk, skóry głowy i ciała. Bez zawartości mydła, przeznaczona dla osób z alergią i nietolerancją na produkty zawierające mydło. Produkt zawiera substancje pielęgnujące, polecany dla personelu medycznego i osób narażonych na macerację skóry w wyniku częstego mycia. Produkt polecany do mycia pacjentów z odleżynami. Skład: anionowe środki powierzchniowo czynne, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne (betaina kokosowa). Zawiera glicerynę. Produkt przebadany dermatologicznie. Opakowanie 5 l.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 27. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ - Pakiet nr 4 poz. 13**

Czy Zamawiający w Pakiecie 4 Pozycja 13 dopuści płyn do ręcznego mycia naczyń skutecznie usuwający tłuszcz i zabrudzenia białkowe, dozowanie - 5 ml (1 łyżeczka) do 5 litrów wody. O zapachu cytrynowym, miętowym. Zawierający w składzie: anionowe, niejonowe i amfoteryczne środki powierzchniowo-czynne, alkohol, C12-14, etoksylogowany, siarczan, sole sodowe, 2,5-<10%, alkohole, C12-14, etoksylogowane 1-<2,5%, kwas benzenosulfonowy, pochodne C10-13-alkilu, sól sodowa 1-<2,5%, barwnik. pH 6,5-7,5. Gęstość: 0,99 – 1,01 g/cm<sup>3</sup>. Przebadany dermatologicznie. Opakowanie butelka 1l, z odpowiednim przeliczeniem ilości dla Zamawiającego.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**



**Pytanie 28. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ - Pakiet nr 4 poz. 13**

Czy Zamawiający w Pakiecie 4 Pozycja 13 dopuści płyn do ręcznego mycia naczyń skutecznie usuwający tłuszcz i zabrudzenia białkowe, dozowanie - 5 ml (1 łyżeczka) do 5 litrów wody. O zapachu cytrynowym, miętowym. Zawierający w składzie: anionowe, niejonowe i amfoteryczne środki powierzchniowo-czynne, alkohol, C12-14, etoksylogowany, siarczan, sole sodowe, 2,5-<10%, alkohole, C12-14, etoksylogowane 1-<2,5%, kwas benzenosulfonowy, pochodne C10-13-alkilu, sól sodowa 1-<2,5%, barwnik. pH 6,5-7,5. Gęstość: 0,99 – 1,01 g/cm<sup>3</sup>. Przebadany dermatologicznie. Opakowanie butelka 5l.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 29. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ - Pakiet nr 4 poz. 1, 5, 6, 8, 10, 13, 14**

Prosimy o wydzielenie z Pakietu nr 4 pozycji numer 1,5,6,8,10,13,14,i utworzenie odrębnego pakietu na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo Zamówień Publicznych (dalej ustawa „ustawy PZP”). Powyższa zmiana umożliwi złożenie oferty większej ilości Wykonawców a Zamawiającemu wybranie oferty najbardziej korzystnej cenowo.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 1, 5, 6, 8, 10, 13, 14 z Pakietu nr 4.**

**Pytanie 30. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ - Pakiet nr 5 poz. 4**

Czy Zamawiający w Pakiecie 5 Pozycja 4 dopuści dozownik o wymiarach wysokość 240 mm, szerokość 130 mm, głębokość 240 mm, waga 675 g. Stosowany do papieru o maksymalnej średnicy 23 cm.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 31. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ - Pakiet nr 5 poz. 5**

Czy Zamawiający w Pakiecie 5 Pozycja 5 dopuści dozownik o wymiarach, wysokość 270 mm, szerokość 270 mm, głębokość 110 mm, waga 750 g

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 32. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ - Pakiet nr 5 poz. 4, 5**

Prosimy o wydzielenie z Pakietu nr 5 pozycji numer 4,5 i utworzenie odrębnego pakietu na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo Zamówień Publicznych (dalej ustawa „ustawy PZP”). Powyższa zmiana umożliwi złożenie oferty większej ilości Wykonawców a Zamawiającemu wybranie oferty najbardziej korzystnej cenowo.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 4, 5 z Pakietu nr 5.**

**Pytanie 33. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ - Pakiet nr 9 poz. 3**

Czy Zamawiający w Pakiecie 9 Pozycja 3 dopuści mydło w postaci pianki do higienicznego mycia rąk . Nie zawierająca mydła. Zalecana do stosowania u osób z alergią i nietolerancją na produkty na bazie mydła. Tworząca białą, trwałą i gęstą piankę delikatnie pokrywając mytę dłonie. Zawierająca w składzie: Glycerin, Sodium C14-16 Olefin Sulfonate, Propylene Glycol, Cocamidopropyl Betaine, Lactic Acid, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. Opakowanie wkład 1l do dozownika w systemie zamkniętym.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 34. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ - Pakiet nr 9 poz. 3**

Prosimy o wydzielenie z Pakietu nr 9 pozycji numer 3 i utworzenie odrębnego pakietu na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo Zamówień Publicznych (dalej ustawa „ustawy PZP”). Powyższa zmiana umożliwi złożenie oferty większej ilości Wykonawców a Zamawiającemu wybranie oferty najbardziej korzystnej cenowo.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 3 z Pakietu nr 9.**

**Pytanie 35. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ - Pakiet nr 10 poz. 3**

Czy Zamawiający w Pakiecie 10 Pozycja 3 dopuści gotowy do użycia preparat przeznaczony do czyszczenia, polerowania oraz konserwacji powierzchni ze stali nierdzewnej, aluminium i stali galwanizowanej. Usuwa zabrudzenia i nadaje powierzchniom wysoki połysk oraz zapewnia ochronę przed powstaniem rdzy i procesami oksydacji (utleniania). Usuwa odciski palców, smugi i plamy. Zapobiega powtórnemu osadzaniu się zabrudzeń. Tylko do użytku profesjonalnego. Konfekcjonowany w opakowaniach po 500 ml ze spryskiwaczem. Ph preparatu 8±0,5. Opakowanie 500 ml, z odpowiednim przeliczeniem ilości dla Zamawiającego.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 36. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ - Pakiet nr 10 poz. 4**

Czy Zamawiający w Pakiecie 10 Pozycja 4 dopuści koncentrat przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji instrumentów chirurgicznych i rotacyjnych. Posiada bardzo dobre właściwości czyszczące i szerokie spektrum bójcze w krótkim czasie działania. Przeznaczony jest do manualnej dezynfekcji narzędzi oraz dezynfekcji w myjkach ultradźwiękowych. Produkt wykazuje właściwości antykorozyjne i wysoką tolerancję materiałową. Posiada pozytywną opinię producenta narzędzi Chirmed. Jest zalecany do instrumentów ze stali szlachetnej, niklu, miedzi, aluminium, gumy, porcelany, szkła i tworzywa sztucznego. Skład: 100 g zawiera: 3,76 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina (CAS: 2372-82-9), 3,39 g Poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-,propanian(sól) (CAS: 94667-33-1), 0,75 g 2-aminoetanol (CAS: 141-43-5). Opakowanie butelka 1l, z odpowiednim przeliczeniem ilości dla Zamawiającego.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 37. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ - Pakiet nr 10 poz. 3, 4**

Prosimy o wydzielenie z Pakietu nr 10 pozycji numer 3,4 i utworzenie odrębnego pakietu na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo Zamówień Publicznych (dalej ustawa „ustawy PZP”). Powyższa zmiana umożliwi złożenie oferty większej ilości Wykonawców a Zamawiającemu wybranie oferty najbardziej korzystnej cenowo.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 3, 4 z Pakietu nr 10.**

**Pytanie 38. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ - Pakiet nr 12 poz. 3**

Czy Zamawiający w Pakiecie 12 Pozycja 3 dopuści mydło w postaci pianki do higienicznego mycia rąk . Nie zawierająca mydła. Zalecana do stosowania u osób z alergią i nietolerancją na produkty na bazie mydła. Tworząca białą, trwałą i gęstą piankę delikatnie pokrywając myte dłonie. Zawierająca w składzie: Glycerin, Sodium C14-16 Olefin Sulfonate, Propylene Glycol, Cocamidopropyl Betaine, Lactic Acid, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. Opakowanie wkład 1l do dozownika w systemie zamkniętym.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**(ZAPYTANIE NR 2)**

**Pytanie 1. Pytanie ogólne**

Czy dostawy mogą się odbywać na palecie dostarczane przez firmę kurierską?

**Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość dostaw zamawianego asortymentu, który odbywać się będzie na palecie dostarczane przez firmę kurierską, pod warunkiem, że firma kurierska dostarczy paletę bezpośrednio do:**

- a) w zakresie pakietów od 1 do 7 i od 9 do 12 - do Magazynu Głównego (poziom -1) WS-SPZOZ w Zgorzelcu 59-900 Zgorzelec, ul. Lubańska 11-12
- b) w zakresie pakietu 8 – do Magazynu Pralni (poziom 0) WS-SPZOZ w Zgorzelcu 59-900 Zgorzelec, ul. Lubańska 11-12

**Pytanie 2. Pytanie ogólne**

Jaka szacunkowa wartość jednego zamówienia?

**Odp. Zamawiający informuje, że nie jest w stanie podać szacunkowej wartości zamówienia, ponieważ dostawy mają charakter dostaw sukcesywnych co oznacza, że zamówienia mogą być składane raz w miesiące lub kilka razy w miesiącu. Wartość zamówienia zależy od bieżących potrzeb Zamawiającego oraz jest również uzależniona od konkretnego pakietu.**

**(ZAPYTANIE NR 3)**

**Pytanie 1. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ - Pakiet nr 5 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści dozownik o wymiarach: 270x265x130mm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza dozownik o wymiarach 270x265x130mm, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia zawartych w SWZ.**

**Pytanie 2. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ - Pakiet nr 5 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści w poz. 5 dozownik o wymiarach 295x290x120mm o pojemności do 400 listków?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**(ZAPYTANIE NR 4)**

**Pytanie 1. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ - Pakiet nr 12 poz. 5**

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 12 poz. 5 i dopuści:

Czyściwo w odcinkach połączonych perforacją przeznaczone do mycia ciała pacjentów, kolor biały, włóknina, Ilość warstw: 1. Gramatura: 70 g.m2. Wymiary odcinka 30cm x 34cm. Nasycenie bieli min. 80%. Podręczny dozownik nie będący kartonem zawierający 100szt. chusteczek ułatwiający dozowanie po 1 odcinku?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA, BO ZAMAWIAJĄCY NIE OKREŚLIŁ ILE MA BYĆ ODCINKÓW W KARTONIE

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 5 z pakietu 12. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 2. Dotyczy projektu umowy**

Dotyczy umowy - prosimy do paragrafu 7 dopisać na końcu ustęp 8 o treści: "Ustępy 1,4,6 paragrafu 7 obowiązują pod warunkiem, że Zamawiający opłacił wszystkie wystawione przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego faktury w terminie do ich opłacenia." (Aby wykluczyć hipotetycznie sytuację, w której Zamawiający nie opłaca faktur, a może równocześnie naliczać kary Wykonawcy, gdy Wykonawca już nie może nie mając zapłaty za towar dostarczać dalej towaru, co może skutkować tym, że na końcu Zamawiający może nawet za niedostarczanie towaru przez Wykonawcę z przyczyn braku zapłaty za niego przez Zamawiającego zostać obciążony karą, w której to Wykonawca będzie winny, bo np. Zamawiający zerwie umowę z Wykonawcą, bo ten nie dostarcza towaru).

lub

o dopisanie na końcu paragrafu 7 ustępu 8 o treści:

"W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar

umownych w wysokości 0.2% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w płatności. Jeżeli zwłoka będzie trwała powyżej 7 dni kalendarzowych, Wykonawca ma prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym z winy Zamawiającego i zastosowania kary umownej, przewidzianej w § 7 ust. 3 niniejszej umowy. Przed wypowiedzeniem umowy Wykonawca wezwie pisemnie Zamawiającego do zapłaty faktur.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru treści umowy.**

#### **(ZAPYTANIE NR 5)**

##### **Pytanie 1. Dotyczy zapisów SWZ**

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

**Odp. Zamawiający nie wymaga powyższego.**

##### **Pytanie 2. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ - Pakiet nr 6 poz. 1**

Czy Zamawiający w pozycji nr 1 wyrazi zgodę na złożenie oferty na torebki w wymiarze 90 mm x 230 mm lub 130 mm x 250 mm?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

##### **Pytanie 3. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ - Pakiet nr 6 poz. 3**

Czy Zamawiający w pozycji nr 3 wyrazi zgodę na złożenie oferty na torebki w wymiarze 140 mm x 280 mm lub 130 mm x 250 mm?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

##### **Pytanie 4. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ - Pakiet nr 6 poz. 1, 2 i 3**

Czy Zamawiający w pozycji nr 1, 2 i 3 wyrazi zgodę na złożenie oferty na torebek o wytrzymałości papieru na rozerwanie nie mniej niż 350 kPa, rozciągnięciu w kierunku poprzecznym nie mniej niż 3,9 kN/m i wytrzymałości folii na pęknięcie wzdłuż nie mniej niż 54% oraz pęknięcie (poprzecznie) nie mniej niż 71%?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **(ZAPYTANIE NR 6)**

##### **Pytanie 1. Dotyczy załącznika 4.1. – projekt umowy § 2 ust. 8**

Zwracam się z prośbą o modyfikację zapisu umowy (zał. 4.1) ust. 8 §2 w sposób następujący:

*8. W przypadku braku możliwości sprzedaży towaru objętego umową, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia u innego Wykonawcy (tzw. nabycie zastępcze) **po wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania niezrealizowanej części zamówienia.** W takim przypadku, Wykonawca nie będzie sobie rościł prawa - wyłączności realizacji zamówienia dokonanego przez Zamawiającego u innego dostawcy*

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru treści umowy.**

##### **Pytanie 2. Dotyczy załącznika 4.1. – projekt umowy § 2 ust. 8**

W przypadku negatywnych odpowiedzi na pytania powyżej zwracam się z prośbą o modyfikację zapisów ust. 8 §2 umowy (zał. 4.1) w sposób następujący:

*W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia u innego Wykonawcy (tzw. nabycie zastępcze) **po wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania niezrealizowanej części zamówienia.** W takim przypadku, Wykonawca pokryje różnicę w cenie przekraczającą wartość zamówionego towaru, określoną w umowie. **Różnica nie może przekroczyć 10% wartości zamówionych i niedostarczonych produktów z umowy.***

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru treści umowy.**

##### **Pytanie 3. Dotyczy załącznika 4.1. – projekt umowy**

Zwracam się z prośbą o dodanie do umowy (zał. 4.1) zapisu o następującej treści:

*SILA WYŻSZA*

*1. Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.*

*2. Do celów Umowy Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej, itp. Przez Siłę Wyższą Strony rozumieją również, epidemię COVID-19, potwierdzoną obowiązywaniem stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.*

*3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.*

*4. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania Siły Wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim to możliwe, jak również jest*

zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.

5. W razie zaistnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania Siły Wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.

6. Jeżeli Siła Wyższa, z wyłączeniem epidemii COVID-19 będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług..

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W powyższym zakresie Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru treści umów (załącznik 4.1, 4.2, 4.3 do SWZ), zgodnie z załącznikiem do odpowiedzi.**

#### **Pytanie 4. Dotyczy załącznika 4.1. – projektu umowy § 7 ust. 1 oraz ust. 3**

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów §7 ust.1 b oraz ust.3 umowy (zał. 4.1) w sposób następujący:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań umownych:

a) w przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub nie dostarczenia towaru w terminie, wynikającym z zapisów § 2 lub § 6 niniejszej umowy - w wysokości 0,2% wartości partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Jeżeli zwłoka będzie trwała **powyżej 10 dni kalendarzowych**, Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i zastosowania kary umownej, przewidzianej w § 7 ust. 3 niniejszej umowy. Przed wypowiedzeniem umowy Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do należytego wykonania umowy;

b) w przypadku nie złożenia w terminie informacji, wymaganych zapisami § 2 ust. 7 niniejszej umowy – w wysokości **50 zł za każdy przypadek**,

3.Za odstąpienie lub wypowiedzenie od umowy z winy Strony przeciwnej – obie strony zastrzegają możliwość żądania kary umownej w wysokości **5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy**.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru treści umowy.**

#### **Pytanie 5. Dotyczy załącznika 4.1. – projektu umowy § 10 ust. 2 b**

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów §10 ust.2 b umowy (zał. 4.1) w sposób następujący:

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany czasu obowiązywania umowy poprzez:

b) zwiększenie o nie więcej niż 10% wartości szacunkowej umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1 zgodnie z art. 455 ust.2 ustawy PZP, w takim przypadku Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy, poprzez jego wydłużenie na okres do **3 lat od daty zawarcia umowy**, z zastrzeżeniem, że ceny jednostkowe, nie mogą się różnić od cen, określonych przez Wykonawcę w Formularzu cenowym niniejszej umowy – załącznik nr 1

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru treści umowy.**

#### **Pytanie 6. Dotyczy załącznika 4.1. – projektu umowy § 11 ust. 1 b**

1. Strony umowy zastrzegają prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, po uprzednim bezskutecznym pisemnym wezwaniu do należytego wykonania umowy w szczególności jeżeli Wykonawca:

b) nie zrealizuje terminowo **5 kolejnych** zamówień złożonych przez Zamawiającego,

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru treści umowy.**

#### **Pytanie 7. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ - Pakiet nr 10 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 10, poz. 3 preparat w opakowaniu o pojemności 0,75l z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, tj. 64 sztuki? Pozostałe zgodnie z SWZ.

**Odp. Zamawiający dopuszcza preparat w opakowaniu o pojemności 0,75l z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości (tj. 64 sztuki), pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia zawartych w SWZ.**

#### **(ZAPYTANIE NR 7)**

##### **Pytanie 1. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ - Pakiet nr 4 poz. 13**

"Płyn do mycia naczyń kuchennych ze szkła, metali i tworzyw sztucznych na bazie anionowego związku powierzchniowo czynnego, silnie skoncentrowany, skutecznie usuwający tłuszcz i nadający naczyńkom połysk i świeży zapach, jednorodny, klarowny o pH 5-7. Butelka zaopatrzona w korek ułatwiający dozowanie. Płyn musi zawierać w swoim składzie glicerynę i kompleks witamin łagodnych dla dłoni" op. 0,7l " . dopuści płyn do naczyń, zawierający glicerynę i kompleks witamin w op. 1l, z przeliczeniem ilości na 700 szt.?

**Odp. Zamawiający dopuszcza płyn do naczyń, zawierający glicerynę i kompleks witamin w op. 1l, z przeliczeniem ilości (tj. na 700 sztuk), pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia zawartych w SWZ.**



**(ZAPYTANIE NR 8)**

**Pytanie 1. Dotyczy projektu umowy - § 7 ust. 1 lit. a).**

Prosimy o modyfikację: par. 7 ust. 1 lit. a wzoru umowy na następujący: "w przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub nie dostarczenia towaru w terminie, wynikającym z zapisów § 2 lub § 6 niniejszej umowy - w wysokości 0,2% wartości niedostarczonego lub wadliwego towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki" ?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru treści umowy.**

**Pytanie 2. Dotyczy projektu umowy - § 7 ust. 1 lit. b).**

Prosimy o modyfikację: par. 7 ust. 1 lit. b wzoru umowy na następujący: "w przypadku nie złożenia w terminie informacji, wymaganych zapisami § 2 ust. 7 niniejszej umowy, w wysokości 50 zł za każdy przypadek"?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru treści umowy.**

**Pytanie 3. Dotyczy projektu umowy - § 7 ust. 3**

Prosimy o modyfikację: par. 7 ust. 3 wzoru umowy: "Za odstąpienie lub wypowiedzenie od umowy z winy Strony przeciwnej – obie Strony zastrzegają możliwość żądania kary umownej w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy"?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru treści umowy.**

**(ZAPYTANIE NR 9)**

**Pytanie 1. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ - Pakiet nr 12 poz. 6**

Czy zamawiający dopuści ręcznik wykonany z celulozy spełniający pozostałe wymagania SWZ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania ręcznika z celulozy, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia zawartych w SWZ.**

**W związku z powyższymi odpowiedziami Zamawiający zamieszcza na swojej platformie zakupowej**

**[https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz\\_zgorzelec](https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec) uaktualnione następujące dokumenty:**

- **18\_ZP\_2021\_SWZ\_Załącznik nr 4.1, 4.2, 4.3\_Umowa\_ZMIANA\_1**

Z poważaniem

**Z upoważnienia Dyrektora**

**Radosław Jabłoński  
Zastępca Kierownika Działu  
Zamówień Publicznych  
i Zaopatrzenia**

Otrzymują:

- 1) Dedykowana Platforma Zakupowa [https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz\\_zgorzelec](https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec)
- 2) A/a

---

Sprawę prowadzi: Radosław Jabłoński; e-mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl