

TRILUX LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO

N1	N1 - TRILUX Limaro WD1 RS10-840 ET (11.0 W)
N2	N2 - TRILUX Limaro WD2 RS20-840 ET (23.0 W)
N3	N3 - TRILUX Deveo G2 1200 RS40-840 ET PC (33.0 W)
N4	N4 - TRILUX Deveo G2 1500 RS60-840 ET PC (49.0 W)
N5	N5 - TRILUX Montigo 1500 O RS33-840 ET (26.0 W)
N6	N6 - TRILUX Siella G4 D2 OTA19 LEDRS38-840 ET (35.0 W)
N7	N7 - TRILUX Siella G4 D3 OTA19 LEDRS44-840 ET (40.0 W)
N8	N8 - TRILUX Siella G4 D3 OTA19 LEDRS60-840 ET (57.0 W)
N9	N9 - TRILUX 5041RAV-L RS49-840 ET (38.0 W)
K1	K1 - TRILUX Limaro WD2 RS20-840 ET oprawa naścienna (23.0 W)
K2	K2 - TRILUX Deveo G2 1200 RS40-840 ET PC oprawa naścienna (33.0 W)
K3	K3 - TRILUX Deveo G2 1500 RS60-840 ET PC oprawa naścienna (49.0 W)
K4	K4 - TRILUX Montigo 1500 O RS33-840 ET oprawa naścienna (26.0 W)
AW1	AW1 - TRILUX ITECH M2 (min. 250lm)
AW2	AW2 - TRILUX ITECH S2 (min. 430lm)
AW3	AW3 - TRILUX ITECH W2 oprawa naścienna (min. 440lm)
AW4	AW4 - TRILUX ONTEC R M2 (min. 270lm)
AW5	AW5 - TRILUX ONTEC S W1 COLD (min. 200lm)
EW1	EW1 - TRILUX ONTEC S M1 z piktogramem, oprawa naścienna 1-str.
EW2	EW2 - TRILUX ONTEC S M1 z piktogramem, oprawa sufitowa 2-str.

ZASILANIE WENTYLATORÓW KANAŁOWYCH

