



Z A M A W I A J Ą C Y:

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII
im. prof. Tadeusza Koszarowskiego
w Opolu**

ul. Katowicka 66A
45-061 Opole
NIP 754-25-57-814
REGON 531420768

tel. 077/441 63 01
fax. 077/441 60 03
sekretariat@onkologia.opole.pl
www.onkologia.opole.pl

Opole, 20.04.2021r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji złożonych ofert na podstawie art. 275. ust 1 pkt.1, pn. „Dostawa płynów krystaloidowych i materiałów opatrunkowych dla Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu na okres 12 miesięcy wraz dzierżawą aparatów (dzierżawa dotyczy zadania 5)”.

Działając w oparciu o art.284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) zwanej w treści pisma PZP, podajemy do wiadomości wszystkich zainteresowanych niniejszym postępowaniem treść zapytań wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Zadanie 1, pozycja 7-10

Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe o składzie: 70-80% przędzy poliamidowej teksturowanej i 20-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 2

Zadanie 1, pozycja 7-10

Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe o długości 10m w stanie swobodnym i 25m w stanie roboczym?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 3

Zadanie 2, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze min. 0,49g?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 4

Zadanie 2, pozycja 3-4

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze min. 1,02g?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 5

Zadanie 2, pozycja 5-6

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze min. 1,85g?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 6

Zadanie 2, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze min. 1,90g?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 7

Zadanie 2, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze min. 0,48g?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 8

Zadanie 2, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze min. 1,49g?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 9

Zadanie 2, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści ligninę w rozmiarze 40x60cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10

Zadanie 2, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści ligninę o gramaturze 15,7g/m² jednej warstwy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11

Zadanie 2, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze 10x40szt?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 12

Zadanie 2, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze 20x20szt?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 13

Zadanie 2, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści kompresy nieprzewinięte?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 14

Zadanie 2, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze 20x10szt?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 15

Zadanie 4, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści przylepiec włókninowy z klejem akrylowym?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 16

Zadanie 4, pozycja 4-5

Czy Zamawiający dopuści plaster z opatrunkiem z klejem akrylowym?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 17

Zadanie 4, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści plaster po iniekcyjny w rozmiarze 0,9x3,8cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 18

Zadanie 4, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści plaster po iniekcyjny w rozmiarze 1,6x5,7cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 19

Zadanie 4, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści plaster po iniekcyjny pakowany a'500szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20

Zadanie 4, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści plaster z klejem akrylowym naniesionym metodą ciągłą?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 21

Zadanie 4, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści plaster z tkaniny bawełnianej?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 22

Zadanie 4, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści plaster z klejem akrylowym naniesionym metodą ciągłą?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**Pytanie 23**

Zadanie 4, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści plaster pakowany a'6szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**Pytanie 24**

Zadanie 4, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści przylepiec z porowatej foli nawinięty na rolkę?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**Pytanie 25**

Zadanie 4, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a'12szt, oraz wycenę 1 opakowania?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**Pytanie 26**

Zadanie 4, pozycja 9-15

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z klejem akrylowym naniesionym metodą ciągłą?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**Pytanie 27**

Zadanie 4, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści plaster do mocowania kaniul z klejem akrylowym?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**Pytanie 28**

Zadanie 15, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści opatrunek wykonany z foli poliuretanowej o grubości 30µm, z wkładem chłonnym o składzie: 80% włókna naturalne i 20% poliester, pokrytym siateczką z poliestru?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**Pytanie 29**

Zadanie 15, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 9x10cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**Pytanie 30**

Zadanie 15, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 9x15cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**Pytanie 31**

Zadanie 15, pozycja 4

Czy Zamawiający ma na myśli opatrunek oczny?

Odpowiedź: Tak.**Pytanie 32**

Zadanie 15, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z włókniny poliestrowej z wkładem chłonnym o składzie: 80% włókna naturalne i 20% poliester pokrytym siateczką PE?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**Pytanie 33**

Zadanie 15, pozycja 4-8

Czy Zamawiający dopuści opatrunki z klejem akrylowym?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**Pytanie 34**

Zadanie 15, pozycja 5-8

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z włókniny poliestrowej z wkładem chłonnym o składzie: 80% włókna naturalne i 20% poliester pokrytym siateczką PE?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 35

zad.1, poz. 6

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 36

zad.1,poz. 7-10

Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe elastyczne wykonane 70 % - 80 % z przędzy poliamidowej teksturowanej (nazwa zamienna nylon, elastil, poliamid) oraz 20 % - 30 % poliuretanowej przędzy elastomerowej (nazwa zamienna lycra, spandex, elastan, dorlastan)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 37

zad.1, poz. 4-10

Czy zamawiający wydzieli poz.4-10 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 38

zad.4, poz. 16

Czy zamawiający wydzieli poz.16 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 39

Czy zamawiający dopuści włókninowy plaster do mocowania kaniuli, który posiada specjalne wycięcie do odpowiedniego umiejscowienia wokół kaniuli, natomiast duża powierzchnia opatrunku zapewnia ochronę i komfort w miejscu wkłucia, plaster posiada dodatkowa ochronę w postaci małego włókninowego opatrunku o wymiarze 2 cm x 2 cm, bez dodatkowej luźnej podkładki, zastosowany klej akrylowy nie powoduje uczuleń na skórze pacjenta, bez luźnej podkładki, plaster o wymiarach 6 cm x 8 cm, sterylizacja EO?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 40

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 41

Dotyczy zad.9

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z zadania nr 9 pozycji nr 3 tj. Chlorek sodu 0,9% produkt leczniczy w workach polipropylenowych typu FreeFlex, z dwoma jałowymi portami.Pozwoli to na złożenie oferty w zadaniu nr 9 większej ilości Wykonawców.

Jednocześnie zwracamy się z pytaniem, czy nie nastąpiła ze strony Zamawiającego pomyłka w przygotowywaniu pozycji asortymentowych do poszczególnych zadań, ponieważ w zadaniu nr 9 i w zadaniu nr 10, w ostatnich pozycjach występuje ten sam produkt, z taką samą ilością sztuk szacowanych do zakupu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nastąpiła omyłka pisarska w związku z powyższym skreśla poz. 3 z zadania 9.

Pytanie 42

Dot. Pakietu nr 2, poz. 10 Czy Zamawiający dopuści watę bawełnianą, która jest wyrobem medycznym, posiadającą 8% stawkę podatku VAT? Parametry minimalne medycznej waty bawełnianej są identyczne lub wyższe, jak w przypadku waty bawełniano - wiskozowej. Pytanie wynika z faktu, iż Zamawiający prowadzi działalność leczniczą w myśl art. 17.1 pkt 2, Ustawy o Działalności Leczniczej, która do realizacji procedur medycznych nakłada obowiązek stosowania wyrobów medycznych, a co za tym idzie Zamawiający powinien oczekiwać zaoferowania wyrobu medycznego, odpowiadającego wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych i dyrektywy UE 93/42 EWG w sprawie wyrobów medycznych dopuszczonych do stosowania na terenie UE.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 43

Dot. Pakietu nr 2, poz. 12 Czy Zamawiający dopuści kompresy przewiązane nitką i pakowanie po 18 pakietów w kartonie?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 44

Dot. Pakietu nr 2, poz. 13 Czy Zamawiający dopuści kompresy przewiązane nitką i pakowanie po 33 pakietów w kartonie?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 45

Dot. Pakietu nr 2, poz. 14 Czy Zamawiający dopuści kompresy przewiązane nitką i pakowanie po 72 pakietów w kartonie?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 46

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych w następujących przypadkach:

a) za opóźnienie w dostawie asortymentu objętego umową w terminie określonym w umowie lub zamówieniu, powstałe z przyczyn zawinionych wyłącznie Wykonawcy, w wysokości **0,5 %** wartości brutto złożonego zapotrzebowania za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówienia niezrealizowanego w terminie,**

b) za opóźnienie w wymianie asortymentu wadliwego na wolny od wad oraz za opóźnienie w wymianie asortymentu niezgodnego z zamówieniem lub umową, bądź za opóźnienie w wymianie asortymentu dostarczonego w niewłaściwym lub zniszczonym opakowaniu powstałe z przyczyn zawinionych wyłącznie przez Wykonawcę, w wysokości **0,5 %** wynagrodzenia brutto zamówienia zrealizowanego niezgodnie z umową lub zamówieniem za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówienia zrealizowanego niezgodnie z zamówieniem lub umową**

c) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto **niezrealizowanej części** umowy.

d) za naruszenie ustalonego w niniejszej umowie obowiązku Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. a i b, w tym obowiązku wynikającego z rękojmi i gwarancji w wysokości **2 %** kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 **niezrealizowanej części** umowy,

e) za naruszenie Wykonawcy o którym mowa w § 4 ust. 6 – w wysokości **150zł** za każdy przypadek naruszenia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto faktury w której powtarzają się kody EAN**

Odpowiedź: Brak zgody. Zgodnie z SWZ i Projektem umowy.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

ZADANIE 5

Pytanie 47

Pozycja 1-3 – Czy Zamawiający wpisując w kolumnie j.m. „zestaw” miał na myśli, zgodnie z opisem produktu, wycenę 6 zestawów o składzie jak w opisie produktu, czy wycenę 6 opakowań a’3zestawy?

Odpowiedź: Zamawiający wpisując w kolumnie j.m. „zestaw” miał na myśli, zgodnie z opisem produktu, wycenę 6 zestawów o składzie jak w opisie produktu.

Pytanie 48

Pozycja 5,7 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania szczególnie bezpiecznego, sprzyjającego ochronie środowiska i energii, systemu pakowania pojedynczego produktu (jałowego zestawu umieszczonego na tacce polipropylenowej) w folię i zbiorczo w najmniejsze opakowanie handlowe - karton a’ 5 zestawów, z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości, czyli wyceny 1 op. a’5zestawów?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 49

Pozycja 8 – Czy Zamawiający wpisując w kolumnie j.m. „szt.” miał na myśli, zgodnie z opisem produktu, wycenę 80 opakowań a’10sztuk czy 80 sztuk opatrunku?

Odpowiedź: Zamawiający wpisując w kolumnie j.m. „szt.” miał na myśli, zgodnie z opisem produktu, wycenę 80 sztuk opatrunku.

Pytanie 50

Pozycja 9 – Czy Zamawiający wpisując w kolumnie j.m. „szt.” miał na myśli, zgodnie z opisem produktu, wycenę 120 opakowań a’10sztuk czy 120 sztuk opatrunku?

Odpowiedź: Zamawiający wpisując w kolumnie j.m. „szt.” miał na myśli, zgodnie z opisem produktu, wycenę 120 sztuk opatrunku.

Pytanie 51

Pozycja 10,11 – Czy Zamawiający wpisując w kolumnie j.m. „op.” miał na myśli opakowanie a’3szt zbiorników?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wpisując w kolumnie j.m. „op.” miał na myśli opakowanie a’3szt zbiorników.

Pytanie 52

Pozycja 14 – Czy Zamawiający wpisując w kolumnie j.m. „op.” miał na myśli opakowanie a’3szt podkładki z portem?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wpisując w kolumnie j.m. „op.” miał na myśli opakowanie a’3szt podkładki z portem.

PROJEKT UMOWY

Pytanie 53

Zgodnie z art. 433 pkt. 1) ustawy PZP z dnia 11 września 2019 r., wnosimy o zmianę aby w § 6 ust. 1 projektu umowy, słowo „opóźnienie” zostało zastąpione słowem „zwłoka”?

Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzenie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

Odpowiedź: Brak zgody. Zgodnie z SWZ i Projektem Umowy.

Zamawiający informuje, iż zwłoka to opóźnienie powstałe wyłącznie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i przez niego zawinionych i w ten sposób został skonstruowany zapis umowy w § 6 na co wskazuje zapis : (...)”za opóźnienie (...), powstałe z przyczyn zawinionych wyłącznie przez Wykonawcę (...).” Ustawodawca nie zabronił kształtowania zapisów umowy bez używania słów „opóźnienie”. Zamawiający przyjął naliczenie kar umownych tylko w przypadkach zawinionych przez Wykonawcę.

Pytanie 54

§ 6, ust. 1 - wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie:

- pkt a) - do kwoty 2% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia
- pkt c) - do kwoty 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy/dostawy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Mając powyższe na uwadze, zwraca się z prośbą o obniżenie wysokości kar umownych oraz modyfikację zasad ich naliczania, jak na wstępie.

Odpowiedź: Brak zgody. Zgodnie z SWZ i Projektem Umowy.

Opracowały:

D. Wójcik
K. Wojdyła
B. Kopeć

Zatwierdził: