

WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SWZ**Nr sprawy: 09/P/2023**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nazwa zadania: **„Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i wdrożenie (analiza, konfiguracja, instalacja, szkolenia, uruchomienie) Elektronicznego Obiegu Dokumentów w NCBJ OR POLATOM”.**

Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM, działając na podstawie art. 284 oraz art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zawiadamia, że wpłynęły pytania, dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które udzielono następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1.

Dzień dobry, czy zamawiający dopuszcza systemy działające na innej bazie danych niż Microsoft SQL Server 2022? Czy dopuszczalny jest PostgreSQL?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zaproponowanych rozwiązań i podtrzymuje zapisy Załącznika A do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 9 Architektura systemu, ppkt. 9.1 i ppkt. 9.2:

„9.1 Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania działającego w „chmurze”, czyli wymagającego dostępu do jakichkolwiek zasobów umiejscowionych poza wewnętrzną siecią teleinformatyczną Zamawiającego.

9.1 System musi być oparty na silniku bazy danych Microsoft SQL Server 2022”.

Zamawiający ponadto informuje, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Wszystkie pytania oraz udzielone odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.

Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Ośrodek Radioizotopów POLATOM
DYREKTOR

.....mgr. inż. Tomasz Dziel.....

Kierownik Zamawiającego