



tel. centrala: +48 32 255 61 62  
tel. sekretariat: +48 32 255 61 63  
fax: +48 32 255 63 37  
e-mail: sekretariat@szpitalmurcki.pl  
www.szpitalmurcki.pl

KO/4174/2024

Katowice, 17.09.2024 r.

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SWKO

Dotyczy KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

Wykonywanie usług opisów badań w zakresie diagnostyki obrazowej w oparciu o teleradiologię dla pacjentów Szpitala Murcki Sp. z o.o. -2

Do 16.09.2024 r. tj. terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SWKO, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

#### PYTANIE 1

Czy Udzielający zamówienia zgodzi się na wydłużenie czasu opisu dla badań TK w trybie pilnym z 24 do 48h ze względu na fakt, że badanie tomografii komputerowej to badanie o wysokim poziomie skomplikowania, zawierające od kilkuset do nawet kilku tysięcy obrazów do pobrania, przetworzenia i diagnostyki.

**Odp. Udzielający zamówienia nie wyraża zgody.**

#### PYTANIE 2

Czy Udzielający zamówienia zgodzi się na skrócenie terminu płatności z 60 do 30 dni, lub zgodzi się na możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania terminu wypowiedzenia, w przypadku zalegania przez Udzielającego zamówienia z zapłatą należności wynikającej z umowy za jeden pełen okres płatności, po uprzednim wezwaniu Udzielającego zamówienia na piśmie do uregulowania należności w terminie 7 dni i pod warunkiem bezskutecznego upływu dodatkowego terminu do zapłaty wskazanego w przedmiotowym wezwaniu”

**Odp. Udzielający zamówienia nie wyraża zgody.**

#### PYTANIE 3

Czy Udzielający zamówienia może wskazać jakim systemem HIS i RIS/PACS dysponuje oraz czy systemy te są ze sobą skomunikowane za pomocą protokołu HL7?

**Odp. Udzielający zamówienia dysponuje oprogramowaniem zgodnie z poniższym:**

**HIS: Asseco Medical Management Solutions (AMMS)**

**RIS/PACS: Chazon**

**Oba systemy są skomunikowane protokołem HL7.**

#### PYTANIE 4

Czy Udzielający zamówienia zgodzi się na wydłużenie czasu przeprowadzenia pełnej integracji z 2 do 6 tygodni.

**Odp. Udzielający zamówienia wyraża zgodę na przeprowadzenie pełnej integracji do 6 tygodni, pod warunkiem, że w ciągu 2 tygodni zostanie przeprowadzona integracja w zakresie umożliwiającym przesyłanie obrazów i przygotowywanie opisów badań.**

#### PYTANIE 5

Czy Udzielający zamówienia zgodzi się na zmianę zapisów zawartych w SWKO, par. III, pkt 10 i 11 i przyjmie następujące brzmienie:

10 Oferent zapewni całodobową możliwość konsultacji metodyki wykonania badania w trybie ostrodyżurkowym „na cito” u lekarza specjalisty radiologii i diagnostyki obrazowej.

11 Oferent zapewni całodobową możliwość konsultacji badania w trybie ostrodyżurkowym „na cito” trudnych przypadków klinicznych lekarza kierującego z lekarzem specjalistą radiologii i diagnostyki obrazowej.

**Odp. Udzielający zamówienia nie wyraża zgody na zmianę zapisów zawartych w SWKO, par. III, pkt 10. Natomiast w przypadku par. III, pkt 11 SWKO – zmienia brzmienie zapisu zgodnie z poniższym:**

Szpital Murcki Sp. z o.o.  
ul. Sokołowskiego 2  
40 - 749 Katowice

RPWDL Woj. Śląskiego: 13544  
Kod świadczeniodawcy NFZ: 121/100685  
NIP: 9542745563  
REGON: 276402233

KRS: 0000482155  
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII  
Gospodarczy  
Kapitał zakładowy: 103 857 000,00 zł.  
ING BANK ŚLĄSKI: 25 1050 1214 1000 0022 1371 6489



**„Oferent zapewni możliwość konsultacji trudnych przypadków klinicznych (a w przypadku badań w trybie „na cito” całodobowo) lekarza kierującego z lekarzem specjalistą radiologii i diagnostyki obrazowej.”**

**PYTANIE 6**

Czy Udzielający zamówienia zgodzi się na zmianę Zał. nr 1 i usunięcie z tabeli „Badania TK KardioCT, angiografia tt wieńcowych, wirtualna kolonoskopia” z zakresu opisów.

**Odp. Udzielający zamówienia wyraża zgodę i wykreśla z formularza ofertowego Badania TK - KardioCT, angiografię tt wieńcowych, wirtualną kolonoskopię. Tym samym zmianie ulega maksymalna, możliwa do uzyskania suma punktów w ocenie - ze 100% na 94% (rozdz. VI Kryteria oceny ofert SWKO).**

**PYTANIE 7**

Czy Udzielający zamówienia będzie wysyłał do teleradiologii badania onkologiczne, a jeżeli tak to czy Udzielający zamówienia wyraża zgodę na uzupełnienie tabeli z Zał. nr 1 – Formularz Ofertowy.

**Odp. Udzielający zamówienia nie wyraża zgody.**

**PYTANIE 8**

Czy Udzielający zamówienia będzie wysyłał do teleradiologii badania porównawcze, a jeżeli tak to czy Udzielający zamówienia wyraża zgodę na uzupełnienie tabeli z Zał. nr 1 – Formularz Ofertowy.

**Odp. Udzielający zamówienia nie wyraża zgody.**

**PYTANIE 9**

Czy Udzielający zamówienia zgodzi się na rezygnację z zapisu z §3, pkt 9, ppkt. b, gdyż w systemie teleradiologii dot. zdalnego opisu badań, nie ma możliwości monitorowania technik badania w trakcie jego wykonywania.

**Odp. Udzielający zamówienia nie wyraża zgody.**

**PYTANIE 10**

Czy Udzielający zamówienia zgodzi się na przekazywanie drogą elektroniczną miesięcznego zestawienia rodzajowo – ilościowego w pliku excell i cenowego na wystawianej fakturze bez konieczności dostępu z poziomu systemu teleradiologicznego, gdyż w ramach integracji zlecenia i odbiór opisów będą wykonywane w systemie Udzielającego zamówienia.

**Odp. Udzielający zamówienia wyraża zgodę.**

**PYTANIE 11**

Czy Udzielający zamówienia zgodzi się na zmianę zapisów w § 6, pkt 12 i przyjmie następujące brzmienie: „Raport wykonanych badań będzie przesyłany na wskazany przez Udzielającego zamówienie adres mailowy nie później niż 5 dnia kolejnego miesiąca.

**Odp. Udzielający zamówienia wyraża zgodę.**

**PYTANIE 12**

Czy Udzielający zamówienia zgodzi się na zmianę wysokości kar umownych, które przyjęłyby następujące brzmienie:

1) Przyjmujący zamówienie zapłaci Udzielającemu zamówienia kary umowne w przypadku:

a) nieterminowego dokonywania opisów lub/i oceny badań w wysokości:

- dla opisów TK zleconych „na cito” – 5% wartości badania za każdy stwierdzony przypadek opóźnienia,

- dla opisów TK w trybie pilnym – 3% wartości badania za każdy stwierdzony przypadek opóźnienia,

- dla opisów TK/RTG w trybie plan owym – 2% wartości badania za każdy stwierdzony przypadek opóźnienia,

b) odstąpienia od umowy przez Udzielającego zamówienia z winy Przyjmującego zamówienia – w wysokości 5000,00 PLN

**Odp. Udzielający zamówienia nie wyraża zgody.**

**PYTANIE 13**

Czy Udzielający zamówienia zgodzi się w ramach równego traktowania obu stron na dodanie zapisu do umowy o możliwości odstąpienia od umowy przez Przyjmującego zamówienia z winy Udzielającego zamówienia i możliwości naliczenia kary w wysokości 5000,00 PLN.

**Odp. Udzielający zamówienia nie wyraża zgody.**

**PYTANIE 14**

Czy Udzielający zamówienia zgodzi się na skrócenie okresu wypowiedzenia w formie pisemnej do jednego miesiąca, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

**Odp. Udzielający zamówienia nie wyraża zgody.**

**PYTANIE 15**

Czy Udzielający zamówienia wyrazi zgodę na wydłużenie czasu opisu badań TK zleconych na CITO do 4 godzin oraz badań TK zleconych w trybie pilnym do 48 godzin?

**Odp. Udzielający zamówienia nie wyraża zgody.**

**PYTANIE 16**

Oprogramowaniem (HIS) jakiej firmy dysponuje Udzielający zamówienie? Z jaką firmą Oferent powinien się zintegrować i w jakiej formie (DICOM, HL7)?

**Odp. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 3.**

**PYTANIE 17**

Czy Udzielający zamówienia wydłuży termin konfiguracji oprogramowania do 30 dni od podpisania umowy, ze względu na konieczność współpracy z producentem RIS/PACS, na którego termin wykonania Oferent nie będzie miał wpływu?

**Odp. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 4.**

**PYTANIE 18**

Czy udzielający zamówienia dopuści obniżenie kar umownych zawartych w §6 Wynagrodzenie i kary umowne pkt. 14 podpunkt 1 b) Umowy przyjmie następujące brzmienie wymienionego punktu: „b) odstąpienia od Umowy przez Udzielającego zamówienie z winy Przyjmującego zamówienie - w wysokości 5.000,00 PLN?”

**Odp. Udzielający zamówienia nie wyraża zgody.**

**PYTANIE 19**

Czy Udzielający zamówienia zrezygnuje z opisów badań KardioCT oraz wirtualnej kolonoskopii i wykreśli ten badania z formularza ofertowego? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy Zamawiającego o wydzielenie tych pozycji do odrębnej części (pakietu)?

**Odp. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 6.**

**PYTANIE 20**

Prosimy o doprecyzowanie ilości okolic anatomicznych w danym badaniu. Obecny formularz nie jest precyzyjny. Np. badanie politraumaty może zawierać 5-7 okolic. Co powoduje trudność w podaniu precyzyjnej ceny w stosunku do trzech okolic podanych w tym samym wierszu z politraumą.

**Odp. Udzielający zamówienia w tej pozycji formularza ofertowego oczekuje podania ceny za opis badania typu trauma scan, bez względu na ilość okolic anatomicznych.**

**PYTANIE 21**

Czy Udzielający zamówienia poda szacunkową liczbę poszczególnych badań wysyłanych do opisu w trakcie trwania umowy?

**Odp. Zgodnie z treścią SKWO - - Średnia ilość badań w miesiącu – około 150, z czego 90% to badania na cito, a pozostałe 10% to pilne i w trybie normalnym.**

**PYTANIE 22**

Czy Udzielający zamówienia wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni od dnia wpływu faktur do udzielającego zamówienie?

**Odp. Udzielający zamówienia nie wyraża zgody.**

**PYTANIE 23**

Czy Zamawiający dopuszcza jako spełnienie wymogów stawianych Oferentom zawartych w SKWO II. pkt. 1, podpunkty 3-5, powołanie się przez oferenta na zasoby podmiotu trzeciego – którego nadto większościowym wspólnikiem jest ten sam podmiot (osoba fizyczna), jak w przypadku oferenta? Czy w tym zakresie wystarczające jest złożenie stosownych oświadczeń przez te dwa podmioty o spełnieniu ww. warunków?

**Odp. Udzielający zamówienia wyraża zgodę.**

**PYTANIE 24**

Czy Udzielający zamówienia dopuści możliwość opisywania badań RTG planowych przez lekarzy rezydentów pracujących pod nadzorem lekarza specjalisty?

**Odp. Udzielający zamówienia dopuszcza, pod warunkiem, że opis badania będzie zawierał oprócz podpisu lekarza rezydenta, autoryzację i podpis lekarza specjalisty.**