

SCHEMAT								
symbol	D1	D1w	D1kd	D1wkd	D2kdm	D3m	D3am	D4kdm
wymiar w świetle przejścia	90x200	90x200	90x200	90x200	120x200	90x200	90x200	120x200
wymiar w świetle muru	110x210	110x210	110x210	110x210	140x210	90x200	90x210	140x210
rodzaj	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe
parter	-	1	-	2	-	1	-	2
suma	1	2	1	2	1	1	2	1
UWAGI	rozwierne	rozwierne	rozwierne	rozwierne	rozwierne	przesuwne	przesuwne	przesuwne
	aluminiowe	aluminiowe	aluminiowe	aluminiowe	aluminiowe	aluminiowe	aluminiowe	aluminiowe
	pełne	pełne	pełne	pełne	pełne	przeszkłone	pełne	pełne
	-	podcięcie wentylacyjne	-	podcięcie wentylacyjne	-	-	-	-
	-	-	kontrola dostępu	kontrola dostępu	kontrola dostępu	-	-	kontrola dostępu
	-	-	-	-	-	-	automatyczne	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	otwierane w trakcie pożaru	-
	-	-	-	drzwi medyczne	drzwi medyczne	drzwi medyczne	drzwi medyczne	drzwi medyczne
kolor szary RAL 9007		kolor szary RAL 9007		kolor szary RAL 9007		kolor szary RAL 9007		kolor szary RAL 9007

Uwaga:
1. Wymiary w świetle ościeży należy sprawdzić w naturze przed wytworzeniem okna i uzyskać interpretację nadzoru autorskiego w przypadku rozbieżności.
2. Zaleca się luz montażowy w stosunku do projektowanego otworu w świetle muru: góra, prawa, lewa strona – 1.5 cm; dół – 3.5 cm.
3. Grubość szkła dobiera dostawca zgodnie z normami technicznymi stosownie do wielkości tafl.
4. Wybrane drzwi wyposażać w odbojnik mocowane na ścianę lub posadzkę (lokalizacja i rodzaj po uzgodnieniu z Użytkownikiem)
5. Przed zamówieniem stolarki wymiary sprawdzić w naturze i zweryfikować ilość.

C
P
S
P

A
L
A

D
P
S
P

GAD PLAN Spółka z o.o.
15-536 Białystok
ul. Słowicza 10
TEL. 506 10 90 94
TEL. 509 34 34 38

PROJEKT

FAZA PROJEKTU:
NAZWA:

ADRES:

KAT. OBIEKTU:
JED. EWID.:
OBREB:
ID DZIAŁKI:

PW
Modernizacja i wyposażenie Pracowni
Endoskopii Szpitala Ogólnego im. dr
Witolda Gineła w Grajewie
ul. Konstytucji 3 Maja 34, 19-200
Grajewo
XI
Grajewo
0001 Grajewo
200401_1.0001.1884/41

PROJEKTANCI:
ARCHITEKTURA:

mgr inż. arch. Maciej Dybecki upr. nr BI-PdOKK/75/08/2007 (projektant)
mgr inż. arch. Jolita Fiedorczuk upr. nr 5/PDOKK/2014 (sprawdzający)

PODPISY:

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
WEWNĘTRZNEJ

SKALA:

-

NR RYSUNKU:

A07

DATA:

13 sierpnia 2024 r.

NR STRONY: