

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia**  
**Rozbudowa drogi powiatowej nr 2530W Kadzidło – Jeglijowiec – Gleba**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 550670938
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** Lokalna 2
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Ostrołęka
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 07-410
- 1.4.4.) **Województwo:** mazowieckie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL924 - Ostrołęcki
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** +48 29 769 49 20
- 1.4.8.) **Numer faksu:** +48 29 769 29 28
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** zdpo-ka@wp.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.zdp.ostroleka.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Inna działalność
- Zarządzanie drogami powiatowymi

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00030738
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2024-01-12

**SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA**

- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2023/BZP 00578070
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01

3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**  
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**  
2.3. Nazwa zamówienia albo umowy ramowej

Przed zmianą:  
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2530W Kadzidło – Jeglijowiec – Gleba  
od km 0+864 do km 2+000 i od km 2+450 do km 4+774

Po zmianie:  
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2530W Kadzidło – Jeglijowiec – Gleba

3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**  
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**  
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:  
1. Przedmiotem zamówienia jest:  
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2530W Kadzidło – Jeglijowiec - Gleba od km 0+864 do km 2+000 i od km 2+450 do km

4+774

Zamówienie obejmuje:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2530W Kadzidło – Jeglijowiec - Gleba od km 0+864 do km 2+000 i od km 2+450 do km 4+774

Odcinek (od km 0+864 do km 2+000)

A. Branża drogowa

1.1. Roboty przygotowawcze

1.2. Roboty ziemne

1.3. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

1.4. Podbudowy

1.5. Nawierzchnia

1.6. Elementy bezpieczeństwa ruchu

1.7. Elementy ulic

1.8. Odwodnienie

1.9. Roboty wykończeniowe

B. Przebudowa kanalizacji i kabli miedzianych, kanał technologiczny

C. Sieć wodociągowa

D. Przepusty

E. Kanalizacja deszczowa

F. Przesławianie istniejących słupów oświetlenia drogowego i linii elektroenergetycznej

G. Zieleń

Odcinek (od km 2+450 do km 4+774)

A. Branża drogowa

1.1. Roboty przygotowawcze

1.2. Roboty ziemne

1.3. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

1.4. Podbudowy

1.5. Nawierzchnia

1.6. Elementy bezpieczeństwa ruchu

1.7. Elementy ulic

1.8. Odwodnienie

1.9. Roboty wykończeniowe

B. Kanał teletechniczny, budowa kanalizacji, przebudowa kanalizacji

C. Wodociąg

D. Przepusty

E. Kanalizacja deszczowa

F. Zieleń

G. Sieć elektroenergetyczna

H. Oświetlenie drogowe

Uwaga!

Wszystkie materiały z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego. Elementy betonowe nadające się ponownego użycia należy przetransportować na bazę ODM w Kadzidło, ul. Lokalna 14, 07-420 Kadzidło. Koszty związane ze składowaniem, załadunkiem, transportem i rozładunkiem tych materiałów obciążają Wykonawcę.

2. Szczegółowy opis realizacji przedmiotu zamówienia zawierają: dokumentacja projektowa, przedmiary robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, stanowiące załączniki do niniejszej SWZ.

Po zmianie:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2530W Kadzidło – Jeglijowiec - Gleba

Zamówienie obejmuje:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2530W Kadzidło – Jeglijowiec - Gleba od km 0+864 do km 2+000 i od km 2+450 do km 4+774

Odcinek (od km 0+864 do km 2+000)

A. Branża drogowa

1.1. Roboty przygotowawcze

1.2. Roboty ziemne

1.3. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

1.4. Podbudowy

1.5. Nawierzchnia

1.6. Elementy bezpieczeństwa ruchu

1.7. Elementy ulic

1.8. Odwodnienie

1.9. Roboty wykończeniowe

B. Przebudowa kanalizacji i kabli miedzianych, kanał technologiczny

C. Sieć wodociągowa

- D. Przepusty
- E. Kanalizacja deszczowa
- F. Przesławienie istniejących słupów oświetlenia drogowego i linii elektroenergetycznej
- G. Zieleń

Odcinek (od km 2+450 do km 4+774)

- A. Branża drogowa
  - 1.1. Roboty przygotowawcze
  - 1.2. Roboty ziemne
  - 1.3. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
  - 1.4. Podbudowy
  - 1.5. Nawierzchnia
  - 1.6. Elementy bezpieczeństwa ruchu
  - 1.7. Elementy ulic
  - 1.8. Odwodnienie
  - 1.9. Roboty wykończeniowe
- B. Kanał teletechniczny, budowa kanalizacji, przebudowa kanalizacji
- C. Wodociąg
- D. Przepusty
- E. Kanalizacja deszczowa
- F. Zieleń
- G. Sieć elektroenergetyczna
- H. Oświetlenie drogowe

Uwaga!

Wszystkie materiały z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego. Elementy betonowe nadające się ponownego użycia należy przetransportować na bazę ODM w Kadzidle, ul. Lokalna 14, 07-420 Kadzidło. Koszty związane ze składowaniem, załadunkiem, transportem i rozładunkiem tych materiałów obciążają Wykonawcę.

2. Szczegółowy opis realizacji przedmiotu zamówienia zawierają: dokumentacja projektowa, przedmiary robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, stanowiące załączniki do niniejszej SWZ.

### 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

#### 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

##### 6.4.1. Informacje dotyczące wadium

Przed zmianą:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 160 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
  - 1) pieniądzu;
  - 2) gwarancjach bankowych;
  - 3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
  - 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r. poz. 462)
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku nr rachunku: 66 8922 0009 0000 5223 2000 0020

z dopiskiem "Wadium: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2530W Kadzidło – Jegliłowice - Gleba od km 0+864 do km 2+000 i od km 2+450 do km 4+774"; DT.252.I.30.2023

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania na rachunku Zamawiającego.

5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:

- 1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp.
- 2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
- 3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
- 4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
- 5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
- 6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka.
- 7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta Wykonawcy, który nie wnieśli wadium, wnieśli wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98

ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona.

7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.

Po zmianie:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 160 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych);

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r. poz. 462)

4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku nr rachunku: 66 8922 0009 0000 5223 2000 0020

z dopiskiem "Wadium: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2530W Kadzidło – Jeglijowiec - Gleba "; DT.252.I.30.2023

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania na rachunku Zamawiającego.

5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:

1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp.

2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;

3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;

4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);

5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;

6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka.

7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiający

wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji)

wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);

6. Oferta Wykonawcy, który nie wnieśli wadium, wnieśli wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium

nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona.

7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.