

Geodrill Geotechnika Sp. z o.o.
ul. Szyszkowa 7, 62-002 Suchy las

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Profil numer 1

Zał.Nr: 6.1
Wiertnica: WH-25

Miejscowo : Kargowa
Gmina: Kargowa
Powiat: zielonogórski
Województwo: lubuskie

Wiercenie: Geodrill Geotechnika Sp. z o.o.
Nadzór geologiczny: mgr in . P. Misiewicz




System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Rz dna: 67.60 m n.p.m.
Skala 1 : 100
Data wiercenia: 2013-06-08

Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu wg PN/Jb -02480:1986	Symbol gruntu wg ISO	Wilgotno	Stan gruntu	IL	ID	Warstwa geotechniczna
			[m]										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		CZWARTORZ D	0.0		0.10	gleba, ciemnobr zowa piasek redni, br zowy	Gr(PdH)	H	w	szg		0.46	IIB
			1.0		2.00	glina pylasta zwi zła, ciemnobr zowo-szara	GrZ			tpl	0.10		
			2.0		3.20	glina pylasta zwi zła, ciemnobr zowo-szara z domieszk wiru	GrZ(+)						
			3.0		6.50	glina pylasta zwi zła, ciemnoszara	GrZ	siCl	mw	pzw	0.00		IVB
			4.0		10.00								


Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geodrill Geotechnika Sp. z o.o. ul. Szyszkowa 7, 62-002 Suchy las			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 2						Zał.Nr: 6.2 Wiertnica: WH-25					
Miejscowo : Kargowa Gmina: Kargowa Powiat: zielonogórski Województwo: lubuskie			Wiercenie: Geodrill Geotechnika Sp. z o.o. Nadzór geologiczny: mgr in . P. Misiewicz				System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy Rz dna: 65.80 m n.p.m. Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2013-06-08							
Wiercenie	Gł boko zwierniada wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu wg PN/Jb -02480:1986	Symbol gruntu wg ISO	Wilgotno	Stan gruntu	IL	ID	Warstwa geotechniczna	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
		CZwartorz D			0.10	gleba, ciemnobr zowa piasek drobny, br zowy	Gr(PdH)	fSa	w	szg		0.46	IIA	
			1.0		1.00	pył piaszczysty, br zowo- ółty	Πp	saSi	mw	tpl	0.25	0.46	III	
			2.0		1.50	glina zwi zła, szaro-br zowa z domieszk organiki	Gz+H	saCl			0.10		IVB	
			3.0		2.10	pył, br zowo- ółty	Π	Si		pzw	0.00		III	
			4.0		3.40	piasek pylasty, jasnobr zowy	Pπ	siSa	w	szg		0.46	IIA	
			5.0		6.50	piasek drobny, br zowy	Pd	fSa						
			6.0											
			7.0		8.00									
			8.0											


Geodrill Geotechnika Sp. z o.o. ul. Szyszkowa 7, 62-002 Suchy las			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 3					Zał.Nr: 6.3 Wiertnica: WH-25					
Miejscowo : Kargowa Gmina: Kargowa Powiat: zielonogórski Województwo: lubuskie			Wiercenie: Geodrill Geotechnika Sp. z o.o. Nadzór geologiczny: mgr in . P. Misiewicz					System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy					
								Rz dna: 63.65 m n.p.m.					
								Skala 1 : 100		Data wiercenia: 2013-06-08			
Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu wg PN/6 -02480:1986	Symbol gruntu wg ISO	Wilgotno	Stan gruntu	IL	ID	Warstwa geotechniczna
[m.p.p.t]		[m]		[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		INNE Nasyp				nasyp niebudowlany, ciemnobr zowy	nN(PdH)	nMg	w				I
		CZWARTORZ D	1.0		0.80	głina piaszczysta, ciemnobr zowa	Gp	clSa			0.13		
			2.0		1.80	głina pylasta zwi zła, br zowo-szara	Gπz						
			3.0		2.30	głina pylasta zwi zła, br zowo-szara na pograniczu iłu pylastego	Gπz/Iπ	siCl	mw	tpl	0.05		IVB
			4.0		4.00	głina zwi zła, br zowo-szara	Gz	saCl			0.15		
			5.0		5.00								







Geodrill Geotechnika Sp. z o.o. ul. Szyszkowa 7, 62-002 Suchy las			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 4					Zał.Nr: 6.4 Wiertnica: WH-25										
Miejscowo : Kargowa Gmina: Kargowa Powiat: zielonogórski Województwo: lubuskie			Wiercenie: Geodrill Geotechnika Sp. z o.o. Nadzór geologiczny: mgr in . P. Misiewicz					System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy										
								Rz dna: 67.80 m n.p.m.										
								Skala 1 : 100		Data wiercenia: 2013-06-08								
Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu wg PN/b -02480:1986	Symbol gruntu wg ISO	Wilgotno	Stan gruntu	IL	ID	Warstwa geotechniczna					
[m.p.p.t]			[m]		[m]													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
		INNE			0.80	nasyp niebudowlany, ciemnobr zowy	nN(PdH)	nMg	w			0.46	I					
		Nasyp				głina pylasta zwi zła, szaro-br zowa	Grz	siCl	mw	tpl	0.10		IVB					
						głina, szara												
						głina pylasta zwi zła, ciemnobr zowa na pograniczu iłu pylastego	G _{πZ} /I _π	siCl										
						głina piaszczysta zwi zła, ciemnobr zowa	Gpz	clSa			0.25							
						piasek redni, br zowy	Ps	mSa	nw	szg			IIB					
						piasek gliniasty, ciemnobr zowy	Pg	siSa	mw	pzw	0.00		IVB					









Geodrill Geotechnika Sp. z o.o. ul. Szyszkowa 7, 62-002 Suchy las			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 5						Zał.Nr: 6.5				
Miejscowo : Kargowa Gmina: Kargowa Powiat: zielonogórski Województwo: lubuskie			Wiercenie: Geodrill Geotechnika Sp. z o.o. Nadzór geologiczny: mgr in . P. Misiewicz						System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy				
									Rz dna: 66.20 m n.p.m.				
									Skala 1 : 100	Data wiercenia: 2013-06-09			
Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu wg PN/Jb -02480:1986	Symbol gruntu wg ISO	Wilgotno	Stan gruntu	IL	ID	Warstwa geotechniczna
1	2	3	4	5	6								
		INNE Nasyp				nasyp niebudowlany, ciemnobr zowy	nN(PdH)	nMg	w				I
			1.0		0.80	głina piaszczysta, ciemnobr zowa	Gp	clSa					
			2.0		1.90	głina zwi zła, br zowo-szara	Gz	saCl	mw	tpl	0.15		IVB
			3.0		3.10	głina zwi zła, ciemnobr zowa			w	pl	0.33		IVA
			4.0		4.00	piasek drobny, br zowy przewarstwiony glin	Pd G	fSa	w/nw	szg		0.46	IIA
			5.0										
			6.0		6.20	głina pylasta zwi zła, br zowa	Gπz	siCl	mw	tpl	0.10		IVB
			7.0										
			8.0		8.00								












Geodrill Geotechnika Sp. z o.o. ul. Szyszkowa 7, 62-002 Suchy las			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 6					Zał.Nr: 6.6 Wiertnica: WH-25									
Miejscowo : Kargowa Gmina: Kargowa Powiat: zielonogórski Województwo: lubuskie			Wiercenie: Geodrill Geotechnika Sp. z o.o. Nadzór geologiczny: mgr in . P. Misiewicz					System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy									
								Rz dna: 64.00 m n.p.m.									
								Skala 1 : 100		Data wiercenia: 2013-06-09							
Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu wg PN/b -02480:1986	Symbol gruntu wg ISO	Wilgotno	Stan gruntu	IL	ID	Warstwa geotechniczna				
[m.p.p.t]		[m]		[m]													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
		CZwartorz D				gleba, ciemnobr zowa	Gb(PdH)	H	w								
				0.60	glina zwi zła, br zowa	Gz	saCl	mw	tpl	0.10	IVB						
				1.00	glina zwi zła, br zowa					0.05							
				1.50	glina zwi zła, br zowa					0.15							
				2.00	glina zwi zła, br zowa					0.10							
				3.30	piasek gliniasty, br zowy					Pg		siSa	0.20				
				4.10	glina, ciemnoszara	G	sasiCl	0.15									
				5.00													


Geodrill Geotechnika Sp. z o.o. ul. Szyszkowa 7, 62-002 Suchy las			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 7						Zał.Nr: 6.7 Wiertnica: WH-25					
Miejscowo : Kargowa Gmina: Kargowa Powiat: zielonogórski Województwo: lubuskie			Wiercenie: Geodrill Geotechnika Sp. z o.o. Nadzór geologiczny: mgr in . P. Misiewicz						System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy					
									Rz dna: 68.40 m n.p.m.					
									Skala 1 : 100			Data wiercenia: 2013-06-09		
Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu wg PN/b -02480:1986	Symbol gruntu wg ISO	Wilgotno	Stan gruntu	IL	ID	Warstwa geotechniczna	
1	2	3	4	5	6									7
 2.30		CZWARTORZ D				gleba, ciemnobr zowa	Gb(PdH)	H						
			-1.0	0.50	piasek drobny, pomara czowo-br zowy	Pd	fSa	w			0.37	IIA		
			-2.0	1.20	piasek drobny, br zowy									
			-3.0											
			-4.0						w/nw	szg		0.56		
			-5.0											
			-6.0	5.30	glina zwi zła, ciemnoszara	Gz	saCl			0.20	IVB			
			-7.0	7.00	piasek gliniasty, szary	Pg	saSa	mw	tpl					
			-8.0	7.90	glina zwi zła, szara					0.25				
			-9.0			Gz	saCl							
-10.0	10.00													





Geodrill Geotechnika Sp. z o.o. ul. Szyszkowa 7, 62-002 Suchy las			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 9						Zał.Nr: 6.9 Wiertnica: WH-25					
Miejscowo : Kargowa Gmina: Kargowa Powiat: zielonogórski Województwo: lubuskie			Wiercenie: Geodrill Geotechnika Sp. z o.o. Nadzór geologiczny: mgr in . P. Misiewicz						System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy					
									Rz dna: 68.50 m n.p.m.					
									Skala 1 : 100			Data wiercenia: 2013-06-08		
Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu wg PN/Jb -02480:1986	Symbol gruntu wg ISO	Wilgotno	Stan gruntu	IL	ID	Warstwa geotechniczna	
[m.p.p.t]		[m]		[m]										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		CZWARTORZ D				gleba, ciemnobr zowa	Gb(PdH)	H	w	szg				
					0.40	piasek drobny, br zowy	Pd	fSa						
			-1.0		0.90	piasek gliniasty, pomara czowo-br zowy	Pg	siSa	mw	tpl	0.21		IVB	
			-2.0		1.30	piasek drobny, pomara czowo-br zowy	Pd	fSa	w	szg		0.46	IIA	
			-3.0		2.80	glina zwi zła, szaro-br zowa								Gz
			-4.0		3.20	glina pylasta zwi zła, br zowo-szara	Grz	siCl	mw	tpl	0.10			
			-5.0											
			-6.0											
			-7.0											
			-8.0											
			-9.0											
			-10.0											
							7.40	glina pylasta zwi zła, ciemnobr zowa				pzw	0.00	
				10.00										

Geodrill Geotechnika Sp. z o.o. ul. Szyszkowa 7, 62-002 Suchy las			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 10						Zał.Nr: 6.10				
Miejscowo : Kargowa Gmina: Kargowa Powiat: zielonogórski Województwo: lubuskie			Wiercenie: Geodrill Geotechnika Sp. z o.o. Nadzór geologiczny: mgr in . P. Misiewicz						System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy				
									Rz dna: 67.35 m n.p.m.				
									Skala 1 : 100		Data wiercenia: 2013-06-09		
Wiercenie	Gł boko zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu wg PN/6 -02480:1986	Symbol gruntu wg ISO	Wilgotno	Stan gruntu	IL	ID	Warstwa geotechniczna
			[m]										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		CZWARTEK D			0.20	gleba, ciemnobr zowa głina, br zowa	Gb(PdH)	H	w				
			1.0				G	sasiCl	mw	tpl	0.20		IVB
			2.0		2.00	piasek drobny, jasnobr zowy	Pd	fSa					
			3.0		2.80	piasek pylasty, br zowy przewarstwiony glin zwi zł	P _π Gz	siSa	w	szg		0.46	IIA
			4.0		3.50	piasek gliniasty, br zowy	Pg		mw	tpl	0.20		IVB
			5.0		4.20	piasek gruby, br zowy	Pr	cSa	nw	szg		0.46	IIB
			6.0										
			7.0										
			8.0		7.60	głina zwi zła, ciemnoszara	Gz	saCl	mw	pzw	0.00		IVB
					8.00								

Geodrill Geotechnika Sp. z o.o. ul. Szyszkowa 7, 62-002 Suchy las			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 11						Zał.Nr: 6.11 Wiertnica: WH-25								
Miejscowo : Kargowa Gmina: Kargowa Powiat: zielonogórski Województwo: lubuskie			Wiercenie: Geodrill Geotechnika Sp. z o.o. Nadzór geologiczny: mgr in . P. Misiewicz				System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy										
							Rz dna: 65.50 m n.p.m.										
							Skala 1 : 100				Data wiercenia: 2013-06-09						
Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu wg PN/b -02480:1986	Symbol gruntu wg ISO	Wilgotno	Stan gruntu	IL	ID	Warstwa geotechniczna				
1	2	3	4	5	6									7	8	9	10
 3.10		CZwartorz D				gleba, ciemnobr zowa	Gb(PdH)	H	w								
					0.60	glina piaszczysta zwi zła, ciemnobr zowa	Gpz	clSa	mw	tpl	0.08		IVB				
					1.30	piasek drobny, br zowy przewarstwiony glin	Pd G	fSa	w	szg		0.46	IIA				
					1.70	piasek drobny, br zowy z domieszk gliny	Pd(+G)										
					2.00	piasek drobny, br zowy	Pd										
					2.60	glina zwi zła, szaro-br zowa	Gz	saCl	mw	tpl	0.15		IVB				
					3.00	glina zwi zła, br zowa przewarstwiona	Gz Pd		w/m		0.25						
					3.20	piaskiem drobnym	Gz		mw		0.15						
						glina zwi zła, szaro-br zowa											
					5.00												



Geodrill Geotechnika Sp. z o.o. ul. Szyszkowa 7, 62-002 Suchy las			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 13					Zał.Nr: 6.13					
								Wiertnica: WH-25					
Miejscowo : Kargowa Gmina: Kargowa Powiat: zielonogórski Województwo: lubuskie			Wiercenie: Geodrill Geotechnika Sp. z o.o. Nadzór geologiczny: mgr in . P. Misiewicz					System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy Rz dna: 66.00 m n.p.m. Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2013-06-09					
Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu wg PN/b -02480:1986	Symbol gruntu wg ISO	Wilgotno	Stan gruntu	IL	ID	Warstwa geotechniczna
[m.p.p.t]			[m]		[m]								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		CZwartorz D			0.10	gleba, ciemnobr zowa piasek drobny, br zowo-pomara czowy	Gb(PdH)	H	w				
			1.0				Pd	fSa		szg		0.46	IIA
			2.0			1.40	głina pylasta zwi zła, br zowa						
			3.0				GπZ	siCl	mw	tpl	0.15		IVB
			4.0			4.00	piasek gliniasty, ciemnobr zowy na pograniczu gliny piaszczystej	Pg/Gp					
		5.0			5.00								

Geodrill Geotechnika Sp. z o.o.

ul. Szyszkowa 7, 62-002 Suchy las

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 14

Zał.Nr: 6.14

Wiertnica: WH-25

Miejscowo : Kargowa

Gmina: Kargowa

Powiat: zielonogórski

Województwo: lubuskie

Wiercenie: Geodrill Geotechnika Sp. z o.o.

Nadzór geologiczny: mgr in . P. Misiewicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy


Rz dna: 67.40 m n.p.m.






Skala 1 : 100

Data wiercenia: 2013-06-09

Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu wg PN/Jb -02480:1986	Symbol gruntu wg ISO	Wilgotno	Stan gruntu	IL	ID	Warstwa geotechniczna	
			[m]											[m]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		CZWARTORZ D				gleba, ciemnobr zowa	Gb(PdH)	H						
			1.0		0.40	piasek drobny, br zowy								
			2.0					Pd	fSa	w	szg		0.53	IIA
			3.0		2.70	glina piaszczysta, br zowa	Gp	clSa				0.15		
			4.0		3.00	glina zwi zła, br zowo-szara								
			5.0											
			6.0		5.80	glina zwi zła, ciemnoszara		Gz	saCl	mw	tpl	0.10		IVB
			7.0											
			8.0											
			9.0											
10.0				10.00										

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Geodrill Geotechnika Sp. z o.o. ul. Szyszkowa 7, 62-002 Suchy las			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 15						Zał.Nr: 6.15 Wiertnica: WH-25					
Miejscowo : Kargowa Gmina: Kargowa Powiat: zielonogórski Województwo: lubuskie			Wiercenie: Geodrill Geotechnika Sp. z o.o. Nadzór geologiczny: mgr in . P. Misiewicz				System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy							
							Rz dna: 67.30 m n.p.m.							
							Skala 1 : 100				Data wiercenia: 2013-06-09			
Wiercenie	Gł boko zwierniadia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu wg PN/6 -02480:1986	Symbol gruntu wg ISO	Wilgotno	Stan gruntu	IL	ID	Warstwa geotechniczna	
	[m.p.p.t]		[m]		[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		CZwartorz D				głina zwi zła, br zowa	Gz	saCl	mw	tpl	0.25		IVB	
				2.10	głina pylasta zwi zła, br zowa	GπZ	siCl	0.10						
				3.20	głina pylasta, br zowa	Gπ	clSi	0.20						
				3.50	pył, br zowy	Π	Si	0.18						
				4.10	głina pylasta zwi zła, br zowa		GπZ	siCl			0.15		IVB	
				8.00										

Geodrill Geotechnika Sp. z o.o. ul. Szyszkowa 7, 62-002 Suchy las			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 16						Zał.Nr: 6.16 Wiertnica: WH-25					
Miejscowo : Kargowa Gmina: Kargowa Powiat: zielonogórski Województwo: lubuskie			Wiercenie: Geodrill Geotechnika Sp. z o.o. Nadzór geologiczny: mgr in . P. Misiewicz						System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy					
									Rz dna: 65.65 m n.p.m.					
									Skala 1 : 100			Data wiercenia: 2013-06-09		
Wiercenie	Gł boko zwierniadia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu wg PN/6 -02480:1986	Symbol gruntu wg ISO	Wilgotno	Stan gruntu	IL	ID	Warstwa geotechniczna	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
		CZWARTORZ D			0.10	gleba, ciemnobr zowa piasek drobny, jasnobr zowy	Gb(PdH)	fSa	w	szg		0.46	IIA	
			1.0		0.90	glinka piaszczysta, br zowa	Gp	clSa		tpl	0.21		IVB	
			2.0		1.30	glinka piaszczysta, br zowa				pzw	0.00			
			3.0		2.70	glinka, br zowa	G	sasiCl	mw	tpl	0.20			
			5.0		5.00									

Geodrill Geotechnika Sp. z o.o. ul. Szyszkowa 7, 62-002 Suchy las			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 17						Zał.Nr: 6.17 Wiertnica: WH-25					
Miejscowo : Kargowa Gmina: Kargowa Powiat: zielonogórski Województwo: lubuskie			Wiercenie: Geodrill Geotechnika Sp. z o.o. Nadzór geologiczny: mgr in . P. Misiewicz			System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy								
						Rz dna: 66.95 m n.p.m.								
						Skala 1 : 100			Data wiercenia: 2013-06-09					
Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu wg PN/b -02480:1986	Symbol gruntu wg ISO	Wilgotno	Stan gruntu	IL	ID	Warstwa geotechniczna	
1	2	3	4	5	6									7
		INNE Nasyp				nasyp niebudowlany, ciemnobr zowy	nN(PdH)	nMg	w				I	
		CZWARTEK D Q	1.0		0.90	glina pylasta zwi zła, br zowa	G _π Z	siCl	mw	pzw	0.00		IVB	
			2.0		1.80	pył, jasnobr zowy	Π	Si						
			3.0											
			4.0										III	
			5.0											
			6.0		5.80	glina pylasta, br zowa	G _π	clSi		tpl	0.15			
			7.0		6.70	glina zwi zła, br zowa	G _z						IVB	
				7.00	piasek drobny, br zowy	Pd	fSa	w	szg			0.46	IIA	
				8.0	8.00									