

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

39100000-3  
39300000-5

Meble  
Różny sprzęt

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO ZAKŁADU INFORMATYKI LASÓW PAŃSTWOWYCH Z CZĘŚCIĄ REKREACYJNĄ, WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI [WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ I MECHANICZNEJ, INST. C.O, INST. ELEKTRYCZNYMI, TELETECHNICZNYMI I INST. GWC], I ZEWNĘTRZNYMI [KANALIZACJI DESZCZOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, WODOCIĄGOWEJ, GRUNTOWĄ POMPOM CIEPŁA, ELEKTRYCZNYMI I TELETECHNICZNYMI], ORAZ ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY [ŚMIETNIK, OGRODZENIE, ŁAWKI, MASZTY FLAGOWE] I UKŁADEM DROGOWYM.

ADRES INWESTYCJI: działka ewid. numer: 358/7, 358/8, 358/15, 358/16, 358/17, 358/18, 358/19, 358/24  
Obręb ew. 0018 SĘKOCIN STARY jedn. ewid. 142106\_2 RASZYN  
Sękocin Stary, ul. Leśników 05-090 Raszyn

NAZWA INWESTORA: PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNIE LASY PAŃSTWOWE  
ZAKŁAD INFORMATYKI LASÓW PAŃSTWOWYCH  
IM.S.K.WISIŃSKIEGO

ADRES INWESTORA: SĘKOCIN STARY UL. LEŚNIKÓW 21  
05-090 Raszyn

BRANŻE: W Y P O S A Ż E N I E

DATA OPRACOWANIA: 12.09.2024

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
12.09.2024

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>komunikacja (001;102)</b>			
1 d.1	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Kosz na śmieci przeznaczony do segregacji odpadów z trzema przegrodami i pokrywami uchylnymi. Wymiar 59x34x48cm, poj. 45l. Materiał stal nierdzewna, wyjmowane pojemniki wewnętrzne z uchwytyami, kolorowe przyciski nożne.	szt		
		2	szt	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
<b>2</b>		<b>sala narad (002)</b>			
2 d.2	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Stół prostokątny 80 x 170 cm, blat z płyty wiórowej laminowana o gr. 23 mm w kolorze złamanej bieli, obrzeże PCV o gr. 2 mm. Blat na stałe mocowany do metalowej ramy. Rama skręcana z profili stalowych prostokątnych o profilu 50 x 20 x 1,5 mm, mocowanie ukryte do blatu poprzez wkręty i zintegrowane z nogami. Rama i nogi malowana proszkowo - kolor ciemny szary. W stołach wbudowane porty blatowe, parametry wg branży elektrycznej.	szt		
		8	szt	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
3 d.2	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Fotel do sali konferencyjnej, obicie polyester, siedzisko pokryte tapicerką, wyściełane, rama - elementy metalowe ze sprężynami, podłokietnik, tapicerka gładka odporna na ścieranie pow. 50 tys. cykli.	szt		
		19	szt	19,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,000</b>
4 d.2	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Kosz na odpady stojący o pojemności 25 l, zamykany pokrywą uchylną	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
5 d.2	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Roleta automatyczna w kasie ukryta w suficie podwieszanym, zautomatyzowana, sterowanie z panelu przy wejściu, szerokość dwie 100cm i jedna 150cm. Wysokość od sufitu podwieszanego do posadzki 310cm [dostosować wysokość do rodzaju szyn sufitowych na zasłony i wysokości ich montażu]. Roleta wyciszająca, zacinająca [90% zacinienia] z dwuwarstwowego materiału, pochłanianie dźwięku ok. 20dB.	szt		
		3	szt	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
<b>3</b>		<b>Szatnia (003)</b>			
6 d.3	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Wieszak ścienny na ubrania stalowy, malowany proszkowo, długość 100cm. Kolor czarny mat, montaż systemowy ukryty.	szt		
		4	szt	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
7 d.3	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Kosz na śmieci przeznaczony do segregacji odpadów z trzema przegrodami i pokrywami uchylnymi. Wymiar 59x34x48cm, poj. 45l. Materiał stal nierdzewna, wyjmowane pojemniki wewnętrzne z uchwytyami, kolorowe przyciski nożne.	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>4</b>		<b>pomieszczenie biurowe (005)</b>			
8 d.4	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Biurko prostokątne 180 x 80 cm, blat z płyty wiórowej melaminowana o gr. 23 mm w kolorze złamanej bieli, obrzeże PCV o gr. 2 mm. Blat na stałe mocowany do metalowej ramy. Rama skręcana z rur stalowych prostokątnych o profilu 50 x 20 x 1,5 mm, mocowana do blatu poprzez wkręty i zintegrowana z nogami. Rama i nogi malowana proszkowo - kolor ciemny szary. Biurko wyposażone w trzy boczne szuflady pełne z zamkiem. Biurko wyposażone w przelotkę na instalację komputerową. Czoło biurka z maskownicą dolną i niepełną górną.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
9 d.4	kalkulacja własna	Dostawa i montaż -Fotel do pracy biurowej, obicie poliester, siedzisko pokryte tapicerką, wyściełane, sprężynowe, rama - elementy metalowe ze sprężynami, podłokietnik, regulowana wysokość, reg. kąt oparcie, reg. obrót, kółka fotela miękkie, tapicerka gładka odporna na ścieranie pow. 50 tys. cykli. Kolorystyka i wygląd do ustalenia.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
10 d.4	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Regał wykonany z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze złamanej bieli, zabezpieczony obrzeżem PCV o gr 2 mm. Regał 110 x 40 x 210 ubraniowy wentylowane z wieszakami na ubrania typu równoległego, ruchomy.Drzwi w regale wyposażone w systemowy zamek na klucz	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
11 d.4	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Zestaw mebli wykonany z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze złamanej bieli, zabezpieczony obrzeżem PCV o gr 2 mm. W skład zestawu wchodzi : dwie szafki o wymiarach 100 x 40 x60. Szafki z drzwiczkami frontowymi przesuwными w kolorze białym. W szafkach półki podzielone na kolumny i półki [na akta, dokumenty]. Kolorystyka i rysunek mebli do uzgodnienia.Drzwi w szafkach wyposażone w systemowy zamek na klucz. Uchwyty poziome - wbudowane ze stali matowej.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
12 d.4	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Kosz na odpady stojący o pojemności 25 l, zamykany pokrywą uchylną	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
<b>5</b>		<b>pom. 007,008,010,025,114,115</b>			
13 d.5	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Gaśnica UGS-2X [2 kg] do urządzeń i aparatury elektronicznej	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	<b>4,000</b>
<b>6</b>		<b>pom porządkowe (009)</b>			
14 d.6	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Wielofunkcyjna szafka gospodarcza służąca do przechowywania środków czystości, wiader, szczotek itp. Wymiary szafy - 100 x 50 x 180 cm. W szafkach należy przewidzieć 4 półki, górne półki, drążek, uchwyty na narzędzia. Szafy metalowe, wentylowane, zamykane drzwiami stalowymi z zamkiem.	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>7</b>		<b>pom. socjalne (011)</b>			
15 d.7	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Stół na metalowej konstrukcji z nogami kwadratowymi o przekroju 40 mm, w kolorze aluminium, z blatami z płyty laminowanej w tonacji białej, o gr. 18 mm, wykończonej obrzeżem o gr. 2 mm. Wymiary stołu 70 x 140 x 76cm.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
16 d.7	kalkulacja własna	Dostawa i montaż krzesła - stelaż krzesła wykonany z rury okrągłej o śr. 25 mm. Siedzisko i oparcie tapicerowane, szerokość siedziska 45 cm.	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	<b>4,000</b>
17 d.7	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Meblościanka kuchenna l=5,0m na całej długości, pas dolny o wysokości 95 cm, z pełnymi frontami wyposażona w moduły szufladowe. Wszystkie moduły dolne jako szuflady wysuwane typu cargo. Blat spiek kwarcowy, impregnowany gr. 2 cm. Górne szafki na całej długości ściany zgodnie z projektem, zamykane drzwiczkami frontowymi ze szkła mlecznego na podkonstrukcji aluminiowej. Uchwyty z aluminium - liniowe wzdłuż krawędzi poziomej. Szuflady z cichym domykiem.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
18 d.7	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Lodówka wbudowana w meblościankę o wymiarach 60 x 60 x 88 cm. Lodówka klasy energetycznej A+.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
19 d.7	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Kuchenka mikrofalowa wbudowana w górną zabudowę kuchni zgodnie z projektem wnętrz.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
20 d.7	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Kosz na śmieci przeznaczony do segregacji odpadów z trzema przegrodami i pokrywami uchylnymi. Wymiar 59x34x48cm, poj. 45l. Materiał stal nierdzewna, wyjmowane pojemniki wewnętrzne z uchwytami, kolorowe przyciski nożne.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
21 d.7	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Zmywarka wbudowana w meblościankę o wymiarach 60 x 60 x 88 cm.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
22 d.7	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Dozownik mydła stojący wykonany ze stali nierdzewnej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
23 d.7	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Pojemnik wiszący ze stali nierdzewnej na papier	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
<b>8</b>		<b>wc męski (012,107)</b>			
24 d.8	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Kosz na odpady wykonany ze stali nierdzewnej o pojemności 27 l.	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
25 d.8	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Wbudowany podajnik ręczników wiszący na ręczniki papierowe o pojemności 250 ręczników. Mocowany do ściany wykonany ze stali nierdzewnej	szt		
		2	szt	2,000	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
26 d.8	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Pojemnik na papier toaletowy wykonany ze stali nierdzewnej.	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
27 d.8	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - szczotka do wc	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
28 d.8	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Dozownik mydła wnękowy wykonany ze stali nierdzewnej.	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
29 d.8	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Lustro naściennne klejone na kleju elastycznym.	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
<b>9</b>		<b>wc damski (013,108)</b>			
30 d.9	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Kosz na odpady wykonany ze stali nierdzewnej o pojemności 27 l.	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
31 d.9	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Wbudowany podajnik ręczników wiszący na ręczniki papierowe o pojemności 250 ręczników. Mocowany do ściany wykonany ze stali nierdzewnej	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
32 d.9	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Pojemnik na papier toaletowy wykonany ze stali nierdzewnej.	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
33 d.9	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - szczotka do wc	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
34 d.9	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Dozownik mydła wnękowy wykonany ze stali nierdzewnej.	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
35 d.9	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Lustro naściennne klejone na kleju elastycznym.	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
<b>10</b>		<b>wc dla niepełnosprawnych (014,109)</b>			
36 d.10	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Poręcz uchylna mocowana do ściany o długości 60 cm	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
37 d.10	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Poręcz prosta dla niepełnosprawnych, mocowana do ściany, dł. 60 cm	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
38 d.10	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Lustro uchylnie 60 x 40 x 6 mm z uchwytem o regulowanym kącie nachylenia. Elementy ze stali nierdzewnej wypolerowanej.	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
39 d.10	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Kosz na odpady wykonany ze stali nierdzewnej o pojemności 27 l.	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
40 d.10	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Pojemnik na ręczniki papierowe o pojemności 250 ręczników. Mocowany do ściany wykonany ze stali nierdzewnej.	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
41 d.10	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Pojemnik na papier toaletowy wykonany ze stali nierdzewnej.	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
42 d.10	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - szczotka do wc	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
43 d.10	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Dozownik mydła wnękowy wykonany ze stali nierdzewnej.	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
<b>11</b>		<b>sala mała (015)</b>			
44 d.11	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Stół prostokątny 125 x 325 cm, blat z płyty wiórowej melaminowana o gr. 23 mm w kolorze złamanej bieli, obrzeże PCV o gr. 2 mm. Blat na stałe mocowany do metalowej ramy. Rama skręcana z profili stalowych prostokątnych o profilu 50 x 20 x 1,5 mm, mocowanie ukryte do blatu poprzez wkręty i zintegrowane z nogami. Rama i nogi malowana proszkowo - kolor ciemny szary. W stołach wbudowane porty blatowe, parametry wg branży elektrycznej.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
45 d.11	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Fotel do sali konferencyjnej, obicie polyester, siedzisko pokryte tapicerką, wyściełane, rama - elementy metalowe ze sprężynami, podłokietnik, tapicerka gładka odporna na ścieranie pow. 50 tys. cykli.	szt		
		10	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
46 d.11	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Kosz na odpady stojący o pojemności 25 l, zamykany pokrywą uchylną	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
47 d.11	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Roleta automatyczna w kasie ukryta w suficie podwieszanym, zautomatyzowana, sterowanie z panelu przy wejściu, szerokość jedna 100cm i jedna 150cm. Wysokość od sufitu podwieszanego do posadzki 310cm [dostosować wysokość do rodzaju szyn sufitowych na zasłony i wysokości ich montażu]. Roleta wyciszająca, zacinająca [90% zacinienia] z dwuwarstwowego materiału, pochłanianie dźwięku ok. 20dB.	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
<b>12</b>		<b>kierownik DZ, pokój działu DK (016,028)</b>			
48 d.12	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Biurko prostokątne 200 x 80 cm, blat z płyty wiórowej melaminowana o gr. 23 mm w kolorze złamanej bieli, obrzeże PCV o gr. 2 mm. blat z płyty wiórowej melaminowana o gr. 23 mm w kolorze złamanej bieli, obrzeże PCV o gr. 2 mm. Blat na stałe mocowany do metalowej ramy. Rama skręcana z rur stalowych prostokątnych o profilu 50 x 20 x 1,5 mm, mocowana do blatu poprzez wkręty i zintegrowana z nogami. Rama i nogi malowana proszkowo - kolor ciemny szary. Biurko wyposażone w przelotkę na instalacje komputerową. Czoło biurka z maskownicą dolną i niepełną górną.	szt		
		2	szt	2,000	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
49 d.12	kalkulacja własna	Dostawa i montaż -Fotel do pracy biurowej, obicie poliester, siedzisko pokryte tapicerką, wyściełane, sprężynowe, rama - elementy metalowe ze sprężynami, podłokietnik, regulowana wysokość, reg. kąć oparcie, reg. obrót, kółka fotela miękkie, tapicerka gładka odporna na ścieranie pow. 50 tys. cykli. Kolorystyka i wygląd do ustalenia.	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
50 d.12	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Zestaw mebli wykonany z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze złamanej bieli, zabezpieczony obrzeżem PCV o gr 2 mm. W skład zestawu wchodzi 2 elementy. Regały o wymiarach 80 x 40 x 120 i 80 x 40 x 210. Regały z drzwiczkami frontowymi w kolorze białym. W regałach dwie kolumny z półkami za drzwiczkami [na akta, dokumenty]. Uchwyty poziome - wbudowane ze stali matowej. Regał 80 x 40 x 210 ubraniowy wentylowane z wieszakami na ubrania typu równoległego, ruchomy. Drzwi w regałach wyposażone w systemowy zamek na klucz	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
51 d.12	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Fotel do pracy biurowej, obicie poliester, siedzisko pokryte tapicerką, wyściełane, rama - elementy metalowe, podłokietnik, tapicerka gładka odporna na ścieranie pow. 50 tys. cykli.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
52 d.12	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Zestaw mebli wykonany z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze złamanej bieli, zabezpieczony obrzeżem PCV o gr 2 mm. W skład zestawu wchodzi : dwie szafki o wymiarach 100 x 40 x60. Szafki z drzwiczkami frontowymi przesuwными w kolorze białym. W szafkach półki podzielone na kolumny i półki [na akta, dokumenty]. Drzwi w szafkach wyposażone w systemowy zamek na klucz. Kolorystyka i rysunek mebli do uzgodnienia. Uchwyty poziome - wbudowane ze stali matowej.	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
53 d.12	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Kosz na odpady stojący o pojemności 25 l, zamykany pokrywą uchylną	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
13		<b>pokój działu DZ (017)</b>			
54 d.13	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Biurko prostokątne 150 x 80 cm, blat z płyty wiórowej melaminowana o gr. 23 mm w kolorze złamanej bieli, obrzeże PCV o gr. 2 mm. Blat na stałe mocowany do metalowej ramy. Rama skręcana z rur stalowych prostokątnych o profilu 50 x 20 x 1,5 mm, mocowana do blatu poprzez wkręty i zintegrowana z nogami. Rama i nogi malowana proszkowo - kolor ciemny szary. Biurko wyposażone w trzy boczne szuflady pełne z zamkiem. Biurko wyposażone w przelotkę na instalację komputerową. Czoło biurka z maskownicą dolną i niepełną górną.	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55 d.13	kalkulacja własna	Dostawa i montaż -Fotel do pracy biurowej, obicie poliester, siedzisko pokryte tapicerką, wyściełane, sprężynowe, rama - elementy metalowe ze sprężynami, podłokietnik, regulowana wysokość, reg. kąć oparcie, reg. obrót, kółka fotela miękkie, tapicerka gładka odporna na ścieranie pow. 50 tys. cykli. Kolorystyka i wygląd do ustalenia.	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
56 d.13	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Zestaw mebli wykonany z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze złamanej bieli, zabezpieczony obrzeżem PCV o gr 2 mm. W skład zestawu wchodzi 8 elementy. Trzy regały o wymiarach 80 x 40 x 120 bez drzwiczek, trzy 80 x 40 x 120 z drzwiczkami i dwa 80 x 40 x 210. Regały z drzwiczkami frontowymi w kolorze białym. W regałach dwie kolumny z półkami [na akta, dokumenty]. Drzwi w regałach wyposażone w systemowy zamek na klucz. Uchwyty poziome - wbudowane ze stali matowej. Regał 80 x 40 x 210 ubraniowy wentylowane z wieszakami na ubrania typu równoległego, ruchomy.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
57 d.13	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Ścianka działowa podłogowa między biurkami , wymiary szer. 150 x wys. 140 cm, ścianka tapicerowana, konstrukcja metalowa, kolor szary.	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
58 d.13	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Kosz na odpady stojący o pojemności 25 l, zamykany pokrywą uchylną	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>14</b>		<b>kierownik ZU (018)</b>			
59 d.14	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Biurko prostokątne 200 x 80 cm, blat z płyty wiórowej melaminowana o gr. 23 mm w kolorze złamanej bieli, obrzeże PCV o gr. 2 mm. blat z płyty wiórowej melaminowana o gr. 23 mm w kolorze złamanej bieli, obrzeże PCV o gr. 2 mm. Blat na stałe mocowany do metalowej ramy. Rama skręcana z rur stalowych prostokątnych o profilu 50 x 20 x 1,5 mm, mocowana do blatu poprzez wkręty i zintegrowana z nogami. Rama i nogi malowana proszkowo - kolor ciemny szary. Biurko wyposażone w przelotkę na instalację komputerową. Czoło biurka z maskownicą dolną i niepełną górną.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
60 d.14	kalkulacja własna	Dostawa i montaż -Fotel do pracy biurowej, obicie poliester, siedzisko pokryte tapicerką, wyściełane, sprężynowe, rama - elementy metalowe ze sprężynami, podłokietnik, regulowana wysokość, reg. kąć oparcie, reg. obrót, kółka fotela miękkie, tapicerka gładka odporna na ścieranie pow. 50 tys. cykli. Kolorystyka i wygląd do ustalenia.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
61 d.14	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Zestaw mebli wykonany z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze złamanej bieli, zabezpieczony obrzeżem PCV o gr 2 mm. W skład zestawu wchodzi 2 elementy. Regały o wymiarach 80 x 40 x 120 i 80 x 40 x 210. Regały z drzwiczkami frontowymi w kolorze białym. W regałach dwie kolumny z półkami za drzwiczkami [na akta, dokumenty]. Drzwi w regałach wyposażone w systemowy zamek na klucz. Uchwyty poziome - wbudowane ze stali matowej. Regał 80 x 40 x 210 ubraniowy wentylowane z wieszakami na ubrania typu równoległego, ruchomy.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
62 d.14	kalkulacja własna	Dostawa i montaż -Zestaw mebli wykonany z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze złamanej bieli, zabezpieczony obrzeżem PCV o gr 2 mm. W skład zestawu wchodzi : dwie szafki o wymiarach 100 x 40 x60. Szafki z drzwiczkami frontowymi przesuwными w kolorze białym. W szafkach półki podzielone na kolumny i półki [na akta, dokumenty]. Kolorystyka i rysunek mebli do uzgodnienia. Uchwyty poziome - wbudowane ze stali matowej. Drzwi w szafkach wyposażone w systemowy zamek na klucz.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
63 d.14	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Kosz na odpady stojący o pojemności 25 l, zamykany pokrywą uchylną	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
15		<b>pokój działu ZU (019)</b>			
64 d.15	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Biurko prostokątne 150 x 80 cm, blat z płyty wiórowej melaminowana o gr. 23 mm w kolorze złamanej bieli, obrzeże PCV o gr. 2 mm. Blat na stałe mocowany do metalowej ramy. Rama skręcana z rur stalowych prostokątnych o profilu 50 x 20 x 1,5 mm, mocowana do blatu poprzez wkręty i zintegrowana z nogami. Rama i nogi malowana proszkowo - kolor ciemny szary. Biurko wyposażone w trzy boczne szuflady pełne z zamkiem. Biurko wyposażone w przelotkę na instalację komputerową. Czoło biurka z maskownicą dolną i niepełną górną.	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
65 d.15	kalkulacja własna	Dostawa i montaż -Fotel do pracy biurowej, obicie poliestr, siedzisko pokryte tapicerką, wyściełane, sprężynowe, rama - elementy metalowe ze sprężynami, podłokietnik, regulowana wysokość, reg. kąta oparcie, reg. obrót, kółka fotela miękkie, tapicerka gładka odporna na ścieranie pow. 50 tys. cykli. Kolorystyka i wygląd do ustalenia.	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
66 d.15	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Zestaw mebli wykonany z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze złamanej bieli, zabezpieczony obrzeżem PCV o gr 2 mm. W skład zestawu wchodzi 3 elementy. Jeden regał o wymiarach 80 x 40 x 120 z drzwiczkami, jeden regał o wymiarze 60 x 40 x 120 bez drzwiczek, jeden o wymiarze 80 x 40 x 210 z drzwiczkami. Regały z drzwiczkami frontowymi w kolorze białym. W regałach dwie kolumny z półkami [na akta, dokumenty]. Drzwi w regałach wyposażone w systemowy zamek na klucz. Uchwyty poziome - wbudowane ze stali matowej. Regał 80 x 40 x 210 ubraniowy wentylowane z wieszakami na ubrania typu równoległego, ruchomy. Drzwi w regale wyposażone w systemowy zamek na klucz.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
67 d.15	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Ścianka działowa podłogowa między biurkami, wymiary szer. 150 x wys. 140 cm, ścianka tapicerowana, konstrukcja metalowa, kolor szary.	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
68 d.15	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Kosz na odpady stojący o pojemności 25 l, zamykany pokrywą uchylną	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>16</b>		<b>pomieszczenie wypoczynkowe (020)</b>			
69 d.16	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Sofa tapicerowana o wymiarze 220x90cm. Tapicerka ciemno szara - 71% bawełna, 21 % polyester (100% z recyklingu), 8% wiskoza/sztuczny jedwab, tapicerka gładka odporna na ścieranie pow. 50 tys. cykli. Sprężyny kieszeniowe stalowe. Rama dolna/nogi stalowe, cynkowane, lakierowane proszkowo w kolorze grafitowym.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
70 d.16	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Szafka wykonana z płyty laminowanej o gr 25 mm fornir drewniany, kolor orzech, front w kolorze złamanej bieli. Wymiar szafki 300x30cm, wysokość 30cm. Montaż szafki systemowy, ukryty, góra szafki na wysokości 60cm nad posadzką.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
71 d.16	kalkulacja własna	Dostawa i montaż krzesła - stelaż krzesła wykonany z rury okrągłej o śr. 25 mm. Siedzisko i oparcie tapicerowane, szerokość siedziska 45 cm.	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
72 d.16	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Stół na metalowej konstrukcji z nogami kwadratowymi o przekroju 40 mm, w kolorze aluminium, z blatami z płyty laminowanej w kolorze kości słoniowej, o gr. 18 mm, wykończonej obrzeżem o gr. 2 mm. Wymiary stołu 80 x 80 x 76cm.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
73 d.16	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Prostokątna szafka z szufladą. szerokość: 45 cm głębokość: 35 cm wysokość: 45 cm Wykonany z płyty wiórowej fornirowanej w kolorze orzech, szuflada laminowana w kolorze kości słoniowej. Podstawę mebla wykonano z metalu, co zapewnia trwałość i stabilność konstrukcji. Cynkowany, lakierowany proszkowo na kolor czarny, dzięki czemu pokrycie jest gładkie, pozbawione zacieków i pęcherzyków. Szuflada wyposażona w systemowy zamek na klucz	szt		
		2	szt	2,000	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
74 d.16	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Meblościanka kuchenna l=2,80m na całej długości ściany o wysokości 95 cm, z pełnymi frontami, fornir drewniany orzech, wyposażona w moduły szufladowe w dolnym pasie. Wszystkie moduły jako szuflady wysuwane typu cargo. Błat spiek kwarcowy o rysunku imitującym czarny marmur gr. 2 cm. Górne szafki na całej długości ściany zgodnie z projektem, zamykane drzwiczkami frontowymi ze szkła mlecznego na podkonstrukcji aluminiowej. Uchwyty z aluminium - liniowe wzdłuż krawędzi poziomej Szuflady z cichym domykiem.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
75 d.16	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Lodówka wbudowana w meblościankę o wymiarach 60 x 60 x 88 cm. Lodówka klasy energetycznej A+.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
76 d.16	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Zmywarka wbudowana w meblościankę o wymiarach 60 x 60 x 88 cm.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
77 d.16	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Wieszak ścienny na ubrania stalowy, malowany proszkowo, długość 50cm. Kolor czarny mat, montaż systemowy ukryty.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
78 d.16	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Kuchenka mikrofalowa wbudowana w górną zabudowę kuchni zgodnie z projektem wewnątrz.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
79 d.16	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Gaśnica proszkowa GP4 [4 kg]	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
80 d.16	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Dozownik mydła stojący wykonany ze stali nierdzewnej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
81 d.16	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Pojemnik wiszący ze stali nierdzewnej na papier	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
82 d.16	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Kosz na odpady stojący o pojemności 25 l, zamykany pokrywą uchylną	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
17		<b>pokój wypoczynku (021,024)</b>			
83 d.17	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Łóżko jednoosobowe 100x200cm. Materac sprężynowy z górną warstwą z włosia końskiego i twardej wełny. Pikowana włóknina antyalergiczna. Wysokość materaca 20 cm. Łóżko wyposażone w wezglowie stałe. Konstrukcja łóżka to elementy oparte na ramie drewnianej ze stalowymi uzupełnieniami. Obicie wykonane w tkaninie tapicerskiej w kolorze grafitowym. Wysokość bazy 22 cm. Dodatkowo wliczone akcesoria jak poduszki, pościel i prześcieradło.	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
84 d.17	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Szafka wykonana z płyty laminowanej o gr 25 mm fornir drewniany, kolor orzech, ścianki wewnętrzne półki w kolorze złamanej bieli. Wymiar szafki 90x30cm, wysokość 30cm. Montaż szafki systemowy, ukryty, góra szafki na wysokości 60cm nad posadzką.	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
85 d.17	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Fotel do pracy biurowej, obicie polyester, siedzisko pokryte tapicerką, wyściełane, rama - elementy metalowe, podłokietnik, tapicerka gładka odporna na ścieranie pow. 50 tys. cykl.	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
86 d.17	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Biurko prostokątne 100 x 60 cm, blat z płyty wiórowej melaminowana o gr. 23 mm w kolorze grafitowym, obrzeże PCV o gr. 2 mm. Blat na stałe mocowany do metalowej ramy. Rama skręcana z rur stalowych prostokątnych o profilu 50 x 20 x 1,5 mm, mocowana do blatu poprzez wkręty i zintegrowana z nogami. Rama i nogi malowana proszkowo - kolor ciemny szary.	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
87 d.17	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Bagażnik na walizki 100x50x60cm Wielofunkcyjna zabudowa meblowa służąca do przechowywania bagażu. W skład zestawu meblowego wchodzi regał niski z szafką otwartą wykonany z płyt laminowanych w kolorze grafitowym o wymiarach 100x50x60 cm. KORPUS Podstawa/blaty: 32 mm - płyta wiórowa i laminat, ranty z tworzywa sztucznego. Boki: 32 mm - płyta wiórowa i laminat, ranty z tworzywa sztucznego. Plecy: 8 mm - płyta wiórowa laminowana w kolorze grafitowym. Na górnej półce prowadnice ze stali nierdzewnej	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
88 d.17	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Szafa wolnostojąca z lustrem 55x50x200cm Wielofunkcyjna zabudowa meblowa służąca do przechowywania odzieży wierzchniej i osobistej. W skład zestawu meblowego wchodzi regał wysoki z szafką wykonany z płyt laminowanych w kolorze grafitowym o wymiarach 55x50x200 cm. KORPUS Podstawa/blaty: 19 mm - płyta wiórowa i laminat, ranty z tworzywa sztucznego. Boki: 18 mm - płyta wiórowa i laminat, ranty z tworzywa sztucznego. Plecy: 8 mm - płyta wiórowa i biały laminat FRONTY 16 mm - płyta wiórowa lub MDF i laminat, ranty z tworzywa sztucznego lub litego drewna. ZAWIASY Ukryte zawiasy do łagodnego zamykania, kąt otwarcia wynosi 110° Baza metalowa. Noga z regulacją wysokości. Szafa składa się z dwóch wewnętrznych części - 6 półek przedzielonych pionowym elementem od przestrzeni na ubrania zwieszane. W przestrzeni ubrań zwieszanych drążek poprzeczny. Od strony wewnętrznej, na skrzydle drzwiowym, lustro klejono płaszczyznowo.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
89 d.17	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Szafa wolnostojąca z lustrem 80x50x200cm Wielofunkcyjna zabudowa meblowa służąca do przechowywania odzieży wierzchniej i osobistej. W skład zestawu meblowego wchodzi regał wysoki z szafką wykonany z płyt laminowanych w kolorze grafitowym o wymiarach 80x50x200 cm. KORPUS Podstawa/blaty: 19 mm - płyta wiórowa i laminat, ranty z tworzywa sztucznego. Boki: 18 mm - płyta wiórowa i laminat, ranty z tworzywa sztucznego. Plecy: 8 mm - płyta wiórowa i grafitowy laminat FRONTY 16 mm - płyta wiórowa lub MDF i laminat, ranty z tworzywa sztucznego lub litego drewna. ZAWIASY Ukryte zawiasy do łagodnego zamykania, kąt otwarcia wynosi 110° Baza metalowa. Noga z regulacją wysokości. Szafa składa się z dwóch wewnętrznych części - 6 półek przedzielonych pionowym elementem od przestrzeni na ubrania zwieszane. W przestrzeni ubrań zwieszanych drążek poprzeczny. Od strony wewnętrznej, na skrzydle drzwiowym, lustro klejono płaszczyznowo.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
90 d.17	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Kosz na odpady stojący o pojemności 25 l, zamykany pokrywą uchylną	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
<b>18</b>		<b>łazienka (022)</b>			
91 d.18	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Kosz na odpady wykonany ze stali nierdzewnej o pojemności 27 l.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
92 d.18	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Pojemnik na papier toaletowy wykonany ze stali nierdzewnej.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
93 d.18	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - szczotka do wc	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
94 d.18	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Dozownik mydła wiszący wykonany ze stali nierdzewnej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
95 d.18	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Lustro naściennne klejone na kleju elastycznym.	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
96 d.18	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Suszarka do włosów hotelowa 1200W, kolor biały	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
97 d.18	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Wieszaki ściennne, montaż ukryty, stal nierdzewna	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
98 d.18	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Koszyk prysznicowy, mocowanie ukryte poprzez przykręcanie, stal nierdzewna	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>19</b>		<b>łazienka dla niepełnosprawnych (023)</b>			
99 d.19	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Poręcz prosta dla niepełnosprawnych, mocowana do ściany, dł. 60 cm	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	<b>4,000</b>
100 d.19	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Poręcz prysznicowa dla niepełnosprawnych w kształcie litery „L”, mocowana do ściany	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
101 d.19	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Lustro uchylne 60 x 40 x 6 mm z uchwytem o regulowanym kącie nachylenia. Elementy ze stali nierdzewnej wypolerowanej.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
102 d.19	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Kosz na odpady wykonany ze stali nierdzewnej o pojemności 27 l.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
103 d.19	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Pojemnik na papier toaletowy wykonany ze stali nierdzewnej.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
104 d.19	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - szczotka do wc	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
105 d.19	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Dozownik mydła wnękowy wykonany ze stali nierdzewnej.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
106 d.19	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Suszarka do włosów hotelowa 1200W, kolor biały	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
107 d.19	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Wieszaki ściennie, montaż ukryty, stal nierdzewna	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
108 d.19	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Koszyk prysznicowy, mocowanie ukryte poprzez przykręcanie, stal nierdzewna	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
<b>20</b>		<b>archiwum (026)</b>			
109 d.20	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Regał stacjonarny jednostronny Wymiary regału: - długość 100 cm - głębokość 30 cm - wysokość całkowita 239 cm - ilość półek w regale 6+1 półka kryjąca - 32,7 cm [odstęp]	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	<b>4,000</b>
110 d.20	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Regał stacjonarny jednostronny Wymiary regału: - długość 120 cm - głębokość 30 cm - wysokość całkowita 239 cm - ilość półek w regale 6+1 półka kryjąca - 32,7 cm [odstęp]	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
111 d.20	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Regał przesuwany dwustronny z napędem ręcznym - korbowym. Wymiary regału: - długość 6x120 cm - głębokość 2x30 cm - wysokość całkowita 239 cm - ilość półek w regale 6+1 półka kryjąca - 32,7 cm [odstęp]	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
112 d.20	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Gaśnica proszkowa GP4 [4 kg]	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
21		<b>pokój działu DK (027)</b>			
113 d.21	kalkulacja własna	Dostawa i montaż -Biuurko prostokątne 200 x 80 cm, blat z płyty wiórowej melaminowana o gr. 23 mm w kolorze złamanej bieli, obrzeże PCV o gr. 2 mm. Blat na stałe mocowany do metalowej ramy. Rama skręcana z rur stalowych prostokątnych o profilu 50 x 20 x 1,5 mm, mocowana do blatu poprzez wkręty i zintegrowana z nogami. Rama i nogi malowana proszkowo - kolor ciemny szary. Biuurko wyposażone w trzy boczne szuflady pełne z zamkiem. Biuurko wyposażone w przelotkę na instalacje komputerową. Czoło biurka z maskownicą dolną i niepełną górną. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
114 d.21	kalkulacja własna	Dostawa i montaż -Fotel do pracy biurowej, obicie poliestr, siedzisko pokryte tapicerką, wyściełane, sprężynowe, rama - elementy metalowe ze sprężynami, podłokietnik, regulowana wysokość, reg. kąt oparcie, reg. obrót, kółka fotela miękkie, tapicerka gładka odporna na ścieranie pow. 50 tys. cykli. Kolorystyka i wygląd do ustalenia.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
115 d.21	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Zestaw mebli wykonany z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze złamanej bieli, zabezpieczony obrzeżem PCV o gr 2 mm. W skład zestawu wchodzi 7 elementy. Trzy regały o wymiarach 80 x 40 x 120 bez drzwiczek, dwa 80 x 40 x 120 z drzwiczkami i dwa 80 x 40 x 210. Regały z drzwiczkami frontowymi w kolorze białym. W regałach dwie kolumny z półkami [na akta, dokumenty]. Drzwi w regałach wyposażone w systemowy zamek na klucz. Uchwyty poziome - wbudowane ze stali matowej. Regał 80 x 40 x 210 ubraniowy wentylowane z wieszakami na ubrania typu równoległego, ruchomy. Drzwi w regałach wyposażone w systemowy zamek na klucz.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
116 d.21	kalkulacja własna	Dostawa i montaż -Fotel do pracy biurowej, obicie poliestr, siedzisko pokryte tapicerką, wyściełane, sprężynowe, rama - elementy metalowe ze sprężynami, podłokietnik, regulowana wysokość, reg. kąt oparcie, reg. obrót, kółka fotela miękkie, tapicerka gładka odporna na ścieranie pow. 50 tys. cykli. Kolorystyka i wygląd do ustalenia.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
117 d.21	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Kosz na odpady stojący o pojemności 25 l, zamykany pokrywą uchylną	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>22</b>		<b>pokój działu DK (029)</b>			
118 d.22	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Biurko prostokątne 150 x 80 cm, blat z płyty wiórowej melaminowana o gr. 23 mm w kolorze złamanej bieli, obrzeże PCV o gr. 2 mm. Blat na stałe mocowany do metalowej ramy. Rama skręcana z rur stalowych prostokątnych o profilu 50 x 20 x 1,5 mm, mocowana do blatu poprzez wkręty i zintegrowana z nogami. Rama i nogi malowana proszkowo - kolor ciemny szary. Biurko wyposażone w trzy boczne szuflady pełne z zamkiem. Biurko wyposażone w przelotkę na instalacje komputerową. Czoło biurka z maskownicą dolną i niepełną górną.	szt		
		4	szt	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
119 d.22	kalkulacja własna	Dostawa i montaż -Fotel do pracy biurowej, obicie polyester, siedzisko pokryte tapicerką, wyściełane, sprężynowe, rama - elementy metalowe ze sprężynami, podłokietnik, regulowana wysokość, reg. kąt oparcie, reg. obrót, kółka fotela miękkie, tapicerka gładka odporna na ścieranie pow. 50 tys. cyklów. Kolorystyka i wygląd do ustalenia.	szt		
		4	szt	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
120 d.22	kalkulacja własna	Dostawa i montaż -Zestaw mebli wykonany z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze złamanej bieli, zabezpieczony obrzeżem PCV o gr 2 mm. W skład zestawu wchodzi 8 elementy. Trzy regały o wymiarach 80 x 40 x 120 bez drzwiczek, trzy 80 x 40 x 120 z drzwiczkami i dwa 80 x 40 x 210. Regały z drzwiczkami frontowymi w kolorze białym. W regałach dwie kolumny z półkami [na akta, dokumenty]. Drzwi w regałach wyposażone w systemowy zamek na klucz. Uchwyty poziome - wbudowane ze stali matowej. Regał 80 x 40 x 210 ubraniowy wentylowane z wieszakami na ubrania typu równoległego, ruchomy. Drzwi w regale wyposażone w systemowy zamek na klucz Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
121 d.22	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Ścianka działowa podłogowa między biurkami , wymiary szer. 150 x wys. 140 cm, ścianka tapicerowana, konstrukcja metalowa, kolor szary.	szt		
		2	szt	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
122 d.22	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Kosz na odpady stojący o pojemności 25 l, zamykany pokrywą uchylną	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>23</b>		<b>zastępca dyrektora (030)</b>			
123 d.23	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Biurko prostokątne 200 x 80 cm, blat z płyty wiórowej melaminowana o gr. 23 mm w kolorze złamanej bieli, obrzeże PCV o gr. 2 mm. blat z płyty wiórowej melaminowana o gr. 23 mm w kolorze złamanej bieli, obrzeże PCV o gr. 2 mm. Blat na stałe mocowany do metalowej ramy. Rama skręcana z rur stalowych prostokątnych o profilu 50 x 20 x 1,5 mm, mocowana do blatu poprzez wkręty i zintegrowana z nogami. Rama i nogi malowana proszkowo - kolor ciemny szary. Biurko wyposażone w przelotkę na instalacje komputerową. Czoło biurka z maskownicą dolną i niepełną górną.	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
124 d.23	kalkulacja własna	Dostawa i montaż -Fotel do pracy biurowej, obicie poliestr, siedzisko pokryte tapicerką, wyściełane, sprężynowe, rama - elementy metalowe ze sprężynami, podłokietnik, regulowana wysokość, reg. kąć oparcie, reg. obrót, kółka fotela miękkie, tapicerka gładka odporna na ścieranie pow. 50 tys. cykli. Kolorystyka i wygląd do ustalenia.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
125 d.23	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Zestaw mebli wykonany z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze złamanej bieli, zabezpieczony obrzeżem PCV o gr 2 mm. W skład zestawu wchodzi 3 elementy. Regał o wymiarach 80 x 40 x 120 bez drzwiczek, regał 80 x 40 x 120 z drzwiczkami i regał 80 x 40 x 210 z drzwiczkami. Regały z drzwiczkami frontowymi w kolorze białym. W regałach dwie kolumny z półkami za drzwiczkami [na akta, dokumenty]. Drzwi w regałach wyposażone w systemowy zamek na klucz.Uchwyty poziome - wbudowane ze stali matowej. Regał 80 x 40 x 210 ubraniowy wentylowane z wieszakami na ubrania typu równoległego, ruchomy. Drzwi w regale wyposażone w systemowy zamek na klucz.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
126 d.23	kalkulacja własna	Dostawa i montaż -Fotel do pracy biurowej, obicie poliestr, siedzisko pokryte tapicerką, wyściełane, rama - elementy metalowe, podłokietnik, tapicerka gładka odporna na ścieranie pow. 50 tys. cykli.	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
127 d.23	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Stolik kawowy okrągły o średnicy 80cm ze stalowymi nogami, wysokość 44cm. Błat z płyty wiórowej melaminowana o gr. 23 mm w kolorze kości słoniowej, obrzeże PCV o gr. 2 mm. Nogi wykonane ze stalowych prętów, cynkowane, lakierowane proszkowo w kolorze grafitowym.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
128 d.23	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Zestaw mebli wykonany z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze złamanej bieli, zabezpieczony obrzeżem PCV o gr 2 mm. W skład zestawu wchodzi : dwie szafki o wymiarach 100 x 40 x60. Szafki z drzwiczkami frontowymi przesuwными w kolorze białym. W szafkach półki podzielone na kolumny i półki [na akta, dokumenty]. Drzwi w szafkach wyposażone w systemowy zamek na klucz. Kolorystyka i rysunek mebli do uzgodnienia.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
129 d.23	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Kosz na odpady stojący o pojemności 25 l, zamykany pokrywą uchylną	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>24</b>		<b>dyrektor (031)</b>			
130 d.24	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Biurko prostokątne 200 x 80 cm, blat z płyty wiórowej melaminowana o gr. 23 mm w kolorze złamanej bieli, obrzeże PCV o gr. 2 mm. blat z płyty wiórowej melaminowana o gr. 23 mm w kolorze złamanej bieli, obrzeże PCV o gr. 2 mm. Blat na stałe mocowany do metalowej ramy. Rama skręcana z rur stalowych prostokątnych o profilu 50 x 20 x 1,5 mm, mocowana do blatu poprzez wkręty i zintegrowana z nogami. Rama i nogi malowana proszkowo - kolor ciemny szary. Biurko wyposażone w przelotkę na instalację komputerową. Czoło biurka z maskownicą dolną i niepełną górną.	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
131 d.24	kalkulacja własna	Dostawa i montaż -Fotel do pracy biurowej, obicie poliester, siedzisko pokryte tapicerką, wyściełane, sprężynowe, rama - elementy metalowe ze sprężynami, podłokietnik, regulowana wysokość, reg. kąta oparcie, reg. obrót, kółka fotela miękkie, tapicerka gładka odporna na ścieranie pow. 50 tys. cykli. Kolorystyka i wygląd do ustalenia.	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
132 d.24	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Zestaw mebli wykonany z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze złamanej bieli, zabezpieczony obrzeżem PCV o gr 2 mm. W skład zestawu wchodzi 4 elementy. Regał o wymiarach 80 x 40 x 120 bez drzwiczek, regał 60 x 40 x 120 bez drzwiczek regał 80 x 40 x 120 z drzwiczkami i regał 80 x 40 x 210 z drzwiczkami. Regały z drzwiczkami frontowymi w kolorze białym. W regałach dwie kolumny z półkami za drzwiczkami [na akta, dokumenty]. Drzwi w regałach wyposażone w systemowy zamek na klucz. Uchwyty poziome - wbudowane ze stali matowej. Regał 80 x 40 x 210 ubraniowy wentylowane z wieszakami na ubrania typu równoległego, ruchomy. Drzwi w regale wyposażone w systemowy zamek na klucz. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
133 d.24	kalkulacja własna	Dostawa i montaż -Fotel do pracy biurowej, obicie poliester, siedzisko pokryte tapicerką, wyściełane, rama - elementy metalowe, podłokietnik, tapicerka gładka odporna na ścieranie pow. 50 tys. cykli.	szt		
		6	szt	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
134 d.24	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Stół prostokątny 80 x 200 cm, blat z płyty wiórowej melaminowana o gr. 23 mm w kolorze złamanej bieli, obrzeże PCV o gr. 2 mm. Blat na stałe mocowany do metalowej ramy. Rama skręcana z profili stalowych prostokątnych o profilu 50 x 20 x 1,5 mm, mocowanie ukryte do blatu poprzez wkręty i zintegrowane z nogami. Rama i nogi malowana proszkowo - kolor ciemny szary.	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
135 d.24	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Zestaw mebli wykonany z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze złamanej bieli, zabezpieczony obrzeżem PCV o gr 2 mm. W skład zestawu wchodzi : dwie szafki o wymiarach 100 x 40 x60. Szafki z drzwiczkami frontowymi przesuwными w kolorze białym. W szafkach półki podzielone na kolumny i półki [na akta, dokumenty]. Drzwi w szafkach wyposażone w systemowy zamek na klucz. Kolorystyka i rysunek mebli do uzgodnienia. Uchwyty poziome - wbudowane ze stali matowej.	szt		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
136 d.24	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Kosz na odpady stojący o pojemności 25 l, zamykany pokrywą uchylną	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
25		<b>sekretariat (032)</b>			
137 d.25	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Biurko prostokątne 200 x 80 cm, blat z płyty wiórowej melaminowana o gr. 23 mm w kolorze złamanej bieli, obrzeże PCV o gr. 2 mm. blat z płyty wiórowej melaminowana o gr. 23 mm w kolorze złamanej bieli, obrzeże PCV o gr. 2 mm. Blat na stałe mocowany do metalowej ramy. Rama skręcana z rur stalowych prostokątnych o profilu 50 x 20 x 1,5 mm, mocowana do blatu poprzez wkręty i zintegrowana z nogami. Rama i nogi malowana proszkowo - kolor ciemny szary. Biurko wyposażone w przelotkę na instalację komputerową. Czoło biurka z maskownicą dolną i niepełną górną.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
138 d.25	kalkulacja własna	Dostawa i montaż -Fotel do pracy biurowej, obicie polyester, siedzisko pokryte tapicerką, wyściełane, sprężynowe, rama - elementy metalowe ze sprężynami, podłokietnik, regulowana wysokość, reg. kąta oparcie, reg. obrót, kółka fotela miękkie, tapicerka gładka odporna na ścieranie pow. 50 tys. cykli. Kolorystyka i wygląd do ustalenia.	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
139 d.25	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Zestaw mebli wykonany z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze złamanej bieli, zabezpieczony obrzeżem PCV o gr 2 mm. W skład zestawu wchodzi 3 elementy. Dwa regały o wymiarach 80 x 50 x 120 bez drzwiczek i regał 55 x 50 x 120 z drzwiczkami. Regały z drzwiczkami frontowymi w kolorze białym. W regałach dwie kolumny z półkami za drzwiczkami [na akta, dokumenty]. Drzwi w regałach wyposażone w systemowy zamek na klucz. Uchwyty poziome - wbudowane ze stali matowej.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
140 d.25	kalkulacja własna	Dostawa i montaż -Fotel do pracy biurowej, obicie polyester, siedzisko pokryte tapicerką, wyściełane, rama - elementy metalowe, podłokietnik, tapicerka gładka odporna na ścieranie pow. 50 tys. cykli.	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
141 d.25	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Biurko prostokątne 160 x 80 cm, blat z płyty wiórowej melaminowana o gr. 23 mm w kolorze złamanej bieli, obrzeże PCV o gr. 2 mm. Blat na stałe mocowany do metalowej ramy. Rama skręcana z rur stalowych prostokątnych o profilu 50 x 20 x 1,5 mm, mocowana do blatu poprzez wkręty i zintegrowana z nogami. Rama i nogi malowana proszkowo - kolor ciemny szary. Biurko wyposażone w przelotkę na instalację komputerową. Czoło biurka z maskownicą dolną i niepełną górną.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
142 d.25	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Meblościanka kuchenna długości 170cm o wysokości 235 cm, z pełnymi frontami wyposażona w moduły szafkowe i szufladowe wysuwane typu cargo. Błat ze spieku kwarcowego, impregnowany gr. 2 cm. Błat o rysunku imitacji marmuru w kolorze czarnym. Uchwyty z aluminium - liniowe wzdłuż krawędzi poziomej. Szuflady z cichym domykiem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
143 d.25	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Lodówka wbudowana w meblościankę o wymiarach 60 x 60 x 88 cm. Lodówka klasy energetycznej A+.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
144 d.25	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Zmywarka wbudowana w meblościankę o wymiarach 45 x 60 x 88 cm.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
145 d.25	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Dozownik mydła stojący wykonany ze stali nierdzewnej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
146 d.25	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Pojemnik wiszący ze stali nierdzewnej na papier	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>26</b>		<b>pokój działu ZW (103)</b>			
147 d.26	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Biurko prostokątne 150 x 80 cm, blat z płyty wiórowej melaminowana o gr. 23 mm w kolorze złamanej bieli, obrzeże PCV o gr. 2 mm. Błat na stałe mocowany do metalowej ramy. Rama skręcana z rur stalowych prostokątnych o profilu 50 x 20 x 1,5 mm, mocowana do blatu poprzez wkręty i zintegrowana z nogami. Rama i nogi malowana proszkowo - kolor ciemny szary. Biurko wyposażone w trzy boczne szuflady pełne z zamkiem. Biurko wyposażone w przelotkę na instalacje komputerową. Czoło biurka z maskownicą dolną i niepełną górną.	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
148 d.26	kalkulacja własna	Dostawa i montaż -Fotel do pracy biurowej, obicie polyester, siedzisko pokryte tapicerką, wyściełane, sprężynowe, rama - elementy metalowe ze sprężynami, podłokietnik, regulowana wysokość, reg. kąta oparcie, reg. obrót, kółka fotela miękkie, tapicerka gładka odporna na ścieranie pow. 50 tys. cykli. Kolorystyka i wygląd do ustalenia.	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
149 d.26	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Zestaw mebli wykonany z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze złamanej bieli, zabezpieczony obrzeżem PCV o gr 2 mm. W skład zestawu wchodzi 5 elementów. Trzy regały o wymiarach 80 x 40 x 120 bez drzwiczek, jeden 80 x 40 x 120 z drzwiczkami i jeden 80 x 40 x 210 z drzwiczkami. Regały z drzwiczkami frontowymi w kolorze białym. W regałach dwie kolumny z półkami [na akta, dokumenty]. Drzwi w regałach wyposażone w systemowy zamek na klucz. Uchwyty poziome - wbudowane ze stali matowej. Regał 80 x 40 x 210 ubraniowy wentylowane z wieszakami na ubrania typu równoległego, ruchomy. Drzwi w regale wyposażone w systemowy zamek na klucz.	szt		
		1	szt	1,000	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
150 d.26	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Kosz na odpady stojący o pojemności 25 l, zamykany pokrywą uchylną	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>27</b>		<b>pokój działu ZW (104)</b>			
151 d.27	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Biurko prostokątne 150 x 80 cm, blat z płyty wiórowej melaminowana o gr. 23 mm w kolorze złamanej bieli, obrzeże PCV o gr. 2 mm. Blat na stałe mocowany do metalowej ramy. Rama skręcana z rur stalowych prostokątnych o profilu 50 x 20 x 1,5 mm, mocowana do blatu poprzez wkręty i zintegrowana z nogami. Rama i nogi malowana proszkowo - kolor ciemny szary. Biurko wyposażone w trzy boczne szuflady pełne z zamkiem. Biurko wyposażone w przelotkę na instalację komputerową. Czoło biurka z maskownicą dolną i niepełną górną.	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
152 d.27	kalkulacja własna	Dostawa i montaż -Fotel do pracy biurowej, obicie poliestr, siedzisko pokryte tapicerką, wyściełane, sprężynowe, rama - elementy metalowe ze sprężynami, podłokietnik, regulowana wysokość, reg. kąt oparcie, reg. obrót, kółka fotela miękkie, tapicerka gładka odporna na ścieranie pow. 50 tys. cykli. Kolorystyka i wygląd do ustalenia.	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
153 d.27	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Zestaw mebli wykonany z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze złamanej bieli, zabezpieczony obrzeżem PCV o gr 2 mm. W skład zestawu wchodzi 6 elementów. Trzy regały o wymiarach 80 x 40 x 120 bez drzwiczek, dwa 80 x 40 x 120 z drzwiczkami i jeden 80 x 40 x 210 z drzwiczkami. Regały z drzwiczkami frontowymi w kolorze białym. W regałach dwie kolumny z półkami [na akta, dokumenty]. Drzwi w regałach wyposażone w systemowy zamek na klucz. Uchwyty poziome - wbudowane ze stali matowej. Regał 80 x 40 x 210 ubraniowy wentylowane z wieszakami na ubrania typu równoległego, ruchomy. Drzwi w regale wyposażone w systemowy zamek na klucz. W jednym regale z drzwiczkami należy przewidzieć sejf o wymiarach 75x64cm.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
154 d.27	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Ścianka działowa podłogowa między biurkami , wymiary szer. 150 x wys. 140 cm, ścianka tapicerowana, konstrukcja metalowa, kolor szary.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
155 d.27	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Kosz na odpady stojący o pojemności 25 l, zamykany pokrywą uchylną	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>28</b>		<b>DC/ZS/ZK, kierownik ZW (105,106)</b>			
156 d.28	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Biurko prostokątne 150 x 80 cm, blat z płyty wiórowej melaminowana o gr. 23 mm w kolorze złamanej bieli, obrzeże PCV o gr. 2 mm. Blat na stałe mocowany do metalowej ramy. Rama skręcana z rur stalowych prostokątnych o profilu 50 x 20 x 1,5 mm, mocowana do blatu poprzez wkręty i zintegrowana z nogami. Rama i nogi malowana proszkowo - kolor ciemny szary. Biurko wyposażone w trzy boczne szuflady pełne z zamkiem. Biurko wyposażone w przelotkę na instalację komputerową. Czoło biurka z maskownicą dolną i niepełną górną.	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
157 d.28	kalkulacja własna	Dostawa i montaż -Fotel do pracy biurowej, obicie polyester, siedzisko pokryte tapicerką, wyściełane, sprężynowe, rama - elementy metalowe ze sprężynami, podłokietnik, regulowana wysokość, reg. kąt oparcie, reg. obrót, kółka fotela miękkie, tapicerka gładka odporna na ścieranie pow. 50 tys. cykli. Kolorystyka i wygląd do ustalenia.	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
158 d.28	kalkulacja własna	Dostawa i montaż -Zestaw mebli wykonany z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze złamanej bieli, zabezpieczony obrzeżem PCV o gr 2 mm. W skład zestawu wchodzi 4 elementy. Trzy regały o wymiarach 80 x 40 x 120 bez drzwiczek i jeden 80 x 40 x 210 z drzwiczkami. Regały z drzwiczkami frontowymi w kolorze białym. W regałach dwie kolumny z półkami [na akta, dokumenty]. Drzwi w regałach wyposażone w systemowy zamek na klucz. Uchwyty poziome - wbudowane ze stali matowej. Regał 80 x 40 x 210 ubraniowy wentylowane z wieszakami na ubrania typu równoległego, ruchomy. Drzwi w regale wyposażone w systemowy zamek na klucz. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
159 d.28	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Kosz na odpady stojący o pojemności 25 l, zamykany pokrywą uchylną	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
<b>29</b>		<b>pokój działu ZU (110)</b>			
160 d.29	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Biurko prostokątne 150 x 80 cm, blat z płyty wiórowej melaminowana o gr. 23 mm w kolorze złamanej bieli, obrzeże PCV o gr. 2 mm. Blat na stałe mocowany do metalowej ramy. Rama skręcana z rur stalowych prostokątnych o profilu 50 x 20 x 1,5 mm, mocowana do blatu poprzez wkręty i zintegrowana z nogami. Rama i nogi malowana proszkowo - kolor ciemny szary. Biurko wyposażone w trzy boczne szuflady pełne z zamkiem. Biurko wyposażone w przelotkę na instalację komputerową. Czoło biurka z maskownicą dolną i niepełną górną.	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	<b>4,000</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
161 d.29	kalkulacja własna	Dostawa i montaż -Fotel do pracy biurowej, obicie poliester, siedzisko pokryte tapicerką, wyściełane, sprężynowe, rama - elementy metalowe ze sprężynami, podłokietnik, regulowana wysokość, reg. kąć oparcie, reg. obrót, kółka fotela miękkie, tapicerka gładka odporna na ścieranie pow. 50 tys. cykli. Kolorystyka i wygląd do ustalenia.	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	<b>4,000</b>
162 d.29	kalkulacja własna	Dostawa i montaż -Zestaw mebli wykonany z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze złamanej bieli, zabezpieczony obrzeżem PCV o gr 2 mm. W skład zestawu wchodzi 4 elementy. Trzy regały o wymiarach 80 x 40 x 120 bez drzwiczek i jeden 80 x 40 x 210 z drzwiczkami. Regały z drzwiczkami frontowymi w kolorze białym. W regałach dwie kolumny z półkami [na akta, dokumenty]. Drzwi w regałach wyposażone w systemowy zamek na klucz. Uchwyty poziome - wbudowane ze stali matowej. Regał 80 x 40 x 210 ubraniowy wentylowane z wieszakami na ubrania typu równoległego, ruchomy. Drzwi w regałach wyposażone w systemowy zamek na klucz. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
163 d.29	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Ścianka działowa podłogowa między biurkami , wymiary szer. 150 x wys. 140 cm, ścianka tapicerowana, konstrukcja metalowa, kolor szary.	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
164 d.29	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Kosz na odpady stojący o pojemności 25 l, zamykany pokrywą uchylną	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
165 d.29	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Gaśnica proszkowa GP4 [4 kg]	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
<b>30</b>		<b>pokój biurowy (111)</b>			
166 d.30	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Biurko prostokątne 150 x 80 cm, blat z płyty wiórowej melaminowana o gr. 23 mm w kolorze złamanej bieli, obrzeże PCV o gr. 2 mm. Blat na stałe mocowany do metalowej ramy. Rama skręcana z rur stalowych prostokątnych o profilu 50 x 20 x 1,5 mm, mocowana do blatu poprzez wkręty i zintegrowana z nogami. Rama i nogi malowana proszkowo - kolor ciemny szary. Biurko wyposażone w trzy boczne szuflady pełne z zamkiem. Biurko wyposażone w przelotkę na instalację komputerową. Czoło biurka z maskownicą dolną i niepełną górną.	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
167 d.30	kalkulacja własna	Dostawa i montaż -Fotel do pracy biurowej, obicie poliester, siedzisko pokryte tapicerką, wyściełane, sprężynowe, rama - elementy metalowe ze sprężynami, podłokietnik, regulowana wysokość, reg. kąć oparcie, reg. obrót, kółka fotela miękkie, tapicerka gładka odporna na ścieranie pow. 50 tys. cykli. Kolorystyka i wygląd do ustalenia.	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
168 d.30	kalkulacja własna	Dostawa i montaż -Zestaw mebli wykonany z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze złamanej bieli, zabezpieczony obrzeżem PCV o gr 2 mm. W skład zestawu wchodzi 4 elementy. Trzy regały o wymiarach 80 x 40 x 120 bez drzwiczek i jeden 80 x 40 x 210 z drzwiczkami. Regały z drzwiczkami frontowymi w kolorze białym. W regałach dwie kolumny z półkami [na akta, dokumenty]. Drzwi w regałach wyposażone w systemowy zamek na klucz. Uchwyty poziome - wbudowane ze stali matowej. Regał 80 x 40 x 210 ubraniowy wentylowane z wieszakami na ubrania typu równoległego, ruchomy. Drzwi w regałach wyposażone w systemowy zamek na klucz. Kolorystyka i rysunek do uzgodnienia.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
169 d.30	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Ścianka działowa podłogowa między biurkami , wymiary szer. 150 x wys. 140 cm, ścianka tapicerowana, konstrukcja metalowa, kolor szary.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
170 d.30	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Kosz na odpady stojący o pojemności 25 l, zamykany pokrywą uchylną	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>31</b>		<b>pokój biurowy, pokój działu ZU (112,113)</b>			
171 d.31	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Biurko prostokątne 150 x 80 cm, blat z płyty wiórowej melaminowana o gr. 23 mm w kolorze złamanej bieli, obrzeże PCV o gr. 2 mm. Blat na stałe mocowany do metalowej ramy. Rama skręcana z rur stalowych prostokątnych o profilu 50 x 20 x 1,5 mm, mocowana do blatu poprzez wkręty i zintegrowana z nogami. Rama i nogi malowana proszkowo - kolor ciemny szary. Biurko wyposażone w trzy boczne szuflady pełne z zamkiem. Biurko wyposażone w przelotkę na instalacje komputerową. Czoło biurka z maskownicą dolna i niepełną górną.	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
172 d.31	kalkulacja własna	Dostawa i montaż -Fotel do pracy biurowej, obicie poliester, siedzisko pokryte tapicerką, wyściełane, sprężynowe, rama - elementy metalowe ze sprężynami, podłokietnik, regulowana wysokość, reg. kąta oparcie, reg. obrót, kółka fotela miękkie, tapicerka gładka odporna na ścieranie pow. 50 tys. cyklów. Kolorystyka i wygląd do ustalenia.	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
173 d.31	kalkulacja własna	Dostawa i montaż -Zestaw mebli wykonany z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze złamanej bieli, zabezpieczony obrzeżem PCV o gr 2 mm. W skład zestawu wchodzi 5 elementów. Trzy regały o wymiarach 80 x 40 x 120 bez drzwiczek, jeden 80 x 40 x 120 z drzwiczkami i jeden 80 x 40 x 210 z drzwiczkami. Regały z drzwiczkami frontowymi w kolorze białym. W regałach dwie kolumny z półkami [na akta, dokumenty].Drzwi w regałach wyposażone w systemowy zamek na klucz. Uchwyty poziome - wbudowane ze stali matowej. Regał 80 x 40 x 210 ubraniowy wentylowane z wieszakami na ubrania typu równoległego, ruchomy. Drzwi w regałach wyposażone w systemowy zamek na klucz	szt		
		2	szt	2,000	



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	<b>2,000</b>
174 d.31	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Kosz na odpady stojący o pojemności 25 l, zamykany pokrywą uchylną	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>