






3D perspective view of a wooden floor structure (Taras 3D) showing a grid of joists supported by concrete pillars on a foundation.



**Trzpień żelbetowy TŻ1**  
- Stal B500SP (klasa C)  
- Beton C20/25  
- Otulina 3 cm



Beton : C20/25  
Stal : B500SP (klasa C)  
Otulina : 3 cm  
Klasa ekspozycji: XC2

<b>BIURO PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY</b> mgr inż. Marcin Bartoś, Rychnów 1b, 77-300 Cztuchów tel. kom.: 663 922 034; fax: 597268037	<b>Data:</b> 20.02.2023
---	----------------------------

ARCHITEKTURA	Skala: Jak zaznaczono	Rys. nr: <b>A-1</b>
--------------	--------------------------	------------------------

Temat:	Podkonstrukcja pod ławki turystyczne
"	

Nazwa inwestycji:	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Zagospodarowanie terenów turystycznych w Gminie Czersk w ramach przedsięwzięcia pn. " Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy"
-------------------	---

zakres inwestycji:	Budowa małej architektury na dz. 3112/5 Ryteł. Gmina Czersk
--------------------	---

Adres:	-
--------	---

Projektant	Architektura	inż. arch. Piotr Schulz Upr.: GP-KZ 7342/149/93	
------------	--------------	--	--

		do proj. w spec. architektonicznej	
Projektant	Konstrukcja	mgr inż. Marcin Bartoś Upr.: POM/0112/P00K/13 do proj. bez ograniczeń w spec. konstrukcyjnej	

DREWNO C24 klasy sortowniczej KG o wilgotności max. 18%

**UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE**

Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją między branżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.

UWAGA

OWAGA  
W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych -
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych.

UWAGA

- Drewno przed wmontowaniem do konstrukcji zaimpregnować
- Długości zamówieniowe drewna powiększono odpowiednio o 20 cm.