



Wojewódzki Specjalistyczny Szpital
im. dr Wł. Biegańskiego
91-347 Łódź, ul. Kniaźewicza 1/5



Informacja: tel. 42 251-60-11, 251 60-50, FAX. 42 251-60-55; Sekretariat Dyrektora: tel. 42 251-61-55, 42 251-60-59;
Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych: tel. 42 251-60-80; Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa: tel. 42 251-62-50;
Główna Księgowa: tel. 42 251-61-45; NIP 726-22-34-808; Regon 471219736.

WSSz - NZP – 540/19

Łódź, dn. 8.10.2019 r.

**UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
PRZETARGOWEGO**

dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 EURO na **usługę prania, prasowania bielizny pościelowej i operacyjnej oraz odzieży wraz z najmem odzieży ochronnej dla pracowników szpitala oraz kolder i poduszek**, sprawa: ZP 56/19

Szanowni Państwo,

I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz w związku z pytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

1. Czy Zamawiający dopuści pościel będą przedmiotem dzierżawy o minimalnie innym składzie niż opisany w SIWZ, a mianowicie 48% bawełny, 52% poliestru? Zaproponowany skład tkaniny nie ma żadnego negatywnego wpływu na właściwości użytkowe pościeli.

Wyjaśnienia: Patrz punkt II niniejszego pisma – modyfikacja.

2. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu sterylizacji pościeli? W praktyce pościel nie podlega sterylizacji.

Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

3. Zamawiający wymaga, aby pościel była wykonana z tkaniny o właściwościach bakteriostatycznych. Wykończenie bakteriostatyczne tkaniny jest nietrwałe i neutralizowane przez pranie po kilkunastu cyklach. W przypadku standardowej żywotności pościeli, która wynosi około 200 prań, bakteriostatyczność można potraktować jedynie jako chwyt marketingowy, a nie fizyczne właściwości wyrobów. Czy Zamawiający, mając na uwadze powyższe, odstąpi od wymogu posiadania przez pościel właściwości bakteriostatycznych?

Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

4. Zamawiający wymaga pościeli zgodnej z normami PN-P-82010-06:1984 oraz PN-P-84543:1984. Obie Normy są wycofane, w związku z czym wymóg zgodności pościeli z w/w normami jest bezzasadny. Jedyną aktualną Normą dla pościeli jest CEN/TS 14237, na którą również powołuje się Zamawiający.

Czy w związku z powyższym Zamawiający wymaga zgodności dzierżawionej pościeli z normą CEN/TS 14237, natomiast odstąpi od wymogu zgodności z nieobowiązującymi normami PN-P-82010-06:1984 oraz PN-P-84543:1984?

Wyjaśnienia: Patrz punkt II niniejszego pisma – modyfikacja.

5. Czy Zamawiający dopuści poszwy z zakładką o wymiarze 210x160 cm oraz prześcieradła 250x160 cm?

Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

6. Czy Zamawiający dopuści fartuchy operacyjne barierowe będące przedmiotem dzierżawy jak poniżej:
 - pole krytyczne o gramaturze 120 g/m², skład zgodnie z SIWZ;
 - pole niekrytyczne z tkaniny o składzie 55 – 60% bawełna, 40 - 45% poliestr, przeznaczone do prania, suszenia i sterylizacji przez 100 cykli?

Proponowane fartuchy są bardzo komfortowe oraz cieszą się bardzo dobrą opinią Użytkowników.

Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

7. Czy Zamawiający dopuści fartuchy wiązane na troki?

Wyjaśnienia: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

8. Zamawiający wymaga odzieży chirurgicznej zgodnej z normą PN-EN 1149-5. Norma dotyczy właściwości elektrostatycznych odzieży ochronnej stosowanej w sektorze elektrotechniki. Nie ma więc bezpośredniego przełożenia na odzież operacyjną. Czy mając na uwadze powyższe, Zamawiający odstąpi od wymogu zgodności odzieży operacyjnej z normą PN-EN 1149-5?

Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

9. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania badań z pylenia i czystości pod względem cząstek stałych po 100 cyklach dla odzieży operacyjnej? Żaden instytut badawczy nie wykonuje badań po cyklach użyć, a jedynie polega na deklaracji producenta co do ich ilości. W związku z tym, żadne badanie nie może być zweryfikowane co do prawdziwości osiągniętych wyników po 100 cyklach.

Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

10. Czy Zamawiający dopuści oznakowanie bielizny (bez logo graficznego) w 4 kolorach do wyboru (czarnym, niebieskim, zielonym oraz czerwonym), gdzie wysokość czcionki wynosi 0,6 lub 1,0 cm? Proponowany nadruk jest bardzo estetyczny oraz trwały.

Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

11. Zwracamy się z prośbą o wyspecyfikowanie prześcieradeł i podkładów operacyjnych. Prosimy o wskazanie tkaniny, z której powinny być wykonane:

1. tkanina poliestrowa wyskochłonna, czy
2. tkanina bawełniano – poliestrowa chłonna, czy
3. tkanina nieprzemakalna poliestrowa, czy
4. tkanina nieprzemakalna bawełniano – poliestrowa?

Wyjaśnienia: Tkanina poliestrowa wysokochłonna- 100%poliestru, chłonność min. 130%, gramatura min. 170g/m².

12. Czy Zamawiający dopuści prześcieradła operacyjne o wymiarze 200x150 cm?

Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający dopuszcza.

13. Czy Zamawiający dopuści ubrania dla personelu medycznego z tkaniny o składzie surowcowym 60% bawełna, 40% poliestr, o gramaturze 160 g/m²? Proponowana tkanina dzięki wysokiej zawartości bawełny jest dużo bardziej komfortowa niż opisana w SIWZ.

Wyjaśnienia: Zamawiający nie dopuszcza..

14. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zgodności odzieży dla personelu medycznego z normami PN-90/P – 82008 oraz PN-EN ISO 13688:2014-12?

Wyjaśnienia: Patrz punkt II niniejszego pisma – modyfikacja.

15. Czy Zamawiający dopuści bluzę damską bez kołnierzyka szalowego, natomiast z dekoltem w szpic? Proponowany fason jest elegancki oraz użytkowy, nie ma problemu z układalnością.

Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

16. Zamawiający wymaga załączenia na wezwanie w zakresie dzierżawionej pościeli oraz ubrań dla personelu medycznego wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych lub innego dokumentu potwierdzającego dopuszczenie do obrotu asortymentu na terenie RP lub Unii Europejskiej, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. Pościel szpitalna i ubrania Personelu oddziałów szpitalnych nie są wyrobem medycznym i w związku z tym nie jest wymagane posiadanie ww. dokumentów. Dla pościeli szpitalnej oraz ubrań Personelu medycznego odpowiednią jest norma CEN/TS 14237 – Tekstylia w systemie ochrony zdrowia, której Zamawiający również wymaga. Norma opisuje szereg parametrów mających znaczenie dla trwałości i bezpieczeństwa użytkowania bielizny pościelowej i odzieży Personelu medycznego.

Czy w związku z powyższym w zakresie dzierżawionej pościeli i ubrań Personelu medycznego Zamawiający wymaga załączenia wyników badań potwierdzających zgodność z normą CEN/TS 142367, odstąpi natomiast od wymogu załączenia wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych lub innego

dokumentu potwierdzającego dopuszczenie do obrotu asortymentu na terenie RP lub Unii Europejskiej, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych?

Wyjaśnienia: Patrz punkt II niniejszego pisma – modyfikacja.

17. dotyczy Rozdział V – Warunki udziału w postępowaniu pkt. 20 – warunek 1 Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku poprzez wykazanie czterech zamówień wykonanych przez minimum 6 miesięcy w jednostce służby zdrowia posiadającej w strukturze oddział o podwyższonym ryzyku epidemiologicznym, liczącej więcej niż 200 łóżek obejmującej w sumie w swoim zakresie: pranie oraz wynajem, dzierżawę i dostawę bielizny?

Wyjaśnienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez wykazanie czterech zamówień wykonanych przez minimum 6 miesięcy w jednostce służby zdrowia, posiadającej w strukturze oddział o podwyższonym ryzyku epidemiologicznym*, liczącej więcej niż 200 łóżek obejmujących: pranie w tym pranie chemiczne, wynajmowanie, wydzierżawianie lub dostawę bielizny oraz udokumentowanie, że usługi te zostały wykonane należycie.

18. Rozdział V pkt. 49) warunek 7 i 10: Czy Zamawiający zamiast czyszczenia chemicznego asortymentu dopuści pranie metodą nie powodującą uszkodzenia asortymentu tzn. rozwiązanie polegające na wykonaniu usługi w pralni wyposażonej w pralnicę-wirówkę z barierą higieniczną, pozwalającą na pranie i dezynfekcję przy zachowaniu odpowiednio dobranej technologii środków piorąco-dezynfekujących? Wykonawca jest doświadczonym pralnikiem i ma przekonanie, że w szpitalach nie występuje asortyment wymagający używania innych, bardziej kosztownych form czyszczenia niż pranie wodne? W przypadku dopuszczenia prania wodnego zamiast czyszczenia chemicznego prosimy o odstąpienie od wymogu dołączenia zaświadczenia z przeprowadzonych badań mikrobiologicznych potwierdzających skuteczność czyszczenia chemicznego oraz badania czystości mikrobiologicznej bębna agregatu do czyszczenia chemicznego

Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Odzież pacjentów to także taka, która wymaga prania chemicznego.

19. Rozdział V pkt 49 warunek 9 Czy Zamawiający odstąpi od wymagania normy PN-EN 1149-5:2009 Odzież ochronna -- Właściwości elektrostatyczne -- Część 5: Wymagania materiałowe i konstrukcyjne. Norma ta jest ściśle powiązana z dyrektywą 89/686/EWG dotyczącą środków ochrony indywidualnej, a ubrania chirurgiczne są wyrobem medycznym związanym z dyrektywą medyczną 93/42/EWG Jednocześnie nadmieniamy, że nitka węglowa wchodząca w skład tkaniny przeznaczonej na odzież chirurgiczną posiada właściwości antyelektrostatyczne.

Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

20. Opis przedmiotu zamówienia rozdz. I pkt. 11), 12) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na posiadanie urządzeń do znakowania, rejestrowania i odczytu bielizny działającej w technologii RFID HF pozwalające na odczyt jednocześnie kilkudziesięciu sztuk asortymentu?

Wyjaśnienia: Zamawiający zwraca uwagę, że postulowane brzmienie SIWZ zostało ustalone w pierwotnej wersji SIWZ.

21. Opis Przedmiotu Zamówienia rozdz. III Wymagania Dotyczące Realizacji Zamówienia pkt. 12): Czy Zamawiający odstąpi od wymogu oznakowania kompletów dla personelu medycznego i ubrania robocze logo Zamawiającego?

Wyjaśnienia: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

22. Opis przedmiotu zamówienia rozdz V Wymagania Dotyczące Oraz Oznakowania Bielizny Tagami/Chipami Czy można zaoferować Tag/chipy o następujących parametrach: wytrzymuje do 200 cykli prania, suszenia, bębnowania, prasowania łącznie z maglowaniem, sterylizacji, jest pasywny, ma wagę 0,80g/sztukę, jest zgodny z ISO 15693, pracuje na falach krótkich, jest zgodny z ISO 18000-3, jest bezpieczny dla ludzi i urządzeń elektronicznych, takich jak rozruszniki serca, defibrylatory brak wpływu na rezonans magnetyczny?

Wyjaśnienia: Zgodnie z SIWZ.

23. Opis przedmiotu zamówienia rozdz. VI pkt. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od tego, aby tkanina pościelowa była zgodna z normą PN-P 84543:1984? Norma ta nie podaje parametrów tkaniny, z jakiej ma być wykonana pościel, a większość przywołanych w niej norm jest nieaktualna.

Wyjaśnienia: Patrz punkt II niniejszego pisma – modyfikacja.

24. Opis przedmiotu zamówienia rozdz. VI pkt. 3) Czy Zamawiający dopuści fartuchy operacyjne barierowe o składzie min 84 g/m². Fartuch wykonany z lekkiej paroprzepuszczalnej (min. 4600

g/m2/24h) tkaniny poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego nadającego właściwości antyelektrostatyczne, tkanina nie powoduje podrażnień i uczuleń. fartuch całkowicie zgodny z PN EN 13795?

Wyjaśnienia: Zgodnie z SIWZ.

- 25. Opis przedmiotu zamówienia rozdz. VI pkt. 3)** Czy zamawiający wymaga dostarczania fartuchów jałowych, zapakowanych w opakowania z dwoma etykietami typu Tag, przygotowanych do użytku w warunkach sali operacyjnej?

Wyjaśnienia: Zamawiający nie wymaga.

- 26. Opis przedmiotu zamówienia rozdz. VI pkt. 3)** Czy Zamawiający dla potwierdzenia poprawnej sterylizacji najmowanej fartuchów operacyjnych w zwalidowanym procesie będzie wymagał przedstawienia dokumentu potwierdzającego walidację procesu sterylizacji zgodnie z normą PN EN 17665-1:2008? Walidacja procesu sterylizacji jest to badanie, czy urządzenie i zastosowany program umożliwiają wysterylizowanie wyrobów poddanych procesowi w sposób powtarzalny. W wyniku walidacji otrzymujemy dowód, że dany proces sterylizacji przy zachowaniu określonych warunków obejmujących instalację, wyroby medyczne przeznaczone do sterylizacji, typy opakowań, wzory załadunku jest skuteczny i powtarzalny. Dokument ten pozwoli na zweryfikowanie bezpieczeństwa oferowanych wyrobów.

Wyjaśnienia: Zamawiający nie wymaga.

- 27. Opis przedmiotu zamówienia rozdz. VI pkt. 3)** Czy Zamawiający odstąpi od wymagania normy PN-EN 1149-5:2009 Odzież ochronna -- Właściwości elektrostatyczne -- Część 5: Wymagania materiałowe i konstrukcyjne. Norma ta jest ściśle powiązana z dyrektywą 89/686/EWG dotyczącą środków ochrony indywidualnej, a ubrania chirurgiczne są wyrobem medycznym związanym z dyrektywą medyczną 93/42/EWG Jednocześnie nadmieniamy, że nitka węglowa wchodząca w skład tkaniny przeznaczonej na odzież chirurgiczną posiada właściwości antyelektrostatyczne.

Wyjaśnienia: Zgodnie z SIWZ.

- 28.** Czy Zamawiający wymaga, aby parametr pylenia i czystości pod względem cząstek stałych był potwierdzony certyfikatem z niezależnej jednostki certyfikującej wraz z badaniami po 100 cyklach prania? Nadmieniamy jednak, że badania takie są prowadzone w pomieszczeniach laboratoryjnych gdzie pranie takiego wyrobu nie jest praniem przemysłowym w normalnych warunkach przy współpracy klient - pralnia. Nie ma także rzeczywistego zużycia wyrobu u klienta, a to ma właśnie podstawowy wpływ na pylenie.

Wyjaśnienia: Zgodnie z SIWZ.

- 29.** Czy Zamawiający odstąpi od wymogu składania odzieży chirurgicznej na składarce automatycznej? Składanie ręczne z jednoczesną kontrolą jakości uniemożliwia przekazania do klienta wyrobu wadliwego. Składanie odbywa się pod nadzorem z zachowaniem zasad najwyższej higieny.

Wyjaśnienia: W załączniku nr 4 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia rozdz. I pkt 10) jest dopuszczona możliwość braku automatycznego składania.

- 30.** Opis przedmiotu zamówienia rozdz. VI pkt. 10) Czy Zamawiający odstąpi od wymagania aby tkaniny na odzież dla personelu medycznego były zgodne z: PN-90/P – 82008 – norma wycofana w 2010r. i PN - EN ISO 13688:2014-12 - norma dotyczy odzieży ochronnej i jest związana z dyrektywą o środkach ochrony indywidualnej, a nie z dyrektywą medyczną

Wyjaśnienia: Patrz punkt II niniejszego pisma – modyfikacja.

- 31.** Opis przedmiotu zamówienia rozdz. VI pkt. 10) Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby dostawa czystego asortymentu odbywała się w godzinach dziennych, zamiast w godzinach nocnych (np. godz. 15:00 lub 20:00)?

Wyjaśnienia: Zgodnie z punktem III. 4) w załączniku nr 4 do SIWZ.

- 32.** Opis przedmiotu zamówienia rozdz VII Prosimy o dołączenie do dokumentacji szkicu, a najlepiej planu budynku z zaznaczonymi miejscami gdzie powinny zostać zamontowane gniazda sieci komputerowej i gdzie znajdują się punkty dystrybucyjne sieci komputerowej?

Wyjaśnienia: Ww. dane zostaną udostępnione niezwłocznie po podpisaniu umowy.

- 33.** Opis przedmiotu zamówienia rozdz VII Czy w miejscu instalacji sprzętu komputerowego będzie dostępna instalacja elektryczna?

Wyjaśnienia: Zamawiający potwierdza.

34. Opis przedmiotu zamówienia rozdz VII W jakim czasie będą dostępne pomieszczenia do montażu instalacji?

Wyjaśnienia: Pomieszczenia do montażu instalacji będą dostępne niezwłocznie po podpisaniu umowy.

35. Opis przedmiotu zamówienia rozdz VII Prosimy o podanie osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad pracami.

Wyjaśnienia: Osoby zostaną wskazane po podpisaniu umowy.

36. Opis przedmiotu zamówienia rozdz VII Prosimy o dołączenie do dokumentacji polityki bezpieczeństwa odnośnie podłączania komputerów do sieci komputerowej, skoro komputery mają być z nią zgodne.

Wyjaśnienia: W rozdziale VII Załącznika nr 4 do SIWZ nie ma wzmianki na temat zgodności z Polityką Bezpieczeństwa Szpitala. Dołączenie ww. dokumentu do dokumentacji przetargowej jest bezzasadne.

37. Opis przedmiotu zamówienia rozdz VII Czy Wykonawca będzie miał możliwość montażu własnego routera w sieci Szpitala i udostępnienie adresu publicznego zapewniającego podłączenie wydzielonej sieci do struktury Wykonawcy? Jeżeli nie to prosimy o umożliwienie doprowadzenia instalacji dostępu do Internetu od niezależnego dostawcy.

Wyjaśnienia: Zgodnie z SIWZ – rozdział VII pkt 3) Załącznika nr 4

38. Pytania dot. treści umowy Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Wyjaśnienia: Zamawiający potwierdza.

39. Pytania dot. treści umowy Zważywszy na treść § 2 ust. 4 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Wyjaśnienia: Zamawiający dołożył należytej staranności przy oszacowaniu ilości zamówienia. Z uwagi na rozbudowę Szpitala, wskazane w SIWZ ilości mogą ulec zwiększeniu.

40. Pytania dot. treści umowy Zważywszy na treść § 3 ust. 5 wzoru umowy, w jakich wypadkach Zamawiający odmówi zgody na powierzenie wykonywania zobowiązań wynikających z umowy innemu podmiotowi?

Wyjaśnienia: Zamawiający zwraca uwagę, że w treści umowy nie ma zapisu o odmowie Zamawiającego. Jest zapis „bez uprzedniego pisemnego zawiadomienia Zamawiającego”.

41. Pytania dot. treści umowy Ile będą wynosić płacone przez Zleceniobiorcę opłaty za wykonanie badań na czystość mikrobiologiczną, o których mowa w § 7 ust. 1 wzoru umowy? Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny.

Wyjaśnienia: : Opłata za każdorazowe wykonanie badań na czystość mikrobiologiczną wynosi około 20,00 zł.

42. Pytania dot. treści umowy Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 pkt 3 wzoru umowy słowo „opóźnienie” zostało zastąpione słowem „zwloka”? Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 pkt 4 i 8 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwloki”? Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez Wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez Wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności Wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

Wyjaśnienia: Patrz punkt II niniejszego pisma – modyfikacja.

43. Pytania dot. treści umowy Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 wzoru umowy zostało dodane wyrażenie „, ale nie więcej niż 10% wartości netto faktury za miesiąc, którego dotyczy kara”? Wysokość kary umownej powinna być powiązana z wartością usługi, np. nie przekraczać określonej w umowie części wartości faktury. W przeciwnym razie kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości usługi. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Wyjaśnienia: Zgodnie z SIWZ.

44. Pytania dot. treści umowy Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 pkt 6 i 7 wzoru umowy wyrażenie „10% wartości umowy brutto” zostało zastąpione wyrażeniem „10% niezrealizowanej wartości umowy brutto”? Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, np. w przypadku rozwiązania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Wyjaśnienia: Patrz punkt II niniejszego pisma – modyfikacja.

45. Pytania dot. treści umowy Czy Zamawiający zgadza się aby w § 12 ust. 1 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”? Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Wyjaśnienia: Zamawiający zwraca uwagę, że wzór umowy zawiera odpowiedni zapis.

46. Pytania dot. treści umowy Czy Zamawiający zgadza się aby w § 12 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Strony przewidują możliwość odpowiedniej zmiany wysokości cen określonych w umowie także w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; bądź w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%”? Dodanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Wyjaśnienia: Zamawiający nie wyraża zgody.

47. Pytania dot. treści umowy Czy Zamawiający zgadza się aby w pkt 1.5) załącznika nr 7 do SIWZ „Opis Przedmiotu Zamówienia opis warunków i zakresu świadczonych usług” rozdz. III pkt. 3), 4,) 5) po słowach „24 godziny”, „48 godzin” oraz „72 godzin” zostały dodane słowa „przypadających w dni robocze”? Jeżeli krótkie terminy wykonania usługi miały obejmować również dni wolne od pracy, zwiększałoby to koszty usługi. Miałoby to niekorzystny dla Zamawiającego wpływ na kalkulację ceny oferowanej w przetargu.

Wyjaśnienia: Zgodnie z SIWZ.

48. Pytania dot. treści umowy Jakże godziny należy rozumieć za porę nocną w rozumieniu zawartym w Opisie Przedmiotu Zamówienia opis warunków i zakresu świadczonych usług” rozdz. III pkt 4) ?

Wyjaśnienia: Zamawiający wyjaśnia, że za porę nocną rozumie godziny od 22:00 do 6:00.

49. Zgodnie z Rozdziałem V SIWZ pkt 49, warunek 8 Zamawiający na spełnienie warunku udziału w postępowaniu wymaga złożenia „dokumentu /oświadczenia producenta tagów (chipów) potwierdzające zakres działania w paśmie UHF 865-955 MHz lub HF 13,56 MHz oraz spełnianie normy ISO 18000-6C (dot. UHF) lub ISO 15693 oraz ISO 18000-3 (dot. HF) i wytrzymywanie min. 200 cykli prania, suszenia, prasowania i sterylizacji, jak i wpływ na działanie rezonansu magnetycznego”. Natomiast w Załączniku nr 4 do SIWZ Rozdział V pkt 2b) opis przedmiotu zamówienia wymaga, aby tagi były zgodne tylko z normą ISO/IEC 18000- 6C, która dotyczy tylko i

wyłącznie systemu RFID UHF. Skoro Zamawiający dopuścił obydwa systemy, wymagania Zamawiającego powinny zatem obejmować parametry techniczne każdego z tych systemów. W związku z tym, aby wykonawcy dysponujący systemem HF zgodnym z normą ISO 15693 oraz ISO 18000-3 mogli złożyć oferty spełniające w/w warunek prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza tagi HF zgodne z normą ISO 15693 oraz ISO 18000-3?

Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający dopuszcza i SIWZ zawiera odpowiednie zapisy.

50. Zamawiający w Załączniku nr 4 do SIWZ Rozdział VI pkt 3) wymagania dotyczące wynajmowanej bielizny pisze min., iż „...Fartuchy muszą posiadać trwałe oznakowanie Tagiem (chipem) w technologii RFID UHF umożliwiającym Wykonawcy i Zamawiającemu rejestrację ilości kolejnych cykli prania...” Skoro Zamawiający dopuścił obydwa systemy, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza, iż „...Fartuchy muszą posiadać trwałe oznakowanie Tagiem (chipem) w technologii RFID HF umożliwiającym Wykonawcy i Zamawiającemu rejestrację ilości kolejnych cykli prania...”.

Wyjaśnienia: Tak.

51. Zgodnie z Rozdziałem V SIWZ pkt 20, warunek 1 wymaga, aby Wykonawca „W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonywał przynajmniej zamówienia na:

a) wykonywał przez minimum 6 miesięcy, w jednostce służby zdrowia, posiadającej w strukturze oddział o podwyższonym ryzyku epidemiologicznym*, liczącej więcej niż 200 łóżek przynajmniej 2 usługi polegające na usłudze prania, w tym prania chemicznego,

b) wykonywał przez minimum 6 miesięcy, w jednostce służby zdrowia, posiadającej w strukturze oddział o podwyższonym ryzyku epidemiologicznym*, liczącej więcej niż 200 łóżek przynajmniej 2 usługi polegające udostępnianiu w formie wynajmowania, wdzierżawiania lub dostawy bielizny oraz udokumentuje, że usługi te zostały wykonane należycie”. W związku z tym pytamy, czy Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez wykazanie czterech zamówień wykonanych przez minimum 6 miesięcy w jednostce służby zdrowia posiadającej w strukturze oddział o podwyższonym ryzyku epidemiologicznym, liczącej więcej niż 200 łóżek obejmującej w sumie swoim zakresie: pranie, wynajem, dzierżawę lub dostawy bielizny?

Wyjaśnienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez wykazanie czterech zamówień wykonanych przez minimum 6 miesięcy w jednostce służby zdrowia, posiadającej w strukturze oddział o podwyższonym ryzyku epidemiologicznym*, liczącej więcej niż 200 łóżek obejmujących: pranie w tym pranie chemiczne, wynajmowanie, wdzierżawianie lub dostawy bielizny oraz udokumentowanie, że usługi te zostały wykonane należycie.

52. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w § 8 ust. 1 pkt 1) wyrażenie: „500 stawek za 1 kg usługi prania określonej w Formularzu Cenowym, punkt I „Świadczenie usług pralniczych”, stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy (brutto), w przypadku każdego stwierdzenia braku czystości biologicznej dostarczonego czystego towaru”, zostało zastąpione wyrażeniem: „150 stawek za 1 kg usługi prania określonej w Formularzu Cenowym, punkt I „Świadczenie usług pralniczych”, stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy (brutto), w przypadku każdego stwierdzenia braku czystości biologicznej dostarczonego czystego towaru”?

Wyjaśnienia: Zgodnie z SIWZ.

53. W celu wykazania, iż zaoferowana bielizna wynajmowana spełnia wymogi Zamawiającego określone w Załączniku nr 4 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający żąda przedłożenia następujących dokumentów:

1. Dokument potwierdzający gramaturę tkaniny, temperaturę prania oraz możliwość przeprowadzenia procesu sterylizacji bielizny wynajmowanej od Wykonawcy wraz z certyfikatem Oeko-Text lub innym równoważnym we wszystkich zakresach oraz wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych lub inny dokument potwierdzający dopuszczenie do obrotu asortymentu na terenie RP lub Unii Europejskiej zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 175 z późn. zm.).

2. Dokument potwierdzający gramaturę dla odzieży chirurgicznej wraz z certyfikatem Oeko-Text lub innym równoważnym we wszystkich zakresach oraz wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych lub inny dokument potwierdzający dopuszczenie do obrotu asortymentu na terenie RP lub Unii Europejskiej, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 175 z późn. zm.) oraz raport z badań potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1149-5, PN-EN 13795 w zakresie pylenia.

3. Dokument potwierdzający gramaturę i parametry fartuchów operacyjnych barierowych oraz wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych lub inny dokument potwierdzający dopuszczenie do obrotu

asortymentu na terenie RP lub Unii Europejskiej, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 175 z późn. zm.), deklarację zgodności CE.

4. Dokumenty potwierdzające gramaturę oraz zgodność ze stosownymi normami dla odzieży pracowników, poduszek i kołder wraz z certyfikatem Oeko-Text lub innym równoważnym we wszystkich zakresach oraz wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych lub inny dokument potwierdzający dopuszczenie do obrotu asortymentu na terenie RP lub Unii Europejskiej, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 175 z późn. zm.), oraz deklaracja zgodności CE dla poduszek i kołder.

5. Dokumenty potwierdzające gramaturę oraz zgodność ze stosownymi normami dla bielizny pościelowej dziecięcej wynajmowanej od Wykonawcy wraz z certyfikatem Oeko-Text lub innym równoważnym we wszystkich zakresach oraz wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych lub inny dokument potwierdzający dopuszczenie do obrotu asortymentu na terenie RP lub Unii Europejskiej, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 175 z późn. zm.). W związku z tym pytamy, czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca dostarczy wszystkie dokumenty wymagane w Załączniku nr 4 SIWZ-Opis Przedmiotu Zamówienia i tym samym odstąpi od wymogu wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych lub innego dokumentu potwierdzającego dopuszczenie do obrotu asortymentu na terenie RP lub Unii Europejskiej zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 175 z późn. zm.) w odniesieniu do bielizny pościelowej, odzieży dla pracowników oraz bielizny pościelowej dziecięcej, a wymagać będzie jedynie wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych lub innego dokumentu potwierdzającego dopuszczenie do obrotu asortymentu na terenie RP lub Unii Europejskiej zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 175 z późn. zm.) dla odzieży chirurgicznej, fartuchów operacyjnych barierowych oraz kołder i poduszek?

Wyjaśnienia: Patrz punkt II niniejszego pisma – modyfikacja.

54. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w § 8 ust. 1 pkt 2) wyrażenie: „400 stawek za 1 kg usługi prania określonej w załącznik Nr 1 do umowy, punkt I „Świadczenie usług pralniczych”, za nieodebranie brudnego towaru w ustalonym dniu”, zostało zastąpione wyrażeniem: „100 stawek za 1 kg usługi prania określonej w załącznik Nr 1 do umowy, punkt I „Świadczenie usług pralniczych”, za nieodebranie brudnego towaru w ustalonym dniu”?

Wyjaśnienia: Zgodnie z SIWZ.

55. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w § 8 ust. 1 pkt 3) wyrażenie: „300 stawek za 1 kg usługi prania określonej w załącznik Nr 1 do umowy, punkt I „Świadczenie usług pralniczych”, za opóźnienie w odbiorze brudnego lub w dostawie czystego towaru dłuższe niż 1,5 godziny”, zostało zastąpione wyrażeniem: „50 stawek za 1 kg usługi prania określonej w załącznik Nr 1 do umowy, punkt I „Świadczenie usług pralniczych”, za opóźnienie w odbiorze brudnego lub w dostawie czystego towaru dłuższe niż 1,5 godziny”?

Wyjaśnienia: Zgodnie z SIWZ

56. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w § 8 ust. 1 pkt 4) wyrażenie: „0,05% ogólnej wartości umowy brutto, w przypadku nie dostarczenia w terminie towaru będącego przedmiotem najmu, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia”, zostało zastąpione wyrażeniem: „0,02% ogólnej wartości umowy brutto, w przypadku nie dostarczenia w terminie towaru będącego przedmiotem najmu, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia”?

Wyjaśnienia: Patrz punkt II niniejszego pisma – modyfikacja.

57. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 pkt 4 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”? Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana tylko w przypadku zwłoki (czyli opóźnienia zawinionego przez Wykonawcę), nie zaś w przypadku wszelkich opóźnień, czyli także niezawinionych przez Wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności Wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.” Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając „uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niesłuszne obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób oczywisty prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej jego właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 3531 k.c.”.

Wyjaśnienia: Patrz punkt II niniejszego pisma – modyfikacja.

58. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w § 8 ust. 1 pkt 5) wyrażenie: „0,05% ogólnej wartości umowy brutto, w przypadku oczekiwania na wymianę najmowanego, zareklamowanego towaru, ponad termin określony w umowie”, zostało zastąpione wyrażeniem: „0,02% ogólnej wartości umowy brutto, w przypadku oczekiwania na wymianę najmowanego, zareklamowanego towaru, ponad termin określony w umowie”?

Wyjaśnienia: Patrz punkt II niniejszego pisma – modyfikacja.

59. W § 8 ust. 1 pkt 6) Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zapłaty kary: „10% wartości umowy brutto, w przypadku odmowy przyjęcia zamówienia przez Wykonawcę”. W związku z niejasnym zapisem prosimy o doprecyzowanie, co Zamawiający miał na myśli pod pojęciem „zamówienie”?

Wyjaśnienia: Patrz punkt II niniejszego pisma – modyfikacja.

60. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w § 8 ust. 1 pkt 6) wyrażenie: „10% wartości umowy brutto, w przypadku odmowy przyjęcia zamówienia przez Wykonawcę”, zostało zastąpione wyrażeniem: „0,5% wartości miesięcznej faktury brutto w miesiącu, w którym nastąpiła odmowa przyjęcia zamówienia przez Wykonawcę”?

Wyjaśnienia: Patrz punkt II niniejszego pisma – modyfikacja.

61. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w § 8 ust. 1 pkt 7) wyrażenie: „10 % wartości umowy brutto, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy”, zostało zastąpione wyrażeniem: „10 % wartości niezrealizowanej części umowy brutto, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy”? Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara będzie rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszy zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wyjaśnienia: Patrz punkt II niniejszego pisma – modyfikacja.

62. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w § 8 ust. 1 pkt 8) wyrażenie: „0,5% wartości umowy brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie użyczanego sprzętu, wdrożenia systemu do bezdotykowej identyfikacji asortymentu szpitalnego, oraz oznakowania asortymentu będącego własnością szpitala, ponad termin określony w umowie”, zostało zastąpione wyrażeniem: „0,02% wartości umowy brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie użyczanego sprzętu, wdrożenia systemu do bezdotykowej identyfikacji asortymentu szpitalnego, oraz oznakowania asortymentu będącego własnością szpitala, ponad termin określony w umowie”?

Wyjaśnienia: Patrz punkt II niniejszego pisma – modyfikacja.

63. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w § 8 ust. 1 pkt 10) wyrażenie: „0,05% wartości umowy brutto, za opóźnienie w ponownym wykonaniu usługi zakwestionowanej uprzednio jako wadliwa”, zostało zastąpione wyrażeniem: „0,02% wartości umowy brutto, za opóźnienie w ponownym wykonaniu usługi zakwestionowanej uprzednio jako wadliwa”?

Wyjaśnienia: Zgodnie z SIWZ.

64. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w § 8 ust. 1 pkt 11) wyrażenie: „0,05% wartości umowy brutto, w przypadku naruszenia postanowień § 3 ust. 10 umowy, za każdy taki przypadek”, zostało zastąpione wyrażeniem: „0,02% wartości umowy brutto, w przypadku naruszenia postanowień § 3 ust. 10 umowy, za każdy taki przypadek”?

Zapisy dotyczące ukarania Wykonawcy w przedstawionych powyżej przypadkach są nieadekwatne do ewentualnych uchybień (drobnych, pojedynczych uchybień), poprzez co zachodzi rażąca dysproporcja między wysokością kary, a zaistniałą szkodą. Zgodnie z art. 483 §1 K.c., w umowie można zastrzec, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Istota kary umownej polega na tym, iż zastępuje ona odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego.

Zwracamy szczególną uwagę na fakt, iż instytucję kary umownej osłabia zapis art. 484 § 2 K.c., który stanowi, że podmiot zobowiązany do zapłaty kary umownej może żądać jej zmniejszenia w przypadkach, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części lub gdy kara umowna jest rażąco wygórowana. Należy przyjąć, że kara umowna jest rażąco wygórowana w przypadku, gdy

szkoda jest znikoma, a kara bardzo wysoka, skutkiem czego zachodzi między nimi rażąca dysproporcja. Z taką sytuacją mamy z pewnością do czynienia w przedmiotowej sytuacji. Ustalona wysokość kary umownej jest nieproporcjonalna do wysokości rzeczywistej szkody, jaką może ponieść Zamawiający.

Wyjaśnienia: Zgodnie z SIWZ.

65. Czy Zamawiający zgadza się, aby w § 12 ust. 1 wykreślić w całości lit. d)? W razie odmownej odpowiedzi na powyższe pytanie – proszę o wskazanie o jakie konkretnie „inne przypadki” rażącego niewykonania obowiązków przez Wykonawcę lub wykonania ich z nienależytą starannością chodzi? Aktualna treść § 12 ust. 1 lit. d) wzoru umowy nie precyzuje wystarczająco przesłanek rozwiązania umowy i dlatego wymaga doprecyzowania. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym np. w wyroku z dnia 25 czerwca 2010 r. KIO/UZP 1123/10 oraz w wyroku z dnia 31 sierpnia 2011 r. KIO 1758/11 „...możliwość odstąpienia od umowy musi być bardzo precyzyjnie określona i nie można grozić zastosowaniem tej sankcji bez względu na okoliczność zawinienia czy przyczynienia się do powstania strat przez wykonawcę.”

Wyjaśnienia: Patrz punkt II niniejszego pisma – modyfikacja.

66. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 12 ust. 1 lit b) wzoru umowy po wyrażeniu „w przypadku trzykrotnego stwierdzenia wykonania usługi niezgodnie z niniejszą umową” zostało dodane wyrażenie „dotyczących rażąco nienależytego wykonania usługi”?

Uzasadnione jest aby tylko reklamacje dotyczące rażąco nienależytego wykonania usługi stanowiły podstawę do rozwiązania umowy

Wyjaśnienia: Zgodnie z SIWZ.

67. Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentów potwierdzających , że bielizna operacyjna tj. prześcieradła niebieskie 200 x160 cm i podkłady niebieskie 90 x150 cm wykonane są z tkaniny poliestrowej o gramaturze max. 217g/m2, wodochłonności min 130%, posiadają Certyfikat Oeko-Tex standard 100 kl. II lub inny równoważny we wszystkich zakresach, spełniają wymogi normy PN-EN 13795 co najmniej w zakresie pylenia i czystości cząstek stałych, posiadają raporty z badań potwierdzające powyższe parametry, posiadają Wpis lub Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych?

Wyjaśnienia: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

68. Zamawiający w opisie wymagań w postawionym warunku nr 9 punkt 4 wymaga by wykonawca posiadał cytat: dokumenty potwierdzające gramaturę oraz zgodność ze stosownymi normami dla odzieży pracowników, poduszek i kołder wraz z certyfikatem Oeko-Text lub innym równoważnym we wszystkich zakresach oraz wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych lub inny dokument potwierdzający dopuszczenie do obrotu asortymentu na terenie RP lub Unii Europejskiej, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z późn. zm.), oraz deklaracja zgodności CE dla poduszek i kołder.

Czy Zamawiający wymóg posiadania wpisu (zgłoszenia) do Rejestru Wyrobów Medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 175 z późn. zm) stawia jedynie w odniesieniu do poduszek oraz kołder? Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, iż odzież pracowników nie wymaga zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 175 z późn. zm).

Wyjaśnienia: Patrz punkt II niniejszego pisma – modyfikacja.

69. Zamawiający w opisie wymagań w postawionym warunku nr 9. Punkt 1 wymaga by wykonawca posiadał cytat: Dokument potwierdzający gramaturę tkaniny, temperaturę prania oraz możliwość przeprowadzenia procesu sterylizacji bielizny wynajmowanej od Wykonawcy wraz z certyfikatem Oeko – Text lub innym równoważnym we wszystkich zakresach oraz wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych lub inny dokument potwierdzający dopuszczenie do obrotu asortymentu na terenie RP lub Unii Europejskiej zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 175 z późn. Zm.) Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania wpisu (zgłoszenia) do Rejestru Wyrobów Medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z późn. Zm.) Ustawa ta nie wymaga wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych w odniesieniu do bielizny nie operacyjnej.

Wyjaśnienia: Patrz punkt II niniejszego pisma – modyfikacja.

70. Dokumenty potwierdzające gramaturę oraz zgodność ze stosownymi normami dla bielizny pościelowej dziecięcej wynajmowanej od Wykonawcy wraz z certyfikatem Oeko-Text lub innym

równoważnym we wszystkich zakresach oraz wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych lub inny dokument potwierdzający dopuszczenie do obrotu asortymentu na terenie RP lub Unii Europejskiej, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja o wyrobach medycznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 175 z późn. zm.)

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania wpisu (zgłoszenia)do Rejestru Wyrobów Medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 175 z późn. zm.) Ustawa ta nie wymaga wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych w odniesieniu do bielizny pościelowej dziecięcej.

Wyjaśnienia: Patrz punkt II niniejszego pisma – modyfikacja.

II. Zamawiający na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zmienia SIWZ w zakresie Załącznika nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia oraz Załącznika nr 7 – Wzór umowy. Zmienione załączniki stanowią integralną część wyjaśnień. Zamawiający modyfikuje również treść SIWZ w zakresie zapisu w punkcie 49 SIWZ.

Było:

49. W celu wykazania, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, o których mowa w Art. 25 ust. 1 punkt 2) PZP, Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:

L. P.	Opis wymagań Zamawiającego	Wykaz oświadczeń / dokumentów jakie mają dostarczyć na wezwanie zamawiającego wykonawcy, których oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2)
art. 25 ust. 1 pkt 2)		
1	Zamawiający uzna, że usługa spełnia wymagania Zamawiającego jeżeli spełni poniższe warunki: (...)	
	Warunek 9: Zaoferowana bielizna wynajmowana spełnia wymogi Zamawiającego określone w Załączniku nr 4 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia	Warunek 9: 1. Dokument potwierdzający gramaturę tkaniny, temperaturę prania oraz możliwość przeprowadzenia procesu sterylizacji bielizny wynajmowanej od Wykonawcy wraz z certyfikatem Oeko-Text lub innym równoważnym we wszystkich zakresach oraz wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych lub inny dokument potwierdzający dopuszczenie do obrotu asortymentu na terenie RP lub Unii Europejskiej zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 175 z późn. zm.) 2. Dokument potwierdzający gramaturę dla odzieży chirurgicznej wraz z certyfikatem Oeko-Text lub innym równoważnym we wszystkich zakresach oraz wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych lub inny dokument potwierdzający dopuszczenie do obrotu asortymentu na terenie RP lub Unii Europejskiej, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 175 z późn. zm.) oraz raport z badań potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1149-5, PN-EN 13795 w zakresie pylenia. 3. Dokument potwierdzający gramaturę i parametry fartuchów operacyjnych barierowych oraz wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych lub inny dokument potwierdzający dopuszczenie do obrotu asortymentu na terenie RP lub Unii Europejskiej, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 175 z późn. zm.), deklarację zgodności CE. 4. Dokumenty potwierdzające gramaturę oraz zgodność ze stosownymi normami dla odzieży pracowników, poduszek i kołder wraz z certyfikatem Oeko-Text lub innym równoważnym we wszystkich zakresach oraz wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych lub inny dokument potwierdzający dopuszczenie do obrotu asortymentu na terenie RP lub Unii Europejskiej, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 175 z późn. zm.), oraz deklaracja zgodności CE dla poduszek i kołder.

		5. Dokumenty potwierdzające gramaturę oraz zgodność ze stosownymi normami dla bielizny pościelowej dziecięcej wynajmowanej od Wykonawcy wraz z certyfikatem Oeko-Text lub innym równoważnym we wszystkich zakresach oraz wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych lub inny dokument potwierdzający dopuszczenie do obrotu asortymentu na terenie RP lub Unii Europejskiej, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 175 z późn. zm.).
--	--	---

Jest:

49. W celu wykazania, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, o których mowa w Art. 25 ust. 1 punkt 2) PZP, Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:

L. P.	Opis wymagań Zamawiającego	Wykaz oświadczeń / dokumentów jakie mają dostarczyć na wezwanie zamawiającego wykonawcy, których oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2)
art. 25 ust. 1 pkt 2)		
1	Zamawiający uzna, że usługa spełnia wymagania Zamawiającego jeżeli spełni poniższe warunki: (...)	
	Warunek 9: Zaoferowana bielizna wynajmowana spełnia wymogi Zamawiającego określone w Załączniku nr 4 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia	Warunek 9: 1. Dokument potwierdzający gramaturę tkaniny, temperaturę prania oraz możliwość przeprowadzenia procesu sterylizacji bielizny wynajmowanej od Wykonawcy wraz z certyfikatem Oeko-Text lub innym równoważnym we wszystkich zakresach. 2. Dokument potwierdzający gramaturę dla odzieży chirurgicznej wraz z certyfikatem Oeko-Text lub innym równoważnym we wszystkich zakresach oraz wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych lub inny dokument potwierdzający dopuszczenie do obrotu asortymentu na terenie RP lub Unii Europejskiej, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 175 z późn. zm.) oraz raport z badań potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1149-5, PN-EN 13795 w zakresie pylenia. 3. Dokument potwierdzający gramaturę i parametry fartuchów operacyjnych barierowych oraz wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych lub inny dokument potwierdzający dopuszczenie do obrotu asortymentu na terenie RP lub Unii Europejskiej, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 175 z późn. zm.), deklarację zgodności CE. 4. Dokumenty potwierdzające gramaturę oraz zgodność ze stosownymi normami dla poduszek i kołder wraz z certyfikatem Oeko-Text lub innym równoważnym we wszystkich zakresach oraz wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych lub inny dokument potwierdzający dopuszczenie do obrotu asortymentu na terenie RP lub Unii Europejskiej, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 175 z późn. zm.), oraz deklaracja zgodności CE dla poduszek i kołder. 5. Dokumenty potwierdzające gramaturę oraz zgodność ze stosownymi normami dla odzieży pracowników, wraz z certyfikatem Oeko-Text lub innym równoważnym we wszystkich zakresach. 6. Dokumenty potwierdzające gramaturę oraz zgodność ze stosownymi normami dla bielizny pościelowej dziecięcej wynajmowanej od Wykonawcy wraz z certyfikatem Oeko-Text lub innym równoważnym we wszystkich zakresach.

Na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 4 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz załącznika nr 7 do SIWZ – Wzór umowy, poprzez uwzględnienie w ich treści wyjaśnień z punktu I. niniejszego pisma.

III. Na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843) **zmienia termin składania i otwarcia ofert:**

Było:

107. Oferty należy złożyć najpóźniej do dnia 16.10.2019 r., do godziny 09:30 na platformie zakupowej Zamawiającego.

112. Publiczne, komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Łódź, ul. Kniaziewiczza 1/5, w sali szkoleń nr 3 budynek administracji, III piętro. w dniu 16.10.2019 r., o godzinie 10:00.

Jest:

107. Oferty należy złożyć najpóźniej do dnia 25.10.2019 r., do godziny 09:30 na platformie zakupowej Zamawiającego.

112. Publiczne, komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Łódź, ul. Kniaziewiczza 1/5, w sali szkoleń nr 3 budynek administracji, III piętro. w dniu 25.10.2019 r., o godzinie 10:00.

Integralnymi załącznikami do niniejszego pisma są:

1. Załącznik nr 4 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - ZMIENIONY
2. Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy – ZMIENIONY
3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Z poważaniem

Z upoważnienia Dyrektora
KIEROWNIK SEKCJI
ds. Zamówień Publicznych

mgr Paweł Lipiński

