PD1.1

Szafa Server 47U 800x1000x2211 dwuskrzydłowe perforowane drzwi
z przodu i z tyłu, perforacja

Projektowane 2 kable 24J SM,
kier. budynek MCD-1 , l=~200(250)m



	Panel wentylacyjny 4-went. (z termostatem)
	Panel światłowodowy modułowy MMC 19" 1U 6x adapter SM LC/PC duplex, bez uchwytów na śruby
	Panel światłowodowy modułowy MMC 19" 1U 6x adapter SM LC/PC duplex, bez uchwytów na śruby
	Panel porządkujący 19"x1U
PD1.01.01 - 01.24	Uchylny panel 19" 1U 24xRJ45, keystone 5X kat. 6 UTP, bezśrubowy
PD1.02.01 - 02.24	Uchylny panel 19" 1U 24xRJ45, keystone 5X kat. 6 UTP, bezśrubowy
	Panel porządkujący 19"x1U
PD1.03.01 - 03.24	Uchylny panel 19" 1U 24xRJ45, keystone 5X kat. 6 UTP, bezśrubowy
PD1.04.01 - 04.24	Uchylny panel 19" 1U 24xRJ45, keystone 5X kat. 6 UTP, bezśrubowy
	Panel porządkujący 19"x1U
PD1.05.01 - 05.24	Uchylny panel 19" 1U 24xRJ45, keystone 5X kat. 6 UTP, bezśrubowy
PD1.06.01 - 06.24	Uchylny panel 19" 1U 24xRJ45, keystone 5X kat. 6 UTP, bezśrubowy
	Panel porządkujący 19"x1U
PD1.07.01 - 07.24	Uchylny panel 19" 1U 24xRJ45, keystone 5X kat. 6 UTP, bezśrubowy
PD1.08.01 - 08.24	Uchylny panel 19" 1U 24xRJ45, keystone 5X kat. 6 UTP, bezśrubowy
	Panel porządkujący 19"x1U
PD1.09.01 - 09.24	Uchylny panel 19" 1U 24xRJ45, keystone 5X kat. 6 UTP, bezśrubowy
PD1.10.01 - 10.18	Uchylny panel 19" 1U 24xRJ45, keystone 5X kat. 6 UTP, bezśrubowy
	Panel porządkujący 19"x1U
PD1.11.01 - 11.12	Uchylny panel 19" 1U 24xRJ45, keystone 5X kat. 6 UTP, bezśrubowy
PD1.12.01 - 12.24	Uchylny panel 19" 1U 24xRJ45, keystone 5X kat. 6 UTP, bezśrubowy
	Panel porządkujący 19"x1U
PD1.13.01 - 13.24	Uchylny panel 19" 1U 24xRJ45, keystone 5X kat. 6 UTP, bezśrubowy
PD1.14.01 - 14.24	Uchylny panel 19" 1U 24xRJ45, keystone 5X kat. 6 UTP, bezśrubowy
	Panel porządkujący 19"x1U
PD1.15.01 - 15.24	Uchylny panel 19" 1U 24xRJ45, keystone 5X kat. 6 UTP, bezśrubowy
PD1.16.01 - 16.24	Uchylny panel 19" 1U 24xRJ45, keystone 5X kat. 6 UTP, bezśrubowy
	Panel porządkujący 19"x1U
PD1.17.01 - 17.04	Uchylny panel 19" 1U 24xRJ45, keystone 5X kat. 6 UTP, bezśrubowy
PD1.18.01 - 18.24	Uchylny panel 19" 1U 24xRJ45, keystone 5X kat. 6 UTP, bezśrubowy
	Panel porządkujący 19"x1U
PD1.19.01 - 19.24	Uchylny panel 19" 1U 24xRJ45, keystone 5X kat. 6 UTP, bezśrubowy
PD1.20.01 - 20.12	Uchylny panel 19" 1U 24xRJ45, keystone 5X kat. 6 UTP, bezśrubowy
	Panel porządkujący 19"x1U
PD1.21.01 - 21.22	Uchylny panel 19" 1U 24xRJ45, keystone 5X kat. 6 UTP, bezśrubowy
	Panel porządkujący 19"x1U
PD1.22.01 - 22.22	Uchylny panel 19" 1U 24xRJ45, keystone 5X kat. 6 UTP, bezśrubowy
	Panel porządkujący 19"x1U

Cokół 800x800, wys. 100mm

Projektowany kabel XzTKMXpw 25x4x0.5
kier. budynek MCD-1 , l=~200(250)m

PD1.2

Szafa Server 47U 800x1000x2211 dwuskrzydłowe perforowane drzwi
z przodu i z tyłu, perforacja



	Panel wentylacyjny 4-went. (z termostatem)
	Panel porządkujący 19"x1U
	Przełącznik sieciowy PoE
	Przełącznik sieciowy PoE
	Panel porządkujący 19"x1U
	Przełącznik sieciowy PoE
	Przełącznik sieciowy PoE
	Panel porządkujący 19"x1U
	Przełącznik sieciowy PoE
	Przełącznik sieciowy PoE
	Panel porządkujący 19"x1U
	Panel porządkujący 19"x1U
	Przełącznik sieciowy PoE
	Przełącznik sieciowy PoE
	Panel porządkujący 19"x1U
	Przełącznik sieciowy PoE
	Panel porządkujący 19"x1U
	Panel porządkujący 19"x1U
	Serwer VMS NVH-2608XR z dyskami oraz oprogramowaniem VDG Sense dla potrzeb ogólnych
	Serwer VMS NVH-2608XR z dyskami oraz oprogramowaniem VDG Sense dla kamer w pom. 0.15, 0.16, 0.17, 2.16, 2.17

Cokół 800x800, wys. 100mm

PROJ-PRZEM-PROJEKT SPÓŁKA Z O.O. BYDGOSZCZ

Inwestor: POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE
70-204 SZCZECIN, ul. RYBACKA 1

Nr. zlecenia: 41 068

Obiekt: BUDOWA BUDYNKU KATEDRY MEDYCYNY SĄDOWEJ WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI - KONTENEREM CHŁODNI, STACJĄ TRANSFORMATOROWĄ I AGREGATEM PRĄDOTWÓRCZYM, BUDOWA MURÓW OPOROWYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Adres: ul. Powstańców Wielkopolskich 72
71-111 Szczecin
Działka budowlana nr 36, obręb 326201_1.1057
Jednostka ewidencyjna 326201_1 m. Szczecin

Faza: PT

Treść rys. Elewacja szafy dystrybucyjnej.

Nr. rys.: 11T

Prac.	Branża	Skala	Data
T-2	TELE	-	30.08.2024

Kier. pracowni: mgr Marek Zawadowski

Opracował: mgr inż. Adam Minta

Autor proj.: inż. Marek Goncerzewicz

Sprawdził:

PROJ-PRZEM-PROJEKT
inż. elektryk Marek Goncerzewicz
Upr. Bud. bez ograniczeń do projektowania
i kierowania robotami bud. w specjalności
instalacji i urządzeń elektrycznych.
GT-III-7210/110/77 GP-KZ-7342/171/92