LEGENDA

- SUFITY KASETONOWE 60X60
- SUFITY GIPSOWO - KARTONOWE
- SUFITY HIGIENICZNE 60X60
- SUFITY LISTWOWE LAMELOWE
- OPRAWY OŚWIETLENIOWE
- KLIMAKONWENTOR KASETONOWY

przepust awaryjny systemowy 15x10cm + przepust attykowy systemowy

+ przepust attykowy systemowy

0.32 Pom. socjal. 10.42 m² H. 300 cm

0.33 Magazyn ilr 7.64 m² H. 300 cm

0.18 Magazyn 11.30 m² H. 300 cm

0.14 Pom. sterownicze 11.38 m² H. 300 cm

0.31 Sala 2.19 m² H. 300 cm

0.37 Kl.wchodowa II 13.43 m² H. 300 cm

0.35 Komunikacja 5.76 m² H. 300 cm

0.07 Hall 3.37 m² H.280 cm

0.36 Magazyn dez. 4.65 m² H. 300 cm

0.29 Pokój personelu 16.04 m² H. 300 cm

0.27 Szatnia personelu 14.22 m² H. 300 cm

0.13 Pom.porz. 5.53 m² H. 300 cm

0.12 Sanit. 2.02 m² H. 300 cm

0.06 WC 3.12 m² H. 300 cm

0.34 Kl.wchodowa A 13.67 m² H. 300 cm

0.35 Szyb wind. 6.75 m² H. 3000cm

0.01 KRZESŁOWNIK A 10.62 m² H. 300 cm

0.02 Komunikacja 22.92 m² H. 300 cm

0.03 Poczekalnia 11.58 m² H. 300 cm

0.04 Kancelaria prosektury 18.08 m² H. 300 cm

0.05 Winda 1.70 m² H. 250 cm

0.08 Szatnia czysta 16.47 m² H. 250 cm

0.09 Sanit. D 1.72 m² H. 280 cm

0.10 Sanit. M 6.66 m² H. 250 cm

0.11 Szatnia brudna 10.63 m² H. 250 cm

0.16 Tomograf 30.74 m² H. 290 cm

0.19 Sterownia 13.13 m² H. 300 cm

0.20 Śluzowanie wyjście 13.39 m² H. 300 cm

0.21 Mycie wózków 11.19 m² H. 300 cm

0.23 Pom. mycia i dez. narzęd. 4.50 m² H. 250 cm

0.24 Kancelaria 2.19 m² H. 300 cm

0.34 Pomieszczenie wydawania zwłok 20.32 m² H. 330 cm

0.15 Sala sekcyjna 68.55 m² H. 330 cm

0.17 Śluza brudna 6.91 m² H. 300 cm

0.22 Śluza brudna 6.91 m² H. 300 cm

0.16 Sekcja sala 28.18 m² H. 330 cm

0.40 Rozdzielnia ele 6.82 m² H. 300 cm

0.41 Odbiory komunalne 7.4 m² H. 300 cm

0.39 Węzeł c.o. i wentylacja 6.2 m² H. 300 cm

0.42 KONTENER 124.0 m² H. 300 cm

0.17a Chłodnia tymczasowego przechow. 12.4 m² H. 290 cm

0.17 Kwatera z chłodnią 10.00 m² H. 290 cm

0.25 Strefa komunikacyjna magazynowa 43.05 m² H. 330 cm

0.26 Mag.odpadyniebezpieczne 13.18 m² H. 300 cm

0.28a Mag.surowca farmaceut. 10.00 m² H. 300 cm

Kanał kablowy w warstwach podłogowych przykrywany nieodkształcalnymi pokryciami. Kanał wykonać z blachy stalowej lub aluminiowej, uszorstnionej lub wyrobu w betonie. Na czas montażu kanał pozostawić odkryty. Przygotować pokrywy kanałów wykonane z blachy stalowej o grubości 4 mm z nałożoną warstwą wykończeniową. Kanał po zakończeniu montażu powinien być szczelnie zamknięty. Zabrania się wykładania zgrzewami.

mejscowe podniesienie sufitu na 3,80m

mejscowe podniesienie sufitu na 3,80m

mejscowe podniesienie sufitu na 3,80m

mejscowe podniesienie sufitu na 3,80m

UWAGI.
1.WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. A ZAISTNIAŁE ROZBIEŻNOŚCI WYJAŚNIAĆ Z PROJEKTANTEM.
2.WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO KOORDYNACJI MIĘDZYBRANŻOWEJ NA BUDOWIE.
3.PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIAMI PROJEKTU DOT. KONSTRUKCJI I INSTALACJI ORAZ PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI, A ZAISTNIAŁE WĄTPLIWOŚCI WYJAŚNIAĆ Z PROJEKTANTEM.
4.PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI, W RAZIE WYKRYCIA W TERENIE URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH NIEWYKAZANYCH NA MAPIE DO CELÓW PROJEKTOWYCH, NALEŻY JE ZLIKWIDOWAĆ LUB PODLĄCZYĆ DO INSTALACJI NOWOPROJEKTOWANEJ, W KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM INSTALACJI.
5.WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
6.PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW STOSOWANYCH W OBIEKCIE.
7.WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY BUDOWLANE I URZĄDZENIA MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I ŚWIADECTWA DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ ZEZWALAJĄCE NA ICH ZASTOSOWANIE W ODPOWIEDNICH SYSTEMACH.
8. OSIE ŚCIAN PODANO INFORMACYJNIE.
9. POWIERZCHNIE POMIESZCZEŃ OBLICZONO ZGODNIE Z NORMĄ PN-ISO 9836:1997. WSZYSTKIE POWIERZCHNIE SĄ PODANE W ŚWIETLE WYKOŃCZONYCH ŚCIAN. DO POWIERZCHNI NIE WLICZA SIĘ ŚCIANEK DZIAŁOWYCH, SZACHTÓW INSTALACYJNYCH, WYPRAW TYNKARSKICH, PRZEJŚĆ DRZWIOWYCH I WNĘK OKIENNYCH.
10. OTWORY NA STOLARKĘ DRZWIOWĄ I OKIENNĄ PRZYGOTOWAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA STOLARKI.
11. PRYSZNICE W SANITARIATACH WYPOSAŻYĆ W ZAMYKANE KABINY
12. W METRYKACH POMIESZCZEŃ PODANO WYSOKOŚĆ MIERZONĄ DO SUFITÓW PODWIESZONYCH

PROJ-PRZEM-PROJEKT SPÓŁKA Z O.O. BYDGOSZCZ

Inwestor: POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE, 70-204 SZCZECIN, ul. RYBACKA 1

Nr. zlecenia: 41 068

Obiekt: BUDOWA BUDYNKU KATEDRY MEDYCYNY SĄDOWEJ WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI - KONTENEREM CHŁODNI, STACJĄ TRANSFORMATOROWĄ I AGREGATEM PRĄDOTWÓRCZYM, BUDOWA MURÓW OPOROWYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Adres: ul. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin

Działka budowlana nr 36, obręb 326201_1.1057

Jednostka ewidencyjna 326201_1 m. Szczecin

Faza: PT

Treść rys.: Aranżacja wnętrz - SUFITY PARTER

Nr. rys.: PB_PT_20_AR

Prac.: T-2 | Branża: Arch | Skala: 1:100

Data: 09.2024

Kier. pracowni: mgr Marek Zawadowski

Opracował: mgr inż.arch. Sławomir Polak 3/KPOKK/2016 KP-0314

Autor proj. główny projektant: mgr inż.arch. Sławomir Polak 3/KPOKK/2016 KP-0314

mgr inż.arch.Essuman-Mensah ERNEST GP-KZ-7342/553/94 nr KP-0136

Sprawdził: mgr inż.arch. Joanna Tadych 96/KPOKK/2014 KP-0288