

---

# PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont pokoju nr 4  
ADRES INWESTYCJI: Szwoleżerów 18

DATA OPRACOWANIA: 09.08.2021

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
09.08.2021

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		<b>BRANŻA BUDOWLANA</b>			
1	d.1	analiza indywidualna	Wyniesienie mebli i wyposażenia w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego - ponowne wniesienie i ustawienie	kpl.	
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	
		19,56	m2	19,560	
				RAZEM	19,560
3	d.1	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	
		0,8	m2	0,800	
				RAZEM	0,800
4	d.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	
		77	m2	77,000	
				RAZEM	77,000
5	d.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności- sufity i ściany	m2	
		77	m2	77,000	
				RAZEM	77,000
6	d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome- sufity	m2	
		19,56	m2	19,560	
				RAZEM	19,560
7	d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe- ściany	m2	
		55,67	m2	55,670	
				RAZEM	55,670
8	d.1	KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2	
		1,8 + 1,8 + 1,4	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
9	d.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów. Kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem. Kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem.	m2	
		21,38	m2	21,380	
				RAZEM	21,380
10	d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian. Kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem.	m2	
		55,67	m2	55,670	
				RAZEM	55,670
11	d.1	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych. Kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem.	m2	
		4,1	m2	4,100	
				RAZEM	4,100
12	d.1	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm. Kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem.	m	
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
13	d.1	kalk. własna	Zakup, dostarczenie i montaż listwy ściennej (odbojnica). 70 cm od posadzki do spodu listwy-szerokość listwy ok 20-30 cm, dł. 2 m. Kolor dopasować do ścian.	m2	
		0,6	m2	0,600	
				RAZEM	0,600

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	KNR 4-01 0108-09 analogia	Wywiezienie i utylizacja gruzu powstałego w trakcie robót	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.1	KNR-W 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg	m2		
		23	m2	23,000	
				RAZEM	23,000
16 d.1	KNR-W 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien	m2		
		1,9	m2	1,900	
				RAZEM	1,900
<b>2</b>		<b>BRANŻA SANITARNA</b>			
17 d.2	KNR-W 4-02 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.2	TZKNBK XVIII I A-62	Zakup, dostarczenie i montaż podejścia dopływowego w bruzdach pod zawory czerpalne i baterie - rury śr. 50 mm	msc		
		1	msc	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>3</b>		<b>BRANŻA ELEKTRYCZNA</b>			
19 d.3	KNNR 9 0402-02	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych natynkowych	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
20 d.3	KNNR 9 0402-03	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.3	KNNR 9 0401-03	Wymiana nieuszczelnionego natynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
22 d.3	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.3	KNNR 5 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000