

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu manewrowego
w leśnictwie Kisielewo - oddział 581
ADRES INWESTYCJI : Kisielewo - oddział 581
INWESTOR : PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE
LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO MŁYNARY
ADRES INWESTORA : ul. 1-go Maja 21A, 14-420 Młynary
WYKONAWCA ROBÓT : kod pozycji zgodny z nr SST

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Agnieszka Chomka
DATA OPRACOWANIA : 12.04.2021

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.04.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednost- kę	Udzia ł pro- cento- wy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 3	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZIEMNE- CPV 45 11 12 00-0					
2	4 - 12	PLAC MANEWROWY					
		RAZEM netto					
		VAT					
		Razem brutto					
Ogółem wartość kosztorysowa robót							
W tym:							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							

Słownie:

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZIEMNE- CPV 45 11 12 00-0			
1	D-01.01.	Roboty pomiarowe -pomiar przed i powykonawczy	ha		
d.1	01	(30,00*30,00)/10000	ha	0,090	
				RAZEM	0,090
2	D-02.03.	Formowanie i zagęszczanie nasypów piaskiem dowiezionym, zakupio- nym wraz zagęszczeniem mechanicznym	m ³		
d.1	01	25,00	m ³	25,000	
				RAZEM	25,000
3	D-01.02.	Mechaniczne karczowanie pni, usunięcie korzeni wraz zasypaniem pias- kiem zakupionym/dowiezionym wraz z zagęszczeniem mechanicznym- wywóz na miejsce wskazane przez Inwestora-uporządkowanie terenu. Wszystkie karpy pozostałe po wycince, plus stare karpy znajdujące się na inwestycji.	szt.		
d.1	01	19+5	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
2		PLAC MANEWROWY			
4	D-04.01.	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm - uporządkowanie dna wykopu,	m ²		
d.2	01	606,00+63*0,5+90*0,5	m ²	682,500	
				RAZEM	682,500
5	D-04.01.	Wywóz samochodami samowyładowczymi na miejsce wskazane przez Inwestora (odległość uzgodnić z inwestorem) grunt. kat. I-IV	m ³		
d.2	01	682,500*0,50	m ³	341,250	
				RAZEM	341,250
6	D-02.03.	Wzmocnienie podłoża geowłókniną seperacyjną	m ²		
d.2	01c	606,00+63*0,5+90*0,5	m ²	682,500	
				RAZEM	682,500
7	D-04.02.	Warstwa odsączająca z piasku. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.	m ²		
d.2	01	606,00+63*0,5+90*0,5	m ²	682,500	
				RAZEM	682,500
8	D-04.04.	Podbudowa z kruszywa betonowego, przekrusz betonowy stabilizowany mechanicznie 0-63 o grubości po zagęszczeniu 30 cm	m ²		
d.2	04	606,00+63*0,2+90*0,2	m ²	636,600	
				RAZEM	636,600
9	D-04.04.	Podbudowa z kruszywa łamanego z surowca skalnego 0/31,5 lub kamieni narrutowych - warstwa o grubości po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
d.2	02	606,00	m ²	606,000	
				RAZEM	606,000
10	D-04.04.	Pobocza z kruszywa łamanego z surowca skalnego 0/31,5 lub kamieni narrutowych - warstwa o grubości po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
d.2	02	63*0,5+90*0,5	m ²	76,500	
				RAZEM	76,500
11	D-02.01.	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi w gr.kat.I-III (wykopy pod rowy) z transp.urobku samochod.samowyładowczymi - odległość i miejsce wywozu urobku ustala wykonawca. Wykopy rowów wraz z oczyszczeniem, wycięciem z rowów krzewów, krzaków itp. wraz z utyliza- cją/wywozem na miejsce wskazane przez Inwestora.	m ³		
d.2	01	rowy trójkątne (lokalizacja po drugiej stronie leśnej drogi) (0,5*0,5*1,50)*50	m ³	18,750	
				RAZEM	18,750
12	D-06.01.	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego wraz z wycinką krze- wów, krzaków itp wraz z utylizacją.. Grunt kat. I-IV. Porządkowanie tere- nu wokół wraz z humusowaniem i obsianiem trawą.	m ²		
d.2	01	300	m ²	300,000	
				RAZEM	300,000

KOSZTORYS

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZIEMNE- CPV 45 11 12 00-0				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe -pomiar przed i powykonawczy	ha	0,090		
d.1						
2	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów piaskiem dowiezionym, zakupionym wraz zagęszczeniem mechanicznym	m ³	25,000		
d.1						
3	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni, usunięcie korzeni wraz zasypaniem piaskiem zakupionym/dowiezionym wraz z zagęszczeniem mechanicznym-wywóz na miejsce wskazane przez Inwestora-uporządkowanie terenu. Wszystkie karpy pozostałe po wycinie, plus stare karpy znajdujące się na inwestycji.	szt.	24,000		
d.1						
2		PLAC MANEWROWY				
4	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm - uporządkowanie dna wykopu,	m ²	682,500		
d.2						
5	D-04.01.01	Wywóz samochodami samowyładowczymi na miejsce wskazane przez Inwestora (odległość uzgodnić z inwestorem) grunt. kat. I-IV	m ³	341,250		
d.2						
6	D-02.03.01	Wzmocnienie podłoża geowłókniną seperacyjną	m ²	682,500		
d.2						
7	D-04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.	m ²	682,500		
d.2						
8	D-04.04.04	Podbudowa z kruszywa betonowego, przekrusz betonowy stabilizowany mechanicznie 0-63 o grubości po zagęszczeniu 30 cm	m ²	636,600		
d.2						
9	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego z surowca skalnego 0/31,5 lub kamieni narzutowych - warstwa o grubości po zagęszczeniu 12 cm	m ²	606,000		
d.2						
10	D-04.04.02	Pobocza z kruszywa łamanego z surowca skalnego 0/31,5 lub kamieni narzutowych - warstwa o grubości po zagęszczeniu 12 cm	m ²	76,500		
d.2						
11	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi w gr.kat.I-III (wykopy pod rowy) z transp.urobku samochod.samowyładowczymi - odległość i miejsce wywozu urobku ustala wykonawca. Wykopy rowów wraz z oczyszczeniem, wycięciem z rowów krzewów, krzaków itp. wraz z utylizacją/wywozem na miejsce wskazane przez Inwestora.	m ³	18,750		
d.2						
12	D-06.01.01	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego wraz z wycinką krzewów, krzaków itp wraz z utylizacją.. Grunt kat. I-IV. Porządkowanie terenu wokół wraz z humusowaniem i obsianiem trawą.	m ²	300,000		
d.2						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: