




PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY CHODNIK USTYTOWANY BEZPOŚREDNIO PRZY JEZDNI skala 1:50




PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY CHODNIK NIEUSTYTOWANY BEZPOŚREDNIO PRZY JEZDNI skala 1:50




PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY PRZEJAZDY skala 1:50




SZCZEGÓŁ "A1" skala 1:20




SZCZEGÓŁ "A2" skala 1:20




SZCZEGÓŁ "A3" skala 1:20



SZCZEGÓŁ KONSTRUKCJI PODBUDOWY CHODNIKA PRZY PRZEJAZDACH



SCHEMAT OBNIŻENIA KRAWĘŻNIKA PRZY PRZEJAZDACH



* warstwa odsączająca z piasku średniego zagęszczonego gr.15cm dla gruntów niewysadzinowych
lub warstwa odcinająca z gruntu stabilizowanego cementem 5MPa gr.15cm w przypadku gruntów wysadzinowych

KIEROWANIE, NADZOROWANIE, KONTROLA TECHNICZNA BUDÓW I ROBÓT ROMAN MĄDRY Błękit 36b, 77-400 Złotów	
Temat:	SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY CHODNIKA
Obiekt:	PRZEBUDOWA GROGI W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA
Inwestor:	GMINA ZŁOTÓW 77-400 ZŁOTÓW, UL. LEŚNA 7
Adres:	STAWNICA, gm. Złotów dz. nr ew. 122; obręb ewid. 0037 Stawnica
Opracował:	tech. bud. Roman Mądry Uprawnienia do projektowania w spec. konstrukcyjnej w ograniczonym zakresie nr GP-7342/1276/92/93
Data opracowania:	PAŹDZIERNIK 2023
Nr rysunku:	4
Skala:	1:50/20