

LEGENDA:

KONSTRUKCJA JEZDNI

1. Warstwa ścieralna z AC 11S 50/70 jak dla KR3 - gr. 5cm
2. Podbudowa górna z kruszywa łamanego 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie - gr. 8cm
3. Podbudowa dolna z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie - gr. 12cm
4. Warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego - gr. 15cm
5. Podłoże gruntowe


KONSTRUKCJA ZJAZDU

6. Warstwa ścieralna z AC 11S 50/70 jak dla KR3 - gr. 5cm
7. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie - gr. 15cm
8. Podłoże gruntowe

KONSTRUKCJA POBOCZA

9. Pobocze z kruszywa łamanego 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie - gr. 10cm
10. Podłoże gruntowe

Szczegół wykonania odsadzki
Skala 1:10



NAZWA I ADRES OBIEKTU:	Przebudowa drogi powiatowej nr 3195P w m. Tomisławice		
TYTUŁ:	Przekrój konstrukcyjny		
SKALA: 1:25	NR RYS.: 3		
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	DATA I PODPIS:
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Arkadiusz Zendlewicz	-	12.2020r.
PROJEKTANT:	mgr inż. Bartosz Urbaniak	WKP/0099/PWOD/10 specjalność drogowa	12.2020r.