



Wrocław, 03.11.2023

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na usługę ubezpieczenia Gminy Miejskiej Wałcz wraz z jednostkami.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 146/2023/Wałcz

Działając w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Wałcz oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wałczu, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców:

Namioty i hale namiotowe

11. Przylegające bezpośrednio do budynku lub sąsiadujące z nim, w odległości mniejszej niż dwukrotna wysokość namiotu, wyposażone w instalację elektryczną, grzewczą lub w których prowadzone są prace pożarowo niebezpieczne (spawanie, cięcie, podgrzewanie np. folii termokurczliwej) powinny być zabezpieczone pod względem ppoż. w taki sam sposób, jak wspomniany wcześniej budynek oraz monitorowane pod kątem zalegania śniegu w okresie zimowym. 2. Przylegające bezpośrednio do budynku lub sąsiadujące z nim, w odległości mniejszej niż dwukrotna wysokość namiotu, nie posiadające instalacji elektrycznej, grzewczej oraz w których nie są prowadzone prace pożarowo niebezpieczne - powinny być monitorowane pod kątem zalegania śniegu w okresie zimowym. 3. Stanowiące odrębną strefę pożarowo, wydzieloną przestrzennie (dwukrotna wysokość namiotu) lub konstrukcyjnie (ściana REI 120) wyposażone w instalację elektryczną, grzewczą oraz w których prowadzone są prace pożarowo niebezpieczne lub nie posiadające żadnych instalacji - powinny być monitorowane

Odpowiedź: Wartość hali namiotowej- 1.128.52,53 zł. Adres: ul Chłodna 12, 78-600 Wałcz

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniższej treści klauzuli

Klauzula odnowienia ochrony/trzy letniego okresu ubezpieczenia

Uzgadnia się, że umowa ubezpieczenia zostanie automatycznie odnowiona na niezmienionych warunkach na okres kolejnych 12 miesięcy, jeśli spełnione zostaną łącznie poniższe warunki:

- 1) brak wypowiedzenia niniejszego automatycznego odnowienia przez którąkolwiek ze stron na 30 dni przed końcem okresu ubezpieczenia;
- 2) współczynnik szkodowości, tj. procentowy stosunek sumy wypłaconych odszkodowań i rezerwy szkodowej do zapłaconej składki brutto jest wyższy niż 45%.
- 3) nie wystąpią zaległości w płatności składek za aktualną polisę.
- 4) nie nastąpiły znaczące zmiany w ryzyku.



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

1. Z uwagi na konieczność uzyskania stosownych zgód i akceptacji uprzejmie proszę o przesunięcie terminu składania ofert na 14.11.2023

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający przesuwają termin na 08.11.2023 r.

2. Prosimy o zmodyfikowanie treści klauzul/postanowień dodatkowych poprzez poprzedzenie treści każdej/każdego z nich zapisem:

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że:”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

3. Wnioskujemy o zastąpienie zapisu (Szczegółowe warunki zamówienia) „Zakres ubezpieczenia”:

Z gwarantowanej ochrony ubezpieczeniowej nie mogą być wyłączone ani zostać ograniczone następujące ryzyka

Zapisem: Zakres ubezpieczenia powinien obejmować co najmniej następujące ryzyka

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

4. W odniesieniu do zapisu (Szczegółowe warunki zamówienia) „Wnioskowane rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody: (...)

5. z tytułu organizacji wycieczek rekreacyjnych, szkolnych, festynów, imprez rekreacyjnych, rozgrywek sportowych, koncertów muzycznych, teatralnych, seansów kinowych, dożynek, Sylwestra, zabaw tanecznych, zajęć i warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych itp.

Prosimy o potwierdzenie, że intencją zamawiającego nie jest objęcie ochroną imprez masowych, podlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

5. Wnioskujemy o usunięcie zapisu (Szczegółowe warunki zamówienia) „Wnioskowane rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody: (...)

13. powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem powierzonych obowiązków przez osoby, których błędne decyzje, uchybienia lub zaniedbania doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 417 Kodeksu cywilnego) oraz związane z wydaniem niezgodnej z prawem ostatecznej decyzji administracyjnej, wydaniem niezgodnego z prawem aktu normatywnego, nie wydaniem decyzji lub aktu normatywnego pomimo ciężącego z mocy prawa obowiązku ich wydania w terminie i trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa, które doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 4171 Kodeksu Cywilnego)

W przypadku braku zgody na usunięcie wnioskujemy o wprowadzenie limitu 50 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



6. Prosimy o wskazanie i podanie SU dla zgłoszonej do ubezpieczenia lokalizacji o największej wartości.

Odpowiedź: Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków, os. Dolne Miasto 14 A, Majatek jednostki ogółem – 13 765 234,94 zł.

7. W odniesieniu do zapisu (Szczegółowe warunki zamówienia) „Zakres ubezpieczenia: 16. Zbyt wysokie/niskie napięcie/natężenie lub ich zanik w sieci instalacji elektrycznej, niewłaściwe działanie prądu elektrycznego oraz działania wtórne

Wnioskujemy o wprowadzenie limitu 500 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

8. W odniesieniu do zapisu (Szczegółowe warunki zamówienia) „Zakres ubezpieczenia: 19. Działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie,

błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania),

Wnioskujemy o wprowadzenie limitu 200 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

9. W odniesieniu do zapisu (Szczegółowe warunki zamówienia) „Zakres ubezpieczenia: 21. Kradzież z włamaniem i rabunek, wandalizm, dewastacja -ochroną ubezpieczeniową

objęte jest mienie ruchome i nieruchome Ubezpieczonego (z wyłączeniem wartości pieniężnych) od zniszczenia lub uszkodzenia wskutek dewastacji. Przez dewastację rozumie się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, w tym m.in. w wyniku pomalowania, zarysowania, graffiti itp. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody w obiektach opuszczonych i niewykorzystanych przez okres dłuższy niż 30 dni.

Wnioskujemy o wprowadzenie limitu 200 000 zł na jeden i wszystkie wypadki z podlimitem dla szkód powstałych wskutek pomalowania w tym graffiti w wysokości 20 000 zł na jeden i wszystkie wypadki

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

10. W odniesieniu do zapisu (Szczegółowe warunki zamówienia) „Zakres ubezpieczenia: 22. Stłuczenia (rozbicie) ubezpieczonych przedmiotów. Przedmiotem ubezpieczenia są

m.in.: szyby okienne i drzwiowe w tym szyby specjalne, oszklenie ścienne i dachowe, płyty szklane stanowiące składowe części mebli, gablot, kontuarów, stołów i lad, szkło i lustra stanowiące osprzęt urządzeń technicznych i instalacji, przegrody ścienne oraz osłony kantorów, boksów i kabin, lustra wiszące, stojące i wmontowane w ścianach i stanowiące części składowe mebli, szyldy, tablice, gabloty, w tym tablice i gabloty świetlne i elektroniczne, transparenty, witraże, rurki neonowe, szklane, ceramiczne i kamienne wykładziny ścian, słupów i filarów. Szyby od stłuczenia objęte są także wówczas gdy stanowią środki obrotowe ubezpieczonego.

Wnioskujemy o wprowadzenie limitu 20 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 20 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

11. W odniesieniu do zapisu (Szczegółowe warunki zamówienia) „Zakres ubezpieczenia: 24. Koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze

strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, akcji gaśniczej, rozbiórki, ewakuacji jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.



Wnoskujemy o wprowadzenie limitu 100 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

12. Wnoskujemy o usunięcie zapisów (Szczegółowe warunki zamówienia) „Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia”:

3. Szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji księgowej lub zostało błędnie zaksięgowane. Ochroną nie są objęte szkody wyrządzone umyślnie.

Limit 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w wykazach (rejestrach) majątku. Ochroną nie są objęte szkody wyrządzone umyślnie. Limit: 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

5. szkody w mieniu, stanowiącym składniki grupy II środków trwałych nie ujęte w wykazach (rejestrach) majątku np. tablice pamiątkowe, miejsca postojowe, maszty, obeliski itp.

Limit: 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

13. Prosimy o uzupełnienie treści klauzuli automatycznego pokrycia o zapis: „Dodatkowa składka wynikająca z udzielonej ochrony na mocy niniejszej klauzuli naliczona zostanie w systemie pro rata temporis z zastosowaniem stawki wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia.”

Oraz wprowadzenie limitu 10 000 000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

14. Prosimy o wprowadzenie limitu do Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ w wysokości 5 000 000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

15. Prosimy o przeniesienie klauzuli Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto do klauzul fakultatywnych bądź obniżenie limitu do 250 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

16. Prosimy o przeniesienie klauzuli Klauzula ubezpieczenia przezornej sumy ubezpieczenia do klauzul fakultatywnych bądź obniżenie limitu do 250 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

17. Klauzula technologiczna – prosimy o potwierdzenie, że koszty wynikające z niniejszej klauzuli nie będą przewyższać sumy ubezpieczenia mienia, które uległo szkodzie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

18. Prosimy o przeniesienie Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody do klauzul fakultatywnych

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

19. Prosimy o przeniesienie Klauzula zniesienia zasady proporcji do klauzul fakultatywnych

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

20. Prosimy o przeniesienie Klauzula odstąpienia od obowiązku odtworzenia mienia do klauzul fakultatywnych

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



21. Prosimy o przeniesienie Klauzula zastąpienia i części zamiennych do klauzul fakultatywnych

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

22. Prosimy o przeniesienie Klauzula mienia wyłączzonego z eksploatacji powyżej 30 dni do klauzul fakultatywnych

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

23. Prosimy podanie wartości oraz lokalizacji zgłaszanych do ubezpieczenia kolektorów słonecznych, solary, ogniwa fotowoltaiczne.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza w/w mienia.

24. Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie będą zgłaszane budynki, lokale nieużytkowane powyżej 30 dni. W przypadku braku potwierdzenia prosimy o podanie lokalizacji, wartości, sposobu zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich oraz ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla tych budynków do FLEXA tj. pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

25. Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający nie deklaruje do ubezpieczenia żadnego mienia znajdującego się na wysypisku/składowisku odpadów.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Doprecyzowanie dodatkowych informacji do opublikowanych już odpowiedzi:

2. rozbieżne odpowiedzi z 04.10:

201. Punkt 1 Zakres ubezpieczenia ust. 17 Pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, przepięć itp.– wnosimy o wyłączenie z ochrony szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach lub wprowadzenie limitu na takie szkody w wysokości 2 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę limit 10 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ. – **to jest wiążąca odpowiedź**

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach został przeniesiony do zakresu fakultatywnego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wyraża zgodę na limit 20 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

Ubezpieczamy wg wyższych wartości podanych w odpowiedziach

6. zwracam uwagę, że we wcześniejszych odpowiedziach m.in.:

35. Prosimy o informację czy do ubezpieczenia w systemie sum stałych zostały zgłoszone drogi, mosty, kładki, wiadukty, estakady, pasaże, rowy, przepusty, wały



przeciwpowodziowe, kanały, zbiorniki, tamy (budowle hydro-techniczne), inne obiekty mostowe itp. Jeśli tak, to prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony tego typu mienie.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza w/w mienia w systemie sum stałych. Podane mienie zgłoszone jest z zgodnie z szczegółowymi warunki ubezpiecza na pierwsze ryzyko.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Robert Gostyński