

FORMULARZ CENOWY – Zadanie 2
Dostawa nici specjalistycznych

Lp	Rozmiar nici	Wymagana długość nici	Wymagane parametry igieł	Ilość szaszetek	Nazwa	Kod lub nr katalogowy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka pod. VAT	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5x8	10	11=9+VAT
<p align="center">Poz. 1, 2 nici okulistyczne</p>										
1.	4/0	45 cm biała	1/4 koła szpatulka z mikrostrzem podwójna, 7 -8mm, średnica 457 mikronów, kąt 100 stopni nić niewchłaniałna, poliestrowa, monofilament*	192	MERSILENE	W832	60,80 zł	11 673,60 zł	8%	12 607,49 zł
2.	6/0	70 cm	3/8 koła igła okragło-tnąca 13 - 14mm nić syntetyczna pleciona, wchłaniałna, wchłanianie 56-70 dni, podtrzymywanie do 35 dni , 75% po dniach*	492 216**	VICRYL	JV1012	91,40 zł	19 742,40 zł	8%	21 321,79 zł
<p align="center">Poz. 3, 4 Bezwzględne urządzenie do kontrolowanego zamykania ran z dwoma igłami. Syntetyczny szew wykonany z polidiodksanonu, ze spiralnie ułożonymi kotwicami, barwiony na fioletowo, wchłaniałny. Czas podtrzymywania tkankowego dla szwów USP 3/0 i większych: 80% po 14 dniach, 60% po 28 dniach, 40% po 42 dniach; dla szwów 4/0 i mniejszych: 67% po 14 dniach, 50% po 28 dniach, 37% po 42 dniach. Przybliżony okres wchłaniania się szwu wynosi: 120 – 180 dni.</p>										
3.	2/0	14x14cm	1/2 koła okragła posiada wzdlużne rowkowanie w części imadlowej 2x26 - 27mm	24	STRATAFIX SPIRAL PDO	SXPD2B414	128,20	3 076,80 zł	8%	3 322,94 zł
4.	0	14x14cm	1/2 koła okragła wzmoconna posiada wzdlużne rowkowanie w części imadlowej 2x22 - 23 mm	24	STRATAFIX SPIRAL PDO	SXPD2B404	130,60	3 134,40 zł	8%	3 385,15 zł
<p align="center">Poz. 5, 6 Antybakteryjny szew chirurgiczny, monofilamentowy, wchłaniałny z kopolimeru glikolidu i e-kaprolaktonu z dodatkiem antyseptyku (triklosanu), który posiada potwierdzone testami in-vitro działanie hamujące wzrost drobnoustrojów chorobotwórczych najczęściej wywołujących infekcje pooperacyjne: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Metacyclinooporny Staphylococcus aureus (MRSA), Metacyclinooporny Staphylococcus epidermidis (MRSE), Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae Okres podtrzymywania tkankowego 21 - 28 dni. Okres wchłaniania 90 - 120 dni.</p>										
5.	3/0	70 cm niebarwiony	3/8 koła igła odwrotnie tnąca posiada wzdlużne rowkowanie w części imadlowej 26 - 27mm	24	MONOCRYL PLUS	MCP3326G	23,50	564,00 zł	8%	609,12 zł
6.	2/0	70 cm niebarwiony	3/8 koła igła odwrotnie tnąca posiada wzdlużne rowkowanie w części imadlowej 30 - 31 mm	72	MONOCRYL PLUS	MCP589H	29,60	2 131,20 zł	8%	2 301,70 zł
<p align="center">Poz. 7 Syntetyczny niewchłaniałny poliamidowy szew monofilamentowy o zmniejszonej hydrofilności pakowany na mokro w celu ograniczenia chłonności i dla zmniejszenia pamięci skrętu po wyjęciu z opakownia.</p>										
7.	1	2x50 cm czarny	3/8 koła igła konwencjonalnie tnąca 2 szwy w szaszetce każdy zaopatrzony w 40 mm rurkę winylową MULTI STRAND posiada wzdlużne rowkowanie w części imadlowej 90 - 91 mm	24	ETHILON	W2797	69,20	1 660,80 zł	8%	1 793,66 zł
<p align="center">Poz. 8 Syntetyczny niewchłaniałny pleciony szew poliestrowy, zbudowany z rdzenia oplecionego 16 mikrowłóknami, powlekany polibutylenem.</p>										
8.	1	2 x 50 cm zielony	3/8 koła igła konwencjonalnie tnąca 2 szwy w szaszetce każdy zaopatrzony w 40 mm rurkę winylową posiada wzdlużne rowkowanie w części imadlowej 90 - 91 mm	24	ETHIBOND EXCEL	W2991	71,70	1 720,80 zł	8%	1 858,46 zł

Poz. 9 - 12 Syntetyczny wchłanialny szew pleciony wykonany z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego z powleczeniem z dodatkiem antyseptyku (triklosanu) , który posiada potwierdzone testami in-vitro działanie hamujące wzrost drobnoustrojów chorobotwórczych najczęściej wywołujących infekcje pooperacyjne: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Metacyliinooporny Staphylococcus aureus (MRSA), Metacyliinooporny Staphylococcus epidermidis (MRSE). Okres podtrzymywania tkankowego 28-35 dni. Okres wchłaniania 56-70 dni. Zachowanie pierwotnej zdolności podtrzymywania tkankowego; po 14 dniach - minimum 75% po 21 dniach - minimum 50% po 28 dniach - minimum 25%.										
9.	2	90 cm	1/2 kola igła okrągła, wzmocniona TAPER POINT posiada wzdłużne rowkowanie w części imadłowej 40 - 41mm	72	VICRYL PLUS	VCP360H	22,30	1 605,60 zł	8%	1 734,05 zł
10.	0	70 cm	1/2 kola igła okrągła, wzmocniona TAPER POINT posiada wzdłużne rowkowanie w części imadłowej 40 - 41 mm	72	VICRYL PLUS	VCP352H	18,80	1 353,60 zł	8%	1 461,89 zł
11.	1	70 cm	1/2 kola igła okrągła, wzmocniona TAPER POINT posiada wzdłużne rowkowanie w części imadłowej 26 - 27 mm	72	VICRYL PLUS	VCP335H	20,40	1 468,80 zł	8%	1 586,30 zł
12.	1	90 cm	1/2 kola igła okrągła TAPER POINT posiada wzdłużne rowkowanie w części imadłowej 70 -71 mm	24	VICRYL PLUS	VCP5891G	67,20	1 612,80 zł	8%	1 741,82 zł
Poz. 13 Niewchłanialne pleciony syntetyczny szwy poliestrowe będące kompozycją politereftalonu etyleny.										
13.	5 mm	40 cm biały	1/2 kola igła okrągła, wzmocniona podwójna TAPER POINT 48 -49 mm	12	MERSILENE	RS22	180,50	2 166,00 zł	8%	2 339,28 zł
Poz. 14, 15 Bezwęzłowe urządzenie do kontrolowanego zamykania ran wykonane z polidoksanonu z igłą na jednym końcu i prostokątnym elementem mocującym szew w tkance, na drugim (wymiary: 2,5 mm x 5 mm). Szew syntetyczny z symetrycznie ułożonymi kotwicami - 5 kotwic na 1 cm szwu, barwiony na fioletowo, wchłanialny. Posiadający antyseptyczny czynnik antibakteryjny - triklosan, o potwierdzonym testami in-vitro działaniu hamującym wzrost drobnoustrojów chorobotwórczych najczęściej wywołujących infekcje pooperacyjne: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Metacyliinooporny Staphylococcus aureus MRSA, Metacyliinooporny Staphylococcus epidermidis MRSE, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae. Okres podtrzymywania tkankowego: do 90 dni. Profil podtrzymywania tkankowego in vivo od 3/0 do 1: 75% po 2 tyg., 65% po 4 tyg., 55% po 6 tyg. Okres wchłaniania: 210 dni.										
14.	1	60 cm	1/2 kola, okrągła stożkowa TAPERPOINT, wzmocniona posiada wzdłużne rowkowanie w części imadłowej 40 - 41 mm	24	STRATAFIX SYMMETRIC PDS PLUS	SXPP1A444	134,80	3 235,20 zł	8%	3 494,02 zł
15.	1	60 cm	1/2 kola, okrągła stożkowa TAPERPOINT, wzmocniona posiada wzdłużne rowkowanie w części imadłowej 48 - 49mm	24	STRATAFIX SYMMETRIC PDS PLUS	SXPP1A445	134,80	3 235,20 zł	8%	3 494,02 zł

Poz. 16 - 23

Bezwzględne urządzenie do kontrolowanego zamykania ran z igłą na jednym końcu i z regulowaną pętlą mocującą na drugim. Syntetyczny wchłaniający szew ze spiralnie ułożonymi kotwicami, wykonany z polidoksanonu. Barwiony na fioletowo. Posiada antyseptyczny czynnik antybakteryjny - triklosan, posiadający potwierdzone testami in-vitro działanie hamujące wzrost drobnoustrojów chorobotwórczych, najczęściej wywołujących infekcje pooperacyjne: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Metycylooporny Staphylococcus aureus (MRSA), Metycylooporny Staphylococcus epidermidis (MRSE), Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae. Podtrzymywanie tkankowe in vivo: 4/0 i mniejsze - 67% po 2 tyg., 50% po 4 tyg., 37% po 6 tyg.; 3/0 i większe - 80% po 2 tyg., 80% po 4 tyg., 40% po 6 tyg. Okres wchłaniania: 210 dni.

16.	2/0	23 cm	1/2 kola, okrągła stożkowa TAPERPOINT posiada wzdłużne rowkowanie w części imadłowej 26 - 27 mm	24	STRATAFIX Spiral PDS Plus	SXPP1B433	137,50	3 300,00 zł	8%	3 564,00 zł
17.	3/0	15 cm fioletowy	1/2 kola, igła okrągła TAPER POINT posiada wzdłużne rowkowanie w części imadłowej 26 - 27 mm	24	STRATAFIX SPIRAL PDS Plus	SXPP1B420	137,50	3 300,00 zł	8%	3 564,00 zł
18.	3/0	23 cm	1/2 kola, okrągła stożkowa TAPERPOINT posiada wzdłużne rowkowanie w części imadłowej 22 - 23 mm	24	STRATAFIX SPIRAL PDS Plus	SXPP1B453	137,50	3 300,00 zł	8%	3 564,00 zł
19.	0	30	26 mm, 1/2 kola, okrągła, CT-2 posiada wzdłużne rowkowanie w części imadłowej 26 -27 mm	24	STRATAFIX SPIRAL PDS Plus	SXPP1B405	137,50	3 300,00 zł	8%	3 564,00 zł
20.	1	45	36 mm, 1/2 kola, okrągła, CT-1 posiada wzdłużne rowkowanie w części imadłowej 36 - 37 mm	24	STRATAFIX SPIRAL PDS Plus	SXPP1B430	137,50	3 300,00 zł	8%	3 564,00 zł
21.	1	30	36 mm, 1/2 kola, okrągła, CT-1 posiada wzdłużne rowkowanie w części imadłowej 36 - 37 mm	24	STRATAFIX SPIRAL PDS Plus	SXPP1B429	137,50	3 300,00 zł	8%	3 564,00 zł
22.	0	23 cm	1/2 kola, okrągła stożkowa TAPERPOINT, wzmocniona posiada wzdłużne rowkowanie w części imadłowej 36 - 37 mm	24	STRATAFIX SPIRAL PDS Plus	SXPP1B455	137,50	3 300,00 zł	8%	3 564,00 zł
23.	0	30	36 mm, 1/2 kola, okrągła, CT-1 posiada wzdłużne rowkowanie w części imadłowej 36 - 37 mm	24	STRATAFIX SPIRAL PDS Plus	SXPP1B450	137,50	3 300,00 zł	8%	3 564,00 zł
RAZEM poz. 1 – 23:								84 781,20 zł	x	91 563,69 zł

*zgodnie z dopuszczeniem Zamawiającego z dnia 02.09.2025r.

** zgodnie z dopuszczeniem Zamawiającego, Wykonawca oferuje produkt pakowany po 36szt./op. i dokonał odpowiedniego przeliczenia.