

Zebrzydowice, dnia 29.08.2023 r.

GMINA ZEBRZYDOWICE
ul. Ks. A. Janusza 6
43-410 ZEBRZYDOWICE
NIP 5482430901
-IR

IR.271.15.2023

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie art. 275 pkt. 1 o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 130 000 zł na realizację zadania p.n.: „**Kompleksowe ubezpieczenia dla Gminy Zebrzydowice na lata 2023-2025**”.

W związku z zapytaniem, które wpłynęło w sprawie w/w postępowania udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:

Proszę o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączone bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost wyłączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 2:

W nawiązaniu do treści klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych proszę o informację na temat rodzaju zabezpieczeń przeciwpożarowych stosowanych w mieniu Ubezpieczającego oraz w podległych jednostkach.

Odpowiedź na pytanie:

Zgodnie z zapisami SWZ Rozdział IV pkt. 1.3 a) – wykaz zabezpieczeń stanowi część poufną.

Pytanie 3:

Proszę o informację na temat zabezpieczeń przeciw kradzieżowych stosowanych w mieniu Ubezpieczającego i jednostkach podległych. W przypadku braku takiej informacji proszę o potwierdzenie, że będą miały zastosowanie zapisy OWU dotyczące tych wymaganych zabezpieczeń.

Odpowiedź na pytanie:

Zgodnie z zapisami SWZ Rozdział IV pkt. 1.3 a) – wykaz zabezpieczeń stanowi część poufną.

Pytanie 4:

Proszę o uzupełnienie informacji nt. każdego z budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia mienia dla których informacja ta nie została wskazana o następujące dane :

- określenie stanu technicznego poszczególnych budynków wg gradacji: dobry, dostateczny, zły, awaryjny
- informacji o zabezpieczeniach ppoż. i przeciwkradzieżowych.

Odpowiedź na pytanie:

Stan techniczny wszystkich budynków jest na poziomie dobrym

- informacji o zabezpieczeniach ppoż. i przeciwkradzieżowych - Zgodnie z zapisami SWZ Rozdział IV pkt. 1.3 a) – wykaz zabezpieczeń stanowi część poufną.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne.

Odpowiedź na pytanie:

Zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 6:

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- I. mienie wyłączone z eksploatacji
- II. pustostany
- III. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym.

Odpowiedź na pytanie:

I Zamawiający na chwilę obecną nie posiada takiego mienia.

II Zamawiający na chwilę obecną nie posiada takiego mienia.

III Zamawiający na chwilę obecną nie zgłasza do ubezpieczenia budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym.

Pytanie 7:

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie:

Odpowiedź zgodnie z pytaniem nr 7.

Pytanie 8:

W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie prosimy o wyłączenie w/w mienia z zakresu ubezpieczenia. W przypadku braku możliwości wyłączenia z zakresu ubezpieczenia przedmiotowego mienia prosimy o ograniczenie zakresu do FLEX-y z limitem odpowiedzialności do 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. W przypadku braku akceptacji w/w limitu proszę o określenie max. limitu akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie:

Zgodnie z zapisami SWZ .

Pytanie 9:

W przypadku braku możliwości zastosowania wyłączenia lub ograniczenia zakresu ubezpieczenia z powyższego pytania prosimy o informacje na temat dodatkowych zabezpieczeń jakie zastosował Zamawiający w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia szkody lub przed dostępem osób trzecich (np. ogrodzenie terenu, stały dozór, oświetlenie terenu, odcięcie wszelkich mediów).

Odpowiedź na pytanie:

Odpowiedź zgodnie z pytaniem nr 7.

Pytanie 10:

Czy Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający potwierdza, iż na chwilę obecną nie posiada takiego mienia.

Pytanie 11:

W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o wyłączenie przedmiotowego mienia z zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie:

Odpowiedź zgodna z pytaniem nr 11.

Pytanie 12:

Odnośnie mienia znajdującego się na terenach dotkniętych powodzią po 1996 roku proszę o podanie wysokości wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie:

Miała miejsce, ale Zamawiający nie otrzymał odszkodowania.

Pytanie 13:

Odnośnie mienia znajdującego się na terenach dotkniętych podtopieniem proszę o podanie wysokości wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający otrzymał odszkodowania w wysokości 27 374,88 zł.

Pytanie 14:

Odnośnie mienia znajdującego gdzie wystąpiło podniesienie się wód gruntowych proszę o podanie wysokości wypłaconych poszczególnych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie otrzymywał odszkodowań oraz nie poniósł strat.

Pytanie 15:

Czy w ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk Zamawiający dla ryzyka powodzi dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu odpowiedzialności w wysokości 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego?

Odpowiedź na pytanie:

Zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 16:

Proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 PLN na podtopienia i zalania powstałe wskutek podniesienia się poziomu wód gruntowych.

Odpowiedź na pytanie:

Zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 17:

Proszę o wprowadzenie w ryzyku kradzieży zwykłej franszyzy redukcyjnej w wysokości 300 PLN.

Odpowiedź na pytanie:

Zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 18:

Dla sprzętu elektronicznego powyżej 7 lat proszę o zmianę rodzaju wartości z odtworzeniowej na rzeczywistą lub księgową brutto.

Odpowiedź na pytanie:

Zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 19:

Prosimy o obniżenie Sumy Ubezpieczenia dla grupy II w ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk z 1 000 000zł na 500 000zł poz. 3.

Odpowiedź na pytanie:

Zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 20:

Prosimy o wprowadzenie w ubezpieczeniu OC podlimitu dla pkt. 20 zał. nr 1 (szkody w wyniku działań publicznych) z 500 000,00 PLN na 300 000,00 PLN.

Odpowiedź na pytanie:

Zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 21:

Prosimy o przyjęcie kosztów dodatkowych KL 18 dla OC wg OWU

Odpowiedź na pytanie:

Zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 22:

Prosimy o wprowadzenie limitu 20% łącznej sumy ubezpieczenia mienia, nie więcej niż 10 000 000,dla klauzuli **Nr 02 - Klauzula automatycznego pokrycia**

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 20% łącznej sumy ubezpieczenia mienia, nie więcej niż 15 000 000, dla klauzuli **Nr 02 - Klauzula automatycznego pokrycia**.

Pytanie 23:

Prosimy o zmianę treści ryzyka terroryzmu na :

Klauzula aktów terroryzmu

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu.

Przez akty terroryzmu rozumie się nielegalne działania i akcje organizowane z pobudek ideologicznych, religijnych, politycznych lub społecznych, indywidualne lub grupowe, prowadzone przez osoby działające samodzielnie lub na rzecz, bądź z ramienia jakiegokolwiek organizacji lub rządu skierowane przeciwko osobom, obiektom lub społeczeństwu, mające na celu wywarcie wpływu na rząd, wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności i dezorganizację życia publicznego przy użyciu przemocy lub groźby użycia przemocy. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiegokolwiek formy wirusa komputerowego.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 100 000 PLN

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniższego zapisu:

„Szkody powstałe wskutek aktu terroryzmu. Przez akt terroryzmu rozumie się: różnie umotywowane

ideologicznie, planowane i zorganizowane działania pojedynczych osób lub grup skutkujące naruszeniem istniejącego porządku prawnego, podjęte w celu wymuszenia od władz państwowych i społeczeństwa określonych zachowań i świadczeń, często naruszające dobra osób postronnych. Działania te realizowane są z całą bezwzględnością, za pomocą różnych środków (przemoc fizyczna, użycie broni i ładunków wybuchowych), w celu nadania im rozgłosu i celowego wytworzenia lęku w społeczeństwie.

Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody:

- wyniku ataków elektronicznych, w tym włamania komputerowe oraz w wyniku działań wirusów komputerowych,
- będące następstwem działań wojennych, wojny domowej, wprowadzenia stanu wojennego, rewolucji
- będące następstwem działań broni biologicznej, chemicznej i substancji toksycznych.
- będące następstwem działań promieniowania radioaktywnego.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia – zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 24:

Prosimy o zmianę treści ryzyka : Szkody powstałe wskutek zamieszek, sabotażu, strajków na :

Klauzula strajków, zamieszek i rozruchów

1. Z zachowaniem wszystkich postanowień umowy ubezpieczenia nie zmienionych niniejszą klauzulą oraz za dopłatą dodatkowej składki wskazanej w polisie lub innym dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia, Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ustalony w OWU o szkody w przedmiocie ubezpieczenia będące wynikiem strajków, zamieszek lub niepokojów społecznych, przez które rozumie się utratę, uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonych przedmiotów, spowodowane bezpośrednio wskutek:
 - 1) działania osób biorących udział w zakłóceniu porządku publicznego (niezależnie od związku ze strajkiem lub lokautem), nie mającego związku ze zdarzeniami, o których mowa w ust.1, a także działania ustanowionych zgodnie z prawem władz, które ma na celu stłumienie lub próbę stłumienia takiego zakłócenia porządku publicznego lub też ograniczenie jego skutków;
 - 2) działania umyślnego uczestników strajku, pracowników objętych lokautem, mającego na celu popieranie strajku lub przeciwstawianie się lokautowi, a także działania wszelkich ustanowionych zgodnie z prawem władz, które ma na celu zapobieżenie takiemu umyślnemu działaniu lub też ograniczenie jego skutków.
2. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia dla szkód objętych ochroną w ramach niniejszej klauzuli wynosi 100 000 PLN i dotyczy wszystkich szkód powstałych w ciągu kolejnych 168 godzin od zaistnienia pierwszej szkody objętej ochroną ubezpieczeniową na warunkach niniejszej klauzuli.
3. Franszyza redukcyjna:
4. Ochrona ubezpieczeniowa udzielona na warunkach niniejszej klauzuli nie obejmuje szkód spowodowanych stałym lub czasowym pozbawieniem posiadania nieruchomości w wyniku jej bezprawnego zajęcia przez jakąkolwiek osobę, z zastrzeżeniem, że nie zwalnia to Ubezpieczyciela z odpowiedzialności za fizyczne uszkodzenia ubezpieczonego mienia powstałe przed pozbawieniem posiadania lub podczas czasowego pozbawienia posiadania.

Odpowiedź na pytanie:

Zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 25:

Prosimy o następujące informacje dotyczące fotowoltaiki i solarów:

- kiedy instalacja została oddana do eksploatacji
- producent, typ i ilość modułów,
- producent, typ i ilość falowników,
- nominalna szczytowa moc urządzenia
- czy przedstawiono ekspertyzę statyczną instalacji dachowej

- czy zapewniono ochronę antyprzebiegową
- czy zainstalowano urządzenia antywłamaniowe (śruby mocujące, specjalne profile, złącza sztywne itp.)
- czy instalacja jest monitorowana przez system zdalny
- czy jest umowa serwisowa
- czy jest gwarancja producenta

Odpowiedź na pytanie:

Fotowoltaika - OSP Kończyce Małe:

- Instalacja została oddana do eksploatacji: w 2022 roku
- producent: Suzhou Akcome Optronics Science & Technology Co., Ltd.; typ: Chaser-M6/120P 370-390W MONO 9 BBB HALF-CUT MODULE; ilość modułów (paneli fotowoltaicznych): 6.
- producent: Foxess co., LTD. WUXI BRANCH; typ: falownik jednofazowy z jednym MPPT,
- ilość falowników: 1
- nominalna szczytowa moc urządzenia? Maksymalna moc wyjściowa Pmax: 380 W – 1 pane
- czy przedstawiono ekspertyzę statyczną instalacji dachowej: nie.
- czy zapewniono ochronę antyprzebiegową: tak.
- czy zainstalowano urządzenia antywłamaniowe (śruby mocujące, specjalne profile, złącza sztywne itp.) nie
- panele fotowoltaiczne zamontowane są na dachu budynku OSP.
- czy instalacja monitorowana jest przez system zdalny: nie
- czy jest umowa serwisowa: nie
- czy jest gwarancja producenta: tak, oraz gwarancja wykonawcy do: 10.11.2027 r.

| | Hydrofornia ul. Rzeczna Zebrzydowice | Oczyszczalnia Ścieków ul. Korczaka Kończyce Małe |
|--|---|---|
| kiedy instalacja została oddana do użytku | maj 2021r. | marzec 2022r. |
| producent | JBG2-PV | SUNPRO POWER |
| typ | MF72SBF-380 | SPP450-0144M |
| ilość modułów | 128 szt | 110 szt |
| producent | AFORE | HUAWEI |
| typ | BNTOSOKTL | SUN2000 – 40 – KTL – M3 |
| ilość falowników | 1 szt | 1 szt |
| nominalna szczytowa moc urządzenia | 48,6 kWp | 49,5 kWp |
| czy przedstawiono ekspertyzę statyczną instalacji dachowej | instalacja jest naziemna | instalacja jest naziemna |
| czy zapewniono ochronę antyprzebiegową | tak | tak |
| czy zainstalowano urządzenia antywłamaniowe | obiekt monitorowany, ogrodzony | obiekt monitorowany, ogrodzony |
| czy instalacja jest monitorowana przez system zdalny | tak | tak |
| czy jest umowa serwisowa | nie | nie |
| czy jest gwarancja producenta | tak | tak |

Instalacja solarna zamontowana na Szkole Podstawowej w Zebrzydowicach ul. Kochanowskiego 55

- kolektory słoneczne zostały przyjęte na stan szkoły 18.09.2007 r.
- producent : Viessmann Vitasol 100 - 32 szt
- serwis prowadzony jest przez firmę " INSTAL-ROGRA" Cieszyn, ul. Stary Targ 3

Pytanie 26:

Proszę o wyrażenie zgody na treść klauzuli Nr F 03 - Klauzula załadunku:

JEST:

Rozszerza się odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody spowodowane przez załadowany i przewożony bagaż lub ładunek bez względu na miejsce jego przewożenia .

PROPOZYCJA:

Ubezpieczyciel odpowiada za szkody spowodowane przez przewożony prawidłowo zamocowany ładunek, które powstaną w pojeździe w skutek jego zderzenia z przeszkodą lub innym pojazdem a działające na tenże ładunek siły spowodują zerwanie jego mocowania. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody spowodowane przez przewożony nieprawidłowo zabezpieczony ładunek.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniższego zapisu:

„Rozszerza się odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody spowodowane przez załadowany i przewożony bagaż lub ładunek bez względu na miejsce jego przewożenia. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody, pod warunkiem, iż przewożony bagaż lub ładunek był należycie zabezpieczony“.

Pytanie 27:

Jednocześnie proszę o aktualizację zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia dla części II.

Odpowiedź na pytanie:

Zaświadczenie o przebiegu szkodowości stanowi załącznik nr 1 odpowiedzi na Zapytanie.

z up. Wójta

Anna Budzińska
Sekretarz