

OPIS PRZEDMIOTU UMOWY

Przedmiot zamówienia: świadczenie usługi introligatorskiej oprawy oraz naprawy roczników czasopism wraz z transportem, zwanych dalej Przedmiotem Umowy znajdujących się w zbiorach Biblioteki Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Lp.	Tytuł	Sygnatura	Rok	Zakres numerów	Brakujące numery	Szerokość strony (mm)	Długość strony (mm)	<u>STAN OBECNY</u>	<u>WYMAGANIA TECHNICZNE</u>
1	Polska Zbrojna	C 2732	1946	1-131	2, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 22, 24, 45, 47, 61, 62, 79, 96, 109,	310	470	<p>Charakterystyka stanu rocznika:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rocznik oprawiony (oprawa zniszczona) • Zawartość b. zniszczona, rozbita na składki i pojedyncze strony, papier pożółkły; • Krawędzie stron w różnym stopniu pozwijane, pokruszone, ponaddzierane • Od strony grzbietu sześć niewielkich otworów; • Numery luzem: 35, 60 (b. zniszczony); • Brak str. 3/4: nr 25, 98; • Str. 3/4 luzem: uwaga na n-ry 1-23, 72; • Brak str. 5/6: nr 30, 72, 107; • Str. 5/6 luzem: nr 25 (odcięta połowa strony wzdłuż), 37; • Brak str. 7/8 – nr 110; • N-ry zawierające strony w różnym stopniu nacięte: 28, 31, 32, 37, 125; • N-ry, z których wycięto fragmenty stron różnej wielkości: 23, 37, 125, 128, 129 (odcięty fragment zachowany do doklejenia), 130; • Nr 38 – ubytek na środku str. 3/4; • Nr 101 – str. 1/2 ubytki; 	<p>1. OPRAWA:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Oprawa normalna – syntetyczne półpłótno (introkal czarny) b. Grzbiet i rożki okładek – introkal czarny, z zachowaniem 4 cm płótna; c. Wyklejka wszyta z widocznym falcem z płótna (gazeta w postaci składek), wyklejka w gazecie z luźnymi kartkami doklejona; d. Gazety zaklejone w grzbiecie klejem białym syntetycznym CR lub EVA lub introligatorskim bezkwasowym klejem akrylowym typu Plantol; e. Okładki wykonane z tektury o grubości 3 – 3,5 mm, z zachowaniem długości włókien idących wzdłuż grzbietu gazety; f. Brzegi okładek proste wzmocnione płótnem; g. Obcinanie bloku gazety ograniczone do wyrównania brzegów, jeżeli druk znajduje się blisko krawędzi, nie obcinać; h. Kapitałka biała przyklejona do górnej i dolnej krawędzi grzbietu bloku; i. Do oklejania okładek papier jednokolorowy bordowy;

								<ul style="list-style-type: none"> • Nr 131 – liczne ubytki; • Nr 43 lekko pofałdowany; • N-ry ze stronami błędnie wprawionymi: 66, 77, 82, 94, 104, 110; 	<ul style="list-style-type: none"> j. Roczniki podzielone na tomy (kwartały), w przypadku czterech roczników oprawa w całości; k. Napisy na grzbiecie tłoczone na folię srebrną błyszczącą, wykonane czytelnie; l. Tytuły obu gazet (złożone z dwóch wyrazów każdy) – krój pisma Antykwa Półtawskiego lub zbliżony, 27 p, I wyraz tytułu nad II wyrazem tytułu, kierunek wzdłuż grzbietu, początek tytułu – wys. 475 mm, koniec tytułu – wys. 435 mm od nówek; m. Zakres numerów w obrębie tomu (kwartału) - krój pisma Antykwa Półtawskiego lub zbliżony, 27 p, początek – wys. 290 mm od nówek; n. Rocznik - krój pisma Antykwa Półtawskiego lub zbliżony, 27 p, początek – wys. 100 mm od nówek; o. Luźne, pojedyncze karty gazet muszą być trwale umocowane w bloku oprawy; <p>2. <u>NAPRAWA STRON:</u> Strony poszczególnych numerów gazet, częściowo zniszczone, podlegają profesjonalnej reperacji. Np. należy dokładnie i starannie podkleić uszkodzone brzegi, podarte karty, oczyścić je z zabrudzeń, plam z farby, śladów kleju, długopisu, ołówka, resztek taśmy klejącej itp. z zachowaniem estetycznego wyglądu i bez uszkodzeń oprawianej gazety, luki po wyciętych fragmentach oraz wszelkie ubytki należy zabezpieczyć zgodnie ze sztuką.</p> <p>3. <u>KOLEJNOŚĆ:</u> Należy kontrolować właściwą kolejność stron wewnątrz n-rów i numerów w ramach rocznika.</p>
2	Polska Zbrojna	C 2733	1948	269-356 1 TOM	297, 314 (313), 345, 350, 357	310	452	<p>Charakterystyka stanu rocznika:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rocznik oprawiony (oprawa zniszczona); • Krawędzie stron w różnym stopniu pozwijane, pokruszone, ponaddzierane, ponacinane; 	<ul style="list-style-type: none"> 1. <u>OPRAWA:</u> patrz Lp. 1. 2. <u>NAPRAWA STRON:</u> patrz Lp. 1. 3. <u>KOLEJNOŚĆ:</u> patrz Lp. 1. 4. <u>DODATKOWO:</u> a. Nr 279 – zachowany fragment należy dokleić;

								<ul style="list-style-type: none"> • Przy grzbiecie siedem otworów, przez pięć otworów przeciągnięty sznurek łączący n-ry, osadzony w oprawie; • N-ry ze stronami błędnie wprawionymi: 271, 315, 321, 326, 339; • N-ry, z których wycięto fragmenty stron różnej wielkości: 279 (str. ½ odcięty fragment zachowany do doklejenia, str. ¾), 291 (5/6), 295 (5/6), 299 (3/4; 5/6), 305 (5/6), 318, 326; • Nr 304 – brak stron 3-6; • Nr 305 – b. zniszczony; • Brak str. ¾ n-ry: 333, 340; • Brak str. 5/6 n-ry: 334, 337; 	
3	Polska Zbrojna	C 2734	1949	244-357 1 TOM	251, 254, 258, 264, 265, 266, 278, 284, 285, 286, 303, 318, 329, 334, 335, 336, 337	340	485	<p>Charakterystyka stanu rocznika:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rocznik oprawiony (oprawa zniszczona) • Nr 244-249 (strony poszarpane i rozdarte); • Nr 253 naddarta str.6 ; • Nr 255 naddarta ostatnia strona; • Nr 263 naddarte strony ; • Nr 305 nie zachowano kolejności stron, 5-6 wklejone jako ostatnie; • Nr 308 – ze str. 1 wycięty fragment artykułu; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. OPRAWA: patrz Lp. 1. 2. NAPRAWA STRON: patrz Lp. 1. 3. KOLEJNOŚĆ: patrz Lp. 1.
4	Polska Zbrojna	C 1081	1990	1-54 1 TOM	33	420	580	<p>Charakterystyka stanu rocznika:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rocznik zawiera nr 1 (pt.-nd., 12-14.10.1990), nr 1-2 (sob.-pon., 13-15.10.1990), nr 2 (pon., 15.10.1990) do nru 6 bez oznaczonego wydania, od nr 7 - wyd. 1, (wyj. jest nr 21, pon. 12.11.1990, wyd. 2.); • Nieliczne n-ry z brzegami oraz grzbietami stron naddartymi, pokruszonymi w różnym stopniu; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. OPRAWA: patrz Lp. 1. 2. NAPRAWA STRON: patrz Lp. 1. 3. KOLEJNOŚĆ: patrz Lp. 1. 4. DODATKOWO: <ol style="list-style-type: none"> a. Należy oprawić wszystkie dostarczone n-ry od 1 do 54 wchodzące w skład rocznika.
5	Polska Zbrojna	C 1140	1991	1-251 4 TOMY	15, 20, 98, 218	420	580	<p>Charakterystyka stanu rocznika:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nr 1 bardzo zniszczony; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. OPRAWA: patrz Lp. 1. 2. NAPRAWA STRON: patrz Lp. 1. 3. KOLEJNOŚĆ: patrz Lp. 1.

								<ul style="list-style-type: none"> Nieliczne n-ry z brzegami oraz grzbietami stron naddartymi, pokruszonymi w różnym stopniu; 	
6	Polska Zbrojna	C 1203	1992	1-256 4 TOMY	124	420	580	<p>Charakterystyka stanu rocznika:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nr 1 bardzo zniszczony, rocznik zawiera 2 n-ry 79 (22.04.1992), wyd. 1 i wyd. 2, różniące się zawartością, n-ry 231, 239, 255, 256 w różnym stopniu zniszczone, przedarte i naddarte; 	<ol style="list-style-type: none"> OPRAWA: patrz Lp. 1. NAPRAWA STRON: patrz Lp. 1. KOLEJNOŚĆ: patrz Lp. 1. DODATKOWO: <ol style="list-style-type: none"> Należy oprawić wszystkie n-ry wchodzące w skład rocznika.
7	Polska Zbrojna	C 1274	1993	1-254 4 TOMY	95, 198, 199, 200, 211, 213, 214, 215, 221, 247, 255	420	580	<p>Charakterystyka stanu rocznika:</p> <ul style="list-style-type: none"> N-ry 1, 2 bardzo zniszczone, n-ry 164, 203, 254 – zniszczone, naddarte brzegi; W n-rach 18, 45, 46, 75, 76, 77, 85, 114, 125, 129, 134, 151, 155, 164, 168, 173, 176 – brak str. 3-4; 	<ol style="list-style-type: none"> OPRAWA: patrz Lp. 1. NAPRAWA STRON: patrz Lp. 1. KOLEJNOŚĆ: patrz Lp. 1.
8	Polska Zbrojna	C 1355	1994	2-253 4 TOMY	1, 91, 108, 123, 195	420	580	<p>Charakterystyka stanu rocznika:</p> <ul style="list-style-type: none"> N-ry 2, 3, 215 – brzegi zniszczone i naddarte w różnym stopniu; Brak str. 3-4 w n-rach: 19, 37, 55, 62, 71, 74, 83, 84, 97, 100, 105; 	<ol style="list-style-type: none"> OPRAWA: patrz Lp. 1. NAPRAWA STRON: patrz Lp. 1. KOLEJNOŚĆ: patrz Lp. 1.