

BUDYNEK SANATORIUM "NOWY DOM ZDROJOWY" KRYNICA ZDRÓJ - KOLORYSTYKA ELEWACJI DLA ELEMENTÓW WYMIENIONYCH, NOWEGO DOCIEPLENIA ŚCIAN - WEŁNA MINERALNA GR.12 CM I ZAŁOŻENIA NOWYCH WYPRAW TYNKARSKICH.

32309

Tynk projektowany IV, V PIĘTRO Kolor bardzo jasny beż.

32308

Tynk projektowany II, III PIĘTRO Kolor jasny beż.

32307

Tynk projektowany I PIĘTRO Kolor ciemny beż.

Podaje się przykładowe materiały, można zastosować materiały dowolnego producenta o tożsamyh własnościach i parametrach. Wełna mineralna fasadowa, elewacyjna Rockwool Frontrock Max E
Niepalna dwugęstościowa płyta termoizolacyjna ze skalnej wełny mineralnej w bezspoinowych systemach ociepleń (ETICS) do izolacji ścian zewnętrznych murowanych, Grubość: 12cm, 120mm.

Dane techniczne:

Współczynnik przewodzenia ciepła:

- deklarowany: $\lambda_D = 0,036 \text{ W/mK}$

- obliczeniowy: $\lambda_{obl} = 0,037 \text{ W/mK}$

Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym: $0,90 \text{ kN/m}^3$

Klasa reakcji na ogień: A1

Stosować tynk systemowy cienkowarstwowy systemowy na siatce, silikatowy.

Fakturę i uziarnienie dobrać do tynku istniejącego.

Malowanie ścian zewnętrznych.

Kolory wg. karty kolorów. Malowania dokonać farbą silikatową firmy STO o numerach kolorów:

StoColor32309

StoColor32308

StoColor32307

Rodzaj farby oraz numery podaje się za dokumentacją wykonaną i zrealizowaną w zakresie docieplenia ścian budynku. Dokumentacja posiadała Pozwolenie nr 54/12 Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 29.03.2012 r. znak OZNS.5142.38.2012.WK.1

 <p>PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. ARCH. JAN OKOWIŃSKI 33-300 NOWY SĄCZ UL. GUCWY 9 tel. 600 98 76 fax. 018 4427647 okowinskiarch@rtk.net.pl</p>		
Temat	Dostosowanie budynku sanatorium Nowy Dom Zdrojowy w Krynicy -Zdroju do wymogów ochrony przeciwpożarowej	Data 10. 2017
Adres	33-380 Krynica Zdrój ul. Nowotarskiego 7	Nr proj.:360/2017
Inwestor	Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A.Krynica Zdrój ul. Nowotarskiego 9/4	+0,00=572,80mnpm
Rodzaj projektu	PROJEKT BUDOWLANY	Skala 1:100
Nazwa rysunku	KARTA KOLORÓW WYPRAW ELEWACYJNYCH	Nr.rysunku 12
Projektant	mgr inż.arch.Jan Okowiński upr.GT VI 8386/76/76	Podpis
Opracowanie	mgr inż.arch.Iga Okowińska	Podpis
Sprawdzający	mgr inż.arch.Teresa Okowińska upr.GAS.834/A-113/80	Podpis