
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012"
ADRES INWESTYCJI : Przemęt, dz. nr 645/3
INWESTOR : Gmina Przemęt
ADRES INWESTORA : ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE				
2	ROBOTY REMONTOWE - BOISKO TRAWIASTE				
3	ROBOTY REMONTOWE, URZĄDZENIA I WYPOSAŻENIE				
	RAZEM				

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNR 2-31 0815-01 analogia	Rozebranie nawierzchni trawiastej	m ²	1 890,000		
2 d.1	KNR 4-01 1205-01	Demontaż siatki z konstrukcji piłkochwyków (wraz z elementami montażowymi) oraz bramek do piłki nożnej	m ²	211,200		
3 d.1	KNR-W 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego	kpl.	10,000		
4 d.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy podnośnika kosowego (poz.:3)				
5 d.1	KNR 4-01 0108-18 0108-20	Wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją	m ³	59,756		
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE						
2		ROBOTY REMONTOWE - BOISKO TRAWIASTE				
6 d.2	KNR 2-31 0103-03	Wyrównanie i profilowanie istniejącej podbudowy z uzupełnieniem miálu kamiennego	m ²	1 890,000		
7 d.2	kalk. własna	Wykonanie nawierzchni sportowej syntetycznej trawias- tej: -włókno A – proste, monofilowe , polietylenowe o gru- bości min. 360 mikronów, -włókno B – teksturyzowane, polietylenowe o grubości włókna min. 320 mikronów-długość włókna min 30mm max 35mm -ilość pęczków min 17.400/m2 -ilość włókien min 380.000/m2 -waga całkowita nawierzchni min 4400 g/m2 -waga włókna min 2500 g/m2 -wyrwanie pęczka trawy min 65 N -włókno A – proste, monofilowe , polietylenowe o gru- bości min 360 mikronów, oraz włókno B – teksturyzowa- ne, monofilowe, polietylenowe o grubości włókna min 320 mikronów -dtex całkowity min 21. 000 -rodzaj trawy: 100% polietylen -sposób produkcji: tuftowanie -wypełnienie piasek kwarcowy zgodnie z badaniem -pod trawą zamontować mataę prefabrykowaną (shock- pad) o grubości min 12mm	m ²	1 890,000		
Razem dział: ROBOTY REMONTOWE - BOISKO TRAWIASTE						
3		ROBOTY REMONTOWE, URZĄDZENIA I WYPOSAŻENIE				
8 d.3	KNR 4-01 1212-05 analogia	Oczyszczenie oraz dwukrotne malowanie farbą ogro- dzenia panelowego piłkochwyków (obustronnie)	m ²	1 058,000		
9 d.3	KNR 4-01 1212-05 analogia	Oczyszczenie oraz dwukrotne malowanie farbą podkon- strukcji piłkochwyków siatkowych <R,M,S x0,2>	m ²	211,200		
10 d.3	KNR AT-27 0104-06 analogia	Siatka polipropylenowa o oczkach 4,5x4,5 cm gr. 5 mm montowana na istniejącej konstrukcji piłkochwyków wraz z nowymi elementami montażowymi	m ²	211,200		
11 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż -zestaw siatek bo bramek	kpl.	1,000		
12 d.3	KNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego 146 W, 21000 lm, 4000 K, CRI70, IP66 na słupie	szt.	10,000		
13 d.3	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy podnośnika kosowego (poz.:12)				
Razem dział: ROBOTY REMONTOWE, URZĄDZENIA I WYPOSAŻENIE						