



# "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

Września, dn. 09.05.2022r.

Nr sprawy: SA-381-4/22

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości i transportu wewnętrznego w Szpitalu Powiatowym we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji”

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1.	<p>Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie wymogu wniesienia wadium przez Wykonawcę biorącego udział w wyżej wymienionym postępowaniu. Zgodnie z art. 97 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości nie większej niż 3% wartość zamówienia.</p> <p>Celem ustanowienia wadium wynikającym z ustawy Pzp jest zabezpieczenie potencjalnych interesów zamawiającego przed niesumiennym postępowaniem wykonawców w całym okresie, kiedy pozostają oni związani złożonymi przez siebie ofertami. Uznaje się, że wadium stanowi finansowe zabezpieczenie interesów zamawiającego przed nierzetelnym wykonawcą, który poprzez określone działania lub zaniechania mogłyby wpłynąć na wynik postępowania. Zamawiający będący szpitalem w szczególności sposób powinien zwrócić uwagę na ryzyka związane z wyborem nierzetelnym Wykonawcą, co w przyszłości może skutkować nienależytym realizowaniem umowy.</p>	Zgodnie z SWZ.
2.	<p>Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie wymogu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę wybranego do realizacji umowy dotyczącej wyżej wymienionego postępowania. Zgodnie z art. 452 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający określa kwotę zabezpieczenia w wysokości nieprzekraczającej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie Zamawiający będący szpitalem w szczególności sposób powinien zwrócić uwagę na ryzyka związane z nienależytym wykonywaniem usług będących przedmiotem zamówienia. Ryzyko sanitarnoepidemiologiczne, a co za tym idzie zagrożenie zdrowia i życia pacjentów spowodowane dezorganizacją pracy placówki wynikająca z nienależytego wykonania usługi będącej przedmiotem zamówienia, może narazić szpital na poważne konsekwencje. W związku z powyższym Zamawiający powinien żądać od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego</p>	Zgodnie z SWZ





# "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

	wykonania zamówienia oraz umożliwi Zamawiającemu zaspokojenia jego roszczeń wynikłych z niewłaściwego wywiązania się wykonawcy z zobowiązania określonego treścią umowy w sprawie zamówienia publicznego, poprzez pokrycie tych roszczeń z kwoty zabezpieczenia bez konieczności występowania na drogę sądową.	
3	<p>Wnosimy o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie wyłącznie w przypadku nagłych i niespodziewanych nieobecności, pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, wynikających z przyczyn losowych (m.in. zwolnienia lekarskie, porodu, urlopu na żądanie).</p> <p>Konieczność zachowania wymogu zatrudnienia wyłącznie na umowę o pracę w sytuacjach losowych, zdarzeniach niemożliwych do przewidzenia jest nierealne. Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć ile osób będzie w danym okresie czasu np. na zwolnieniu lekarskim. Zatrudnienie na umowę o pracę poprzedzane jest spełnieniem szeregu wymagań m. in. wykonaniem i dostarczeniu badań lekarskich z zakresu medycyny pracy, czy szkoleń BHP, co w sytuacjach nagłych jest nierealne i wymaga dodatkowego czasu. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.</p>	Zamawiający nie wyraża zgody.
4	<p>Wnosimy o dodanie do treści SWZ badania podstawy wykluczenia Wykonawcy określonej w art. 109 ust. 1 pkt 5) i 7) ustawy z dn. 11.09.2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 ze zm.).</p> <p>Uzasadnienie: Z naszych dotychczasowych analiz wynika, że w postępowaniach, w których nie przewidziano ww. fakultatywnych podstaw wykluczenia oferty składają podmioty, którym w ostatnich trzech latach wypowiedziano umowy o zamówienia publiczne z przyczyn leżącej po stronie Wykonawcy.</p> <p>Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 26.02.2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (dalej: „dyrektywa”) w art. 57 ust. 4 lit. c i g dyrektywy przewidziano: Instytucje zamawiające mogą wykluczyć lub zostać zobowiązane przez państwa członkowskie do wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia każdego wykonawcy znajdującego się w którejkolwiek z poniższych sytuacji: (...) c) jeżeli instytucja zamawiająca może wykazać za pomocą stosownych środków, że wykonawca jest winny poważnego wykroczenia zawodowego, które podaje w wątpliwość jego</p>	Zamawiający nie wyraża zgody.







# "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

uczciwość; (...) g) jeżeli wykonawca wykazywał znaczące lub uporczywe niedociągnięcia w spełnieniu istotnego wymogu w ramach wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejszej umowy z podmiotem zamawiającym lub wcześniejszą umową w sprawie koncesji, które doprowadziły do wcześniejszego rozwiązania tej wcześniejszej umowy, odszkodowań lub innych porównywalnych sankcji; Przesłanka określona w art. 57 ust. 4 lit. c dyrektywy stanowi podstawę dla wprowadzenia w ustawie PZP przesłanki, o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt 5) PZP, natomiast określona w art. 57 ust. 4 lit. g dyrektywy stanowi ratio legis dla przepisu art. 109 ust. 1 pkt 7) Pzp. Przesłanki z art. art. 109 ust. 1 pkt 5) i 7) PZP podobnie jak pozostałe przesłanki fakultatywne przewidziane w ww. postępowaniu pozwalają na dodatkowe badanie sytuacji podmiotowej wykonawcy.

Postawa wykonawcy, stopień należytego bądź nienależytego wykonania umowy o zamówienie publiczne, czyli aspektu jakościowego i merytorycznego wywiązania się z realizacji obowiązku przyjętego w złożonej ofercie powinny być naczelną kwestią weryfikowaną przez Zamawiających dbających o udzielanie zamówień publicznych rzetelnym i wiarygodnym wykonawcom.

Zamawiający będący szpitalem w szczególności sposób powinien zwrócić uwagę na ryzyka związane z nienależytym wykonywaniem usług będących przedmiotem zamówienia. Ryzyko sanitarnoepidemiologiczne, a co za tym idzie zagrożenie zdrowia i życia pacjentów spowodowane dezorganizacją pracy placówki wynikająca z nienależytego wykonania usługi będącej przedmiotem zamówienia, może narazić szpital na poważne konsekwencje. Zamawiający jako gospodarz postępowania - powinien zapewnić sobie jak najszerszy katalog narzędzi przewidzianych prawem, co umożliwi mu gruntowną weryfikację potencjału wykonawców oferujących swoje usługi oraz ewentualną eliminację tych wykonawców, którzy nie wykonali lub nienależycie wykonali zamówienia publicznego. W naszej ocenie tak szerokie podejście do aspektu badania wiarygodności wykonawców składających ofertę zminimalizuje po stronie Zamawiającego ryzyko wyboru Wykonawcy, który ma już w okresie ostatnich 3 lat potwierdzone niewykonanie umowy o zamówienie publiczne, włącznie z zatrzymaniem gwarancji należytego wykonania, narażając zamawiającego z segmentu ochrony zdrowia (szpital) na bardzo poważne ryzyka sanitarno-epidemiologiczne.





# "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

	<p>Brak w przedmiotowym postępowaniu fakultatywnych przesłanek wykluczenia wykonawców na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 5) i 7) PZP spowoduje brak realnej możliwości weryfikacji przez Zamawiającego negatywnego doświadczenia Wykonawców. Dodatkowo uwzględnienie przywołanej powyżej przesłanki stanowi realizację obowiązku Zamawiającego wynikającego również z norm udzielania zamówienia przewidzianych w art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.). Zgodnie z przywołanym przepisem „Wydatkowanie powinno być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, w sposób umożliwiający terminową realizację zadań.”.</p> <p>Mając na względzie Państwa uzasadniony interes polegający na maksymalnym zabezpieczeniu niczym niezakłóconego świadczenia usług medycznych przez szpital - uprzejmie wnosimy jak powyżej</p>	
5	<p>Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że żeby spełnić warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej (rozdział 7 pkt. 2 ppkt. 1) Wykonawca musi wykazać, że: „ (...) <i>co najmniej 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia o wartości 2 000 000,00 zł. Za usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówieniu Zamawiający uzna realizację usługi polegającej na kompleksowym utrzymaniu czystości i dezynfekcji oraz czynnościach stanowiących nierozdzielny element procedur medycznych tj. czynności pomocniczych wykonywanych na rzecz pacjenta w szpitalach mających w swojej strukturze blok operacyjny przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy</i>”</p> <p>Należy zwrócić uwagę, że podmiot, który nie posiada doświadczenia i kwalifikacji w realizacji usługi w zakresie czynności wykonywanych na rzecz pacjentów rodzi ryzyko nienależytego wykonania umowy.</p> <p>Zamawiający określając przedmiot zamówienia wyraźnie wskazał, że w jego zakres wchodzi czynności stanowiące niezbędne i nierozdzielny element procedur medycznych tj. czynności wykonywane na rzecz pacjentów, dlatego przyszły Wykonawca powinien wykazać się doświadczeniem w całym zakresie realizowanej usługi.</p>	Zgodnie z SWZ.
6	<p>Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, w przypadku Wykonawców</p>	Zamawiający potwierdza.







# "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

	wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek musi być spełniony w całości przez co najmniej jednego z Wykonawców.	
7	<p>Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie w §3 wzoru umowy zapisu umożliwiającego stronom rozwiązanie umowy z 2-miesięcznym wypowiedzeniem. Proponujemy wprowadzenie następującego zapis: „Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z ważnych powodów z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia.”</p> <p>Należy zauważyć, że w momencie zawierania umowy strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz czynników mogących mieć negatywny wpływ na wykonywanie zobowiązań umownych dla każdej ze stron, jak również w sposób kompleksowy i wyczerpujący uregulować procedury postępowania w takich wypadkach, Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw prawnych do zakończenia stosunku prawnego pomiędzy stronami, jeżeli z określonych powodów nie są one zainteresowane dalszym kontynuowaniem współpracy na dotychczasowych warunkach. Obowiązujące przepisy ustawy prawo zamówień publicznych nie zawierają w tym zakresie żadnych zakazów.</p>	Zamawiający nie wyraża zgody
8	Zgodnie art. 436 ust. 3 Zamawiający ustanowił maksymalną wysokość kar umownych na poziomie aż 30% wartości umowy. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kary do 10% wartości brutto umowy. Obecny zapis powoduje, iż Wykonawcy zostaje naliczona wyższa kara umowna za nieprawidłową realizację niż w przypadku nie zrealizowania jej. Prosimy o zmniejszenie maksymalnej wysokości kar umownych	<p>Zmiana załącznika nr 8 do SWZ Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego</p> <p>Po modyfikacji uzyskuje brzmienie par. 7 ust. 5: „5. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 2 ust. 2.”</p>
9	Jakiego rodzaju podłogi występujące u Zamawiającego wymagają konserwacji ze strony Wykonawcy?	Zgodnie z załącznikiem nr 6 i nr 11 do OPZ.
10	Prosimy o potwierdzenie, iż preparaty do konserwacji podłóg przy zastosowaniu powłoki (oprócz podłóg drewnianych i przewodzących) muszą posiadać właściwości antypoślizgowe i odporne na dezynfekcję.	Zamawiający potwierdza.
11	Czy Zamawiający dopuści preparat na bazie skażonego etanolu do dezynfekcji promienników lamp bakterioobójczych?	Zamawiający dopuszcza.
12	Prosimy o potwierdzenie, iż do utrzymania czystości sprzętu komputerowego należy zapewnić profesjonalne preparaty bez zawartości alkoholu przeznaczone do tego celu (do monitorów, obudowy komputerów)?	Zamawiający nie wymaga utrzymania czystości sprzętu komputerowego.





# "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

13	Czy w obiekcie jest wyznaczone miejsce na szatnie dla pracowników?	Zamawiający oddaje na wynajem powierzchnię 60,2m <sup>2</sup> do indywidualnego zagospodarowania przez Wykonawcę. Zamawiający udostępni 5 pomieszczeń o metrażu: 1) 20,05 m <sup>2</sup> 2) 11,46 m <sup>2</sup> 3) 6,57 m <sup>2</sup> 4) 3,91 m <sup>2</sup> 5) 18,21 m <sup>2</sup> .	
14	Czy szatnie są w odpowiednim stanie technicznym ? (oświetlenie, wentylacja)?		
15	Czy w szatni są miejsca siedzące dla co najmniej 50% zatrudnionych najliczniejsze zmiany ?		
16	Czy w szatniach będzie możliwość ustawienia szafek dla pracowników ?		
17	Czy będzie możliwość zorganizowania osobnej szatni dla kobiet i mężczyzn ?		
18	Czy szerokość przejść w szatni między dwoma rzędami szaf oraz głównych przejść komunikacyjnych jest większa niż 1,5 m?		
19	Czy szerokość przejścia w szatni między rzędami szaf a ścianą jest większa niż 1,1 m. ?		
20	Czy na każdego pracownika korzystającego z szatni przypada co najmniej 0,5m <sup>2</sup> wolnej powierzchni podłogi?		
21	Czy w skład zespołu szatni wchodzi umywalnia?		
22	Czy w szatni umywalnie są w odpowiednim stanie technicznym ?		
23	Czy w szatni szerokość przejścia między umywalkami a przeciwległą ścianą wynosi nie mniej niż 1,3 m?		
24	Czy w szatni szerokość przejścia między dwoma rzędami umywalek wynosi nie mniej niż 2 m?		
25	Czy w szatni, na każdym dziesięciu pracowników najliczniejszej zmiany przypada co najmniej jedna umywalka?		
26	Czy w skład zespołu szatni wchodzi pomieszczenie z natryskami?		
27	Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski). Czy natryski są we właściwym stanie technicznym ?		
28	Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski). Czy na każdym ośmiu pracowników najliczniejszej zmiany przypada co najmniej jedna kabina?		
29	Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski). Czy szerokość przejścia między dwoma rzędami kabin wynosi nie mniej niż 1,3 m?		
30	Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski). Czy szerokość przejścia między umywalkami a przeciwległą ścianą wynosi nie mniej niż 90 cm?		
31	Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski). Czy natryski i umywalki mają ciepłą wodę ?		
33	Czy jest dostęp do pomieszczenia, w którym można zrobić jadalnię dla pracowników wykonujących usługę utrzymania czystości u zamawiającego? Jeśli tak to : Czy w pomieszczeniu przypada co najmniej 1,1 m <sup>2</sup>		Zamawiający udostępni kuchnie wspólne, posiadające stosowne wyposażenie.





# "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

	<p>powierzchni na każdego pracownika jedzącego posiłek ? Czy w pomieszczeniu jadalni są miejsca siedzące ? Czy w pomieszczeniu jadalni są umywalki ? Czy w jadalni jest zlewozmywak ? Czy w jadalni jest urządzenie do podgrzewania posiłków? Czy w jadalni są szafki do przechowywania żywności?</p>	
34	<p>Czy jest w obiekcie pomieszczenie, w którym można zrobić magazyn dla środków chemicznych ? Jeśli tak to: Czy w/w pomieszczenie jest w dobrym stanie technicznym ? (posadzka, ściany) Czy w/w pomieszczeniu można swobodnie rozmieścić palety i regały, na których będą środki chemiczne ? Czy w pomieszczeniu jest dostęp do bieżącej wody ? Czy w pomieszczeniu jest zapewniona wentylacja</p>	<p>Zamawiający oddaje na wynajem powierzchnię 60,2m<sup>2</sup> do indywidualnego zagospodarowania przez Wykonawcę. Zamawiający udostępni 5 pomieszczeń o metrażu: 1) 20,05 m<sup>2</sup> 2) 11,46 m<sup>2</sup> 3) 6,57 m<sup>2</sup> 4) 3,91 m<sup>2</sup> 5) 18,21 m<sup>2</sup>.</p>
35	<p>Czy na obiekcie jest dostępne pomieszczenie na biuro dla pracownika firmy wykonujących usługę utrzymania czystości u zamawiającego? Jeśli tak to: Czy oświetlenie w pomieszczeniu zapewnia komfort pracy wzrokowej ? Czy w pomieszczeniu można w komfortowy sposób dla pracownika ustawić stanowisko z komputerem? Czy do stanowiska z komputerem będzie swobodny dostęp?</p>	
36	<p>Czy urządzenia szpitalne oraz dzierżawione od Zamawiającego, z który będą korzystać pracownik Wykonawcy są w dobrym stanie technicznym? Czy do w/w sprzętu są instrukcje użytkownika z uwzględnieniem tematyki BHP?</p>	TAK
37	<p>Dotyczy sprzętu dzierżawionego od Zamawiającego. Czy do w/w sprzętu zostanie nam przekazana dokumentacja ? (instrukcje użytkownika , książki przeglądów itp.)</p>	TAK
38	<p>Czy na obiekcie pracownicy wykonawcy będą wykonywać prace na wysokości powyżej 1m ?</p>	TAK
39	<p>Czy na obiekcie pracownicy wykonawcy będą wykonywać prace na wysokości powyżej 2 m ?</p>	TAK
40	<p>Czy na obiekcie pracownicy wykonawcy będą wykonywać prace na wysokości powyżej 3 m ?</p>	TAK
41	<p>Czy w ramach usługi Wykonawca ma myć oprawy lamp lub inne urządzenia będące pod napięciem? Jeśli tak to czy Zamawiający zapewnia osobę (konserwatora) która będzie zdejmować te oprawy? W wypadku kiedy nie ma takiej osoby, to czy możliwe jest wyłączenie zasilania na czas prac?"</p>	Demontaż opraw po stronie Zamawiającego.
42	<p>Zamawiający w załączniku nr 1 do OPZ, Preparaty myjące, czyszczące i konserwujące do stosowania</p>	Zamawiający dopuszcza preparat zgodnie z aktualną kartą charakterystyki.







# "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

	<p>w „Szpitalu Powiatowym we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji, pkt. 4 SWZ wymaga preparatu spełniającego wymagania:</p> <p>„ Preparat przeznaczony do czyszczenia, polerowania, konserwacji powierzchni ze stali nierdzewnej, aluminium, stali galwanizowanej. Usuwiający brud, nadający połysk, posiadający właściwości natłuszczające. Barwa preparatu – transparentny. Chroni przed rdzą oraz procesem oksydacji metalu. Zalecany do usuwania odcisków palców, smug oraz plam. Nie zawiera benzyny. Butelka ze spryskiwaczem.”</p> <p>Pragniemy poinformować, iż zgodnie z aktualną kartą charakterystyki barwa wymaganego przez Zamawiającego preparatu jest „żółtawa”. Barwa preparatu – transparentny była w starej karcie charakterystyki preparatu, która już nie jest aktualna</p>	
43	<p>Zwracamy się z wnioskiem o potwierdzenie, że podjęciem „usługi polegającej na kompleksowym utrzymaniu czystości i dezynfekcji”, o których mowa w rozdziale 7 ust. 1) pkt 1 zdanie 2. SWZ – <i>Informacja o warunkach udziału w postępowaniu</i>, Zamawiający rozumie wyłącznie czynności utrzymania czystości w dosłownym w tego słowa znaczeniu, tj. usługi „zwykłego” sprzątnia. Prosimy o potwierdzenie, że pod pojęciem „usługi polegającej na kompleksowym utrzymaniu czystości i dezynfekcji”, o których mowa powyżej <b>nie mieszczą się</b> usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, tj. czynności stanowiące niezbędny i nierozdzielny element procedur medycznych.</p> <p>Mając na uwadze powyższe zwracamy się z wnioskiem o potwierdzenie, że pod pojęciem „usługi polegającej na kompleksowym utrzymaniu czystości i dezynfekcji”, o której mowa w rozdziale 7 ust. 1) pkt 1 zdanie 2. SWZ – <i>Informacja o warunkach udziału w postępowaniu</i> nie mieszczą się usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.</p>	<p>Zgodnie z SWZ: „Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje min. 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia o wartości 2 000 000,00 zł. Za usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna realizację usługi polegającej na kompleksowym utrzymaniu czystości i dezynfekcji w szpitalach mających w swojej strukturze blok operacyjny przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy.”</p>
44	<p>Zwracamy się z wnioskiem o doprecyzowanie:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) czy kontrole będą odbywały się w obecności Wykonawcy;</li><li>2) z jaką częstotliwością będą się odbywały kontrole;</li><li>3) czy z przeprowadzonej kontroli będzie sporządzany protokół, a jeśli tak, wnioskujemy, aby jego ważność była uzależniona od podpisu zarówno Wykonawcy, jak i Zamawiającego;</li><li>4) czy Wykonawca będzie informowany o zamiarze przeprowadzenia przez Zamawiającego kontroli, a jeśli tak, to z jakim wyprzedzeniem.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Zamawiający potwierdza, że kontrole będą się odbywały w obecności pracownika danej komórki organizacyjnej.</li><li>2) Częstotliwość kontroli 1 raz w miesiącu.</li><li>3) Z kontroli będzie sporządzony protokół. Ważność protokołu nie jest uzależniona od podpisu Wykonawcy. W przypadku braku podpisu Wykonawcy</li></ol>







# "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

		Zamawiający dołączy szczegółowy opis uchybień. 4) Kierownik obiektu zostanie poinformowany o zamiarze przeprowadzenia kontroli z 2 dniowym wyprzedzeniem.
45	Zwracamy się z wnioskiem o dodanie postanowienia do Umowy, iż w razie nieterminowego opłacenia faktury przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługiwać będzie roszczenie o zapłatę <b>odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych</b> , zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.	Zmiana załącznika nr 8 do SWZ Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego
46	Zwracamy się z wnioskiem o modyfikację § 1 ust. 1 Umowy poprzez dostosowanie go do przedmiotu zamówienia określonego w rozdziale 4 ust. 1) SWZ i nadanie mu następującego brzmienia: <i>„1.Przedmiotem niniejszej umowy jest „Świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości, dezynfekcji, dystrybucji żywności w ramach oddziałów, przygotowania i transportu wewnętrznego bielizny, odpadów skażonych i komunalnych, transportu materiałów do i po sterylizacji, transportu zwłok, w tym czynności stanowiące niezbędny i nierozdzielny element procedur medycznych w Szpitalu Powiatowym we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji”, zwaną dalej Zamawiającym.”</i>	Zgodnie z SWZ.
47	<i>dot. § 6 projektu Umowy</i> Zwracamy się z wnioskiem o modyfikację w/w postanowienia umownego poprzez zastrzeżenie, że ewentualne odstąpienie od umowy poprzedzone będzie 3 – krotnym wezwaniem Wykonawcy do zaniechania naruszeń.	Zmiana załącznika nr 8 do SWZ Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego  Zamawiający nie wyraża zgody
48	Zwracamy się z wnioskiem o obniżenie łącznej maksymalnej wysokości kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 4 projektu Umowy z 30% do 10%. W doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych dominuje pogląd, że ustanawianie przez zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych uznać należy bezwzględnie za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r prawo zamówień publicznych, które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 255 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obciążone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stanowisko powyższe znajduje pełne potwierdzenie m.in.	Zmiana załącznika nr 8 do SWZ Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego Po modyfikacji uzyskuje brzmienie par. 7 ust. 5: <i>„5. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 2 ust. 2.”</i>





# "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

	<p>wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 lipca 2015 r. sygn. akt: KIO/1519/15. Zważyć bowiem należy, że kara umowna (odszkodowanie umowne) ze swojej istoty ma charakter wyłącznie odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie zaś prewencyjny.</p> <p><b>Rażąco wygórowana kara umowna to zarówno sytuacja, gdy zachwiana zostanie relacja pomiędzy wysokością wynagrodzenia za wykonanie zobowiązania a wysokością kary umownej zastrzeżonej za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, z uwzględnieniem okresu opóźnienia, jak i wtedy (co jest zasadniczym kryterium miarkowania kary umownej z uwagi na jej rażące wygórowanie), gdy zachwiany został stosunek wysokości zastrzeżonej kary umownej do wysokości doznawanej szkody (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 września 2007 r., V CSK 139/07 oraz uchwałę składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2003 r., III CZP 61/03).</b></p> <p>Kara umowna jest bowiem surogatem odszkodowania, zastrzeżonym w określonej wysokości i nie może prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela (zob. wyrok Sądu)</p>	
49	<p>a) zwracamy się z wnioskiem o zdefiniowanie minimalnego zakresu świadczenia Wykonawcy na podstawie Umowy, w razie dokonania przez Zamawiającego zmniejszenia zakresu usługi.</p> <p>W świetle art. 433 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: „p.z.p.”) niedozwolonym jest wprowadzenie do umowy postanowień związanych z możliwością ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczeń stron. Co do zasady możliwe jest ograniczenie zakresu zamówienia przez zamawiającego, jeżeli zamawiający w dokumentach zamówienia określił minimalną wartość lub wielkość świadczenia stron. Powyższe może nastąpić w trybie zmiany umowy przewidzianym w art. 455 ust. 1 pkt 1 p. z. p., zgodnie z którym dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia niezależnie od wartości tej zmiany, o ile została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, w postaci jasnych, precyzyjnych i postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości ceny, jeżeli spełniają one łącznie następujące warunki:</p> <p>1) określają rodzaj i zakres zmian, 2) określają warunki wprowadzenia zmian, 3) nie przewidują takich zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter umowy</p> <p>Do obowiązków Zamawiającego należy więc zdefiniowanie minimalnego zakresu świadczenia na podstawie zawartej umowy, gwarantujące wykonawcy związane z tym zakresem umowy wynagrodzenie. Przewidziane w warunkach</p>	Zmiana załącznika nr 8 do SWZ Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego







# "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

	<p>zamówienia zmiany umowy wynikające z bieżących potrzeb zamawiającego nie mogą zostać z góry wyłączone czy ograniczone – bez względu na uwarunkowania techniczne wykonawcy, ale ich wprowadzenie zarówno w odniesieniu do zakresu i terminu, jak i rozliczeń winno być ujęte w sposób czytelny i jednoznaczny w warunkach zamówienia (tak: wyrok KIO z dnia 22 stycznia 2014 r., sygn. akt KIO 24/14).</p> <p>A zatem za niedozwoloną praktykę należy uznać projektowane postanowienie umowy, które przewiduje możliwość samodzielnego, jednostronnego decydowania przez Zamawiającego o ograniczeniu zakresu świadczenia w trakcie realizacji zamówienia, jeśli w umowie nie jest wskazana minimalna gwarantowana wielkość lub wartość świadczenia stron.</p> <p>Mając na uwadze powyższe, przedmiotowe postanowienie umowne w obecnym brzmieniu, w świetle art. 433 pkt 4 p. z. p. należy uznać za niedozwolone.</p> <p>b) zwracamy się z wnioskiem o ustalenie minimalnej wartości świadczenia na poziomie 85% łącznej wysokości wynagrodzenia brutto.</p>	
50	<p><i>dot. § 13 ust. 3 projektu Umowy</i></p> <p>Zwracamy się z wnioskiem o przedłużenie terminu, o którym mowa w w/w postanowieniu do 7 dni roboczych, ponieważ według informacji dostępnej na stronie ZUS, na zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne można czekać nawet do 7 dni roboczych.</p>	Zmiana załącznika nr 8 do SWZ Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego
51	<p>Prosimy o wprowadzenie następującego zapisu „Umowa może zostać rozwiązana z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia przez każdą ze stron”. Swobodne wypowiedzenie umowy jest niezbędne dla każdej ze stron. Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw prawnych do zakończenia stosunku prawnego pomiędzy stronami, jeżeli z określonych powodów nie są one zainteresowane dalszym kontynuowaniem współpracy na dotychczasowych warunkach. Obowiązujące przepisy ustawy prawo zamówień publicznych nie zawierają w tym zakresie żadnych zakazów.</p>	Zamawiający nie wyraża zgody.
52	<p>Czy Zamawiający wyraża zgodę na stosowanie czystości jednorazowego, koloru białego ?</p>	Zamawiający dopuszcza w obszarach objętych izolacją.
53	<p>W załączniku nr 3 do SWZ w pkt. 4.7 Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do dzierżawy myjni dezynfektorów. Prosimy o informację po czyjej stronie leży zakup środków do myjni. Jeżeli zakup leży po stronie Wykonawcy prosimy o podanie preparatu stosowanego do 15 szt. myjni dezynfektorów.</p>	Zakup środków po stronie Wykonawcy. Obecnie stosowane preparaty: Neodisher SBK Neodisher SBR.
54	<p>Prosimy o udzielenie informacji o stanie technicznym myjni dezynfektorów oraz ostatnim dokonany przeglądzie.</p>	Zamawiający prześle myjnię – dezynfektory sprawne i gotowe do użytku zgodnie z wpisem w Paszporcie.







# "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

55	Po czyjej stronie będzie wymiana myjni dezynfektora w momencie jego całkowitego uszkodzenia ?	Wykonawca we własnym zakresie uzupełni brakujący sprzęt do końca umowy, a czynsz dzierżawny ulegnie stosownemu obniżeniu
56	Prosimy o udostępnienie kart technicznych producenta 15 szt. myjni dezynfektorów.	Zamawiający udostępni Pasporty urządzeń i instrukcję obsługi.
57	Czy Zamawiający w czasie trwania kontraktu planuje remonty z włączeniami lub wyłączeniami powierzchni do sprzątnia ? Mające wpływ na wartość miesięcznego ryczałtu za usługę - nie ujęte w SWZ. Jeżeli odpowiedź jest TAK, proszę o podanie szacunkowej wielkości powierzchni przeznaczonej do remontu i przybliżonych dat ich rozpoczęcia/zakończenia ?	Na chwilę obecną Zamawiający nie planuje remontów z włączeniem lub wyłączeniem powierzchni do sprzątnia.
58	Zamawiający w SIWZ dopuszcza możliwość udziału w postępowaniu podmiotów działających w ramach konsorcjum. Zważywszy na fakt, iż: a) obserwowaną na rynku praktyką jest sytuacja, w której o udzielenie zamówienia ubiegają się podmioty będące spółkami kapitałowymi, działające w ramach konsorcjum, a następnie – już na etapie świadczenia usługi - faktury wystawiane są przez kilkanaście spółek cywilnych założonych przez konsorcjantów, b) powyższe może budzić wątpliwości co do zgodności takiej praktyki z przepisami ustawy z dnia 11.09.2019 r.. – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (a zwłaszcza z art. 113 ust. 1 i 9 dotyczącym zwolnień podmiotowych, art. 106a – 106q dotyczącym zasad wystawiania faktur oraz art. 88 dotyczącym braku prawa do odliczenia VAT) co potwierdzają kontrole podatkowe prowadzone w firmach świadczących usługi outsourcingowe, Zwracamy się zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający po udzieleniu zamówienia dopuszcza możliwość wystawiania faktur przez inny podmiot (de facto: przez innego podatnika VAT), niż ubiegający się o udzielenie zamówienia członkowie konsorcjum.	NIE
59	Zwracamy się z prośbą o modyfikację wzoru umowy, poprzez zmniejszenie wygórowanych kar umownych o 50%. W procedurze udzielania i realizacji zamówień publicznych to zamawiający jest w pozycji uprzywilejowanej względem wykonawców, umożliwiającą mu narzucanie warunków dotyczących realizacji zamówienia, jednak powinien on tak ukształtować treść umowy aby realizacja zamówienia w ogóle była możliwa. Zatem zastrzeżenie kar umownych nie powinno być celem samym w sobie, ale środkiem dyscyplinującym wykonawcę. Wielokrotnie wskazywała na to Krajowa Izba Odwoławcza, m.in. w wyroku z dnia 5 marca 2014 r., sygn. akt KIO 283/14. Zamawiający próbuje wykorzystać swoją pozycję dominującą w przetargu i wbrew zasadom współżycia społecznego, wprowadzić do umowy rażąco wygórowaną karę umowną,	Zmiana załącznika nr 8 do SWZ Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego  Po modyfikacji uzyskuje brzmienie par. 7 ust. 5: „5. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 2 ust. 2.”





# "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

	<p>która z uwagi na swą konstrukcję, może mieć zastosowanie zarówno w przypadku drobnego uchybienia, nieskutkującego powstaniem jakiegokolwiek szkody po stronie Zamawiającego, jak i w przypadku niewykonania zobowiązania w znacznej części. Kara umowna winna zostać opisana w sposób zróżnicowany, w zależności od rangi, skutków i okresu trwania uchybienia, jak i wpływu uchybień na funkcjonowanie Zamawiającego. Nie można również zapominać, że podstawową funkcją kary umownej jest naprawienie szkody (zryczałtowane odszkodowanie), a zatem stawka kary umownej nie powinna być ustalona abstrakcyjnie, lecz z uwzględnieniem przewidywanej szkody, jaka może powstać po stronie Zamawiającego. Jednakże postanowienie projektu umowy nie zostało oparte na powyższych założeniach, stąd wniosek o jego zmianę.</p> <p>Zaproponowane przez wykonawcę zmiany poprzez obniżenie wysokości kar umownych, zróżnicowanie ich wysokości w stosunku o rangi, skutku i okresu trwania uchybienia i jego wpływu na funkcjonowanie zamawiającego ma z jednej strony zapewnić, iż w dalszym ciągu kary umowne będą spełniały funkcję represyjną, z drugiej zaś, że zaczną spełniać funkcję odszkodowawczą, a nie „zarobkową”.</p>	
60	<p>Zamawiający określił w SIWZ wymóg zatrudnienia pracowników wykonujących czynności porządkowe lub czynności sprzątania na umowę o pracę. Wnosimy o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie wyłącznie <b>na zastępstwa urlopowo-chorobowe</b>. Konieczność zachowania wymogu zatrudnienia wyłącznie na umowę o pracę w sytuacjach losowych, zdarzeniach niemożliwych do przewidzenia jest nierealne. Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć ile osób będzie w danym okresie czasu np. na zwolnieniu lekarskim. Zatrudnienie na umowę o pracę wymaga chociażby dostarczenia badań lekarskich, co w sytuacjach nagłych jest nierealne i wymaga dodatkowego czasu. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.</p>	NIE
61	<p>W związku z brakiem w treści SIWZ postanowień odpowiadających treści art. 436 pkt. 4, wnosimy o wprowadzenie do treści SIWZ postanowień odpowiadających treści art. 436 pkt. 4, Pzp oraz zgodnie z brzmieniem art. 135 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215) postanowień odnoszących się do procedury wprowadzania przedmiotowych zmian w łączącej strony umowie tj. postanowień w brzmieniu:</p> <p>Niniejsza umowa ulegnie zmianie w zakresie należnego wykonawcy wynagrodzenia, w przypadku zmiany:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>stawki podatku od towarów i usług,</li><li>wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o</li></ol>	Zamawiający nie wyraża zgody.





# "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

minimalnym wynagrodzeniu za pracę,.  
c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  
d. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,  
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

Każda ze stron umowy, w przypadku zaistnienia zdarzeń o jakich mowa w art. 436 pkt. 4, ustawy Pzp w terminie 3 miesięcy od dnia opublikowania przepisów będących podstawą zmiany, może zwrócić się do drugiej strony z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. W przypadku zaistnienia zdarzeń o jakich mowa w art. 436 pkt. 4, ustawy Pzp każda ze stron może, po dokonaniu wpłat do pracowniczych planów kapitałowych za pierwszy miesiąc rozliczeniowy, zwrócić się do drugiej strony z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.

Przez odpowiednią zmianę wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2, należy rozumieć:

- a) zmianę stawki podatku od towarów i usług,
- b) sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego wynikających z podwyższenia dotychczasowej kwoty minimalnego wynagrodzenia, przysługującego odpowiednio osobom biorącym udział w realizacji części pozostałej do wykonania umowy w sprawie zamówienia,
- c) sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego wynikających z podwyższenia dotychczasowej kwoty minimalnej stawki godzinowej wynagrodzenia, przysługującego odpowiednio osobom biorącym udział w realizacji części pozostałej do wykonania umowy w sprawie zamówienia,
- d) sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej Wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez Wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne przysługującego odpowiednio biorącym udział w realizacji części zamówienia pozostałej do wykonania, przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia neto





# "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

tych osób,

e) sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego z tytułu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej Wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej, zwartej przez Wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, przysługującego odpowiednio biorącym udział w realizacji części zamówienia pozostałej do wykonania, przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób.

Zmiana wynagrodzenia wykonawcy o jakiej mowa w ustępie 1 -3 niniejszego paragrafu dokonuje się w zakresie wynagrodzenia należnego wykonawcy, poczynając od dnia wejścia w życie przepisów prawa będących podstawą zmiany:

- a) wysokości podatku od towarów i usług,
- b) wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia,
- c) wysokości kwoty minimalnej stawki godzinowej wynagrodzenia,
- d) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym,
- e) wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

f) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

W przypadku zmiany, o której mowa w ustępie 4 lit „a” niniejszego paragrafu, wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w umowie (aneksie) wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

W przypadku zmiany, o której mowa w ustępie 4 lit „b-f” niniejszego paragrafu Wykonawca przedstawia:

- a) zamawiającemu kalkulację wzrostu kosztów wyliczenia odpowiedniej zmiany wynagrodzenia,
- b) na wniosek zamawiającego, na potwierdzenie kalkulacji o której mowa w niniejszym punkcie lit. „a”, aktualne umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne zawarte z osobami biorącymi udział w realizacji zamówienia,
- c) na wniosek zamawiającego skierowany nie wcześniej niż w terminie 30 dni od daty wejścia w życie przepisów będących podstawą wprowadzenia zmiany o jakiej mowa w niniejszym punkcie lit. „a”, odpowiednio umowy o pracę/ aneksy do







# "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

	<p>umowy o pracę bądź umowy cywilnoprawne/ aneksy do umów cywilnoprawnych - potwierdzające odpowiednią zmianę wynagrodzenia.</p> <p>Niezawarcie w terminie nie dłuższym niż miesiąc od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, uprawnia każdą ze stron do rozwiązania umowy z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy nie stanowi nienależytego wykonania lub niewykonania umowy.</p> <p>Oświadczenie o rozwiązaniu umowy z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia należy złożyć w terminie nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia negocjacji. Przez zakończenie negocjacji strony rozumieją nie osiągnięcie przez strony porozumienia w zakresie przedmiotu negocjacji w maksymalnym terminie 30 dni od daty wpłynięcia wniosku, o którym mowa w ustępie 2, do drugiej strony.</p> <p>Zmiany o których mowa wymagają zawarcia aneksu/ porozumienia do umowy o zamówienie publiczne." Uzasadnienie W dniu 28 listopada 2018 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 poz. 2215, dalej ustawa o PPK). Zgodnie z treścią art. 120 przywołanej powyżej ustawy, na jej mocy ulega zmianie treść ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1986 z późn.zm.) poprzez wprowadzenie następujących zmian „w art. 142 w ust. 5 po pkt 3 dodaje się przecinek oraz pkt 4 w brzmieniu: „4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych”. Przeniesienie do treści wzoru umowy treści art. 436 pkt. 4, Pzp nie można uznać za wystarczające. Zgodnie z brzmieniem art. 135 ustawy o PPK uregulowane zostały również aspekt procedury występowania o zmianę wysokości wynagrodzenia wykonawcy. Pozostawia bowiem szereg problemów praktycznych odnoszących się do rzeczywistej możliwości skorzystania przez Wykonawcę z przywołanego powyżej uregulowania. Na Zamawiającym ciąży obowiązek jasnego, precyzyjnego wyczerpującego określenia SIWZ, którego jednym z elementów jest wzór umowy. Mając powyższe na uwadze zasadnym jest uzupełnienie postanowień wzoru umowy o propozycje zgłoszone przez Wykonawcę a odnoszące się do trybu wprowadzenia zmiany wynagrodzenia w momencie jej zaistnienia.</p>	
62	W związku z brakiem w treści ogłoszenia o zamówieniu/SIWZ postanowień odnoszących się do sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie	Zgodnie z art. 117 ust 3 - W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie







# "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

	<p>zamówienia publicznego, wnioskujemy o potwierdzenie, iż w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej może być spełniony łącznie przez Wykonawców występujących wspólnie”.</p> <p>Uzasadnienie:</p> <p>Na Zamawiającym ciąży obowiązek jasnego, precyzyjnego, wyczerpującego określenia SIWZ, którego jednym z elementów stanowi określenie warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu spełniania tych warunków przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Mając powyższe na uwadze zasadnym jest uzupełnienie postanowień SIWZ umowy o propozycje zgłoszone przez Wykonawcę a odnoszące się do precyzyjnego określenia jak określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu mają spełniać wykonawcy o których mowa w art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.</p>	<p>ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane</p>
63	<p>Czy wraz z przejęciem usługi wykonawca przejmie pracowników w trybie art. 23' KP? Jeżeli tak, to prosimy o odpowiedź na następujące pytania.</p> <p>a) Na podstawie jakiego rodzaju umowy o pracę są zatrudnieni przejmowani pracownicy? Ile osób i do kiedy ma zawarte umowy o pracę na czas określony / na zastępstwo?</p> <p>b) Ile osób przebywa na długich zwolnieniach lekarskich (powyżej 30 dni) i do kiedy?</p> <p>c) Czy wśród osób przewidzianych do przejścia są osoby przebywające na urloпах macierzyńskich, wychowawczych, bezpłatnych, świadczeniach rehabilitacyjnych? Jeśli tak to ile osób i do kiedy?</p> <p>d) Prosimy o podanie terminów ważności badań lekarskich (dat do kiedy) poszczególnych pracowników przewidzianych do przejścia.</p> <p>e) Prosimy o jednoznaczne wskazanie czy w stosunku do przejmowanych pracowników zastosowanie ma Regulamin Wynagradzania czy Układ Zbiorowy pracy.</p> <p>f) Prosimy o przesłanie kopii wszystkich aktualnych Regulaminów, Układu Pracy, postanowień (w tym Regulaminu Pracy, Wynagradzania, Układu Zbiorowego pracy, Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Regulaminu Funduszu mającego zastosowanie w stosunku do osób niepełnosprawnych) mających zastosowanie w stosunku do przejmowanych pracowników. Jedynie dogłębna analiza tych dokumentów pozwoli na prawidłowe skalkulowanie kosztów wynagrodzeń pracowników podlegających przejściu.</p> <p>g) Prosimy o wskazanie ilu pracowników z przewidzianych do przekazania kolejnemu wykonawcy jest byłymi pracownikami Zamawiającego.</p> <p>h) Czy Zamawiający zobowiązuje się do przejścia</p>	<p>Zgodnie z treścią art.23' kp przejęcie zadań ( usługi sprzątnia) przez nowego Wykonawcę powoduje z mocy prawa, że staje się on stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Na pytania od a) do z) za wyjątkiem pkt. o) może odpowiedzieć wyłącznie aktualny wykonawca usługi. pkt. o) w stosunku do Zamawiającego nie toczą się żadne postępowania sądowe wszczęte przez pracowników aktualnego Wykonawcy</p>





# "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

pracowników w przypadku rozwiązania lub zakończenia kontraktu?

i) Czy przejmowanym pracownikom przysługuje uprawnienie do dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynikającego z ustawy z dnia 12.12.1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. nr 160, poz. 1080 z późn. zm.)?

j) Czy z tytułu ewentualnych zaległości wynikających z ustawy z dnia 12.12.1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. nr 160, poz. 1080 z późn. zm.) Zamawiający bądź obecny wykonawca wypłacił wszystkie wymagane kwoty?

k) Czy przejmowanym pracownikom przysługuje uprawnienie do podwyżki wynagrodzenia na podstawie ustawy z dnia 22.07.2006r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. nr 149, poz. 1076)?

l) W jakiej wysokości przysługują poszczególnym pracownikom podwyżki na podstawie ustawy z dnia 22.07.2006r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. nr 149, poz. 1076)?

m) Czy pracownikom wypłacone zostały wszystkie wymagane kwoty z tytułu podwyżek na podstawie ustawy z dnia 22.07.2006r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. nr 149, poz. 1076)?

n) Czy pracownikom wypowiedziano warunki umów o pracę w części dotyczącej wynagrodzenia? Jeśli tak, to które składniki wynagrodzeń zostały zmienione?


o) Czy w stosunku do Zamawiającego toczą się postępowania sądowe wszczęte przez pracowników przewidzianych do przejęcia? Jeśli tak, prosimy o podanie wykazu spraw ze wskazaniem wartości przedmiotu sporu, roszczenia pracowników i etapu, na którym znajduje się sprawa.

p) Czy istnieje jakiekolwiek porozumienie, umowa, pakiet socjalny zawarty ze związkami zawodowymi, w którym pracodawca zobowiązał się do jakichkolwiek gwarancji w zakresie zatrudnienia pracowników lub wysokości ich wynagrodzeń, także w przypadku przejęcia tychże pracowników przez następnego pracodawcę? Czy pracownicy są objęci jakimikolwiek gwarancjami uniemożliwiającymi nowemu pracodawcy modyfikację treści ich stosunków pracy?

q) Czy na dzień przejęcia będą jakiekolwiek nieuregulowane zobowiązania w stosunku do przekazywanych pracowników? Jeśli tak, z jakiego tytułu i w jakiej kwocie?

r) Ilu pracowników nabędzie uprawnień do odpraw emerytalnych w trakcie trwania kontraktu? Prosimy o podanie ilości osób w rozbiciu na poszczególne lata oraz wysokości





# "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

	<p>przysługujących odpraw.</p> <p>s) Ilu pracowników nabyte uprawnień do nagród jubileuszowych w trakcie trwania kontraktu? Prosimy o podanie ilości osób w rozbiciu na poszczególne lata oraz wysokości przysługujących nagród.</p> <p>t) Ile osób ze wskazanych do przejęcia jest członkami związków zawodowych (jakich)? Jakie funkcje te osoby pełnią w związkach?</p> <p>u) Prosimy o przedstawienie wykazu wykorzystania urlopów za rok 2021r. na poszczególnego pracownika z uwzględnieniem dodatkowych urlopów przysługujących pracownikom w związku z orzeczeniem o niepełnosprawności.</p> <p>v) Prosimy o podanie wysokości wynagrodzeń zasadniczych brutto poszczególnych pracowników przewidzianych do przejęcia, kosztów ZUS pracodawcy, premii, dodatków do wynagrodzeń.</p> <p>w) Czy w związku z koniecznością przejęcia pracowników na podst. Art. 23' KP nowy Wykonawca przez i po zakończeniu okresu gwarancyjnego będzie mógł zmienić warunki pracy oraz miejsce pracy pracownikowi?</p> <p>x) Prosimy o wyszczególnienie osób, które obecnie znajdują się w wieku ochronnym /przedemerytalnym?</p> <p>y) Prosimy o wyszczególnienie osób, które zatrudnione są z orzeczonym stopniem niepełnosprawności wraz z określeniem jego rodzaju?</p> <p>z) Prosimy o podanie zapisów znajdujących się w umowach o pracę pracowników dedykowanych do przejęcia, dotyczących dodatków do wynagrodzeń np. premia regulaminowa, dodatek stażowych, dodatek funkcyjny, dodatek negocjacyjny itp.?</p>	
64	Prosimy o informację czy Zamawiający zalega z płatnościami wobec aktualnego Wykonawcy? Jeśli tak, to w jakiej kwocie?	Zamawiający nie zalega z płatnościami.
65	Prosimy o potwierdzenie, że dokumenty wymienione w rozdz. 9 pkt. 2) lit c) należy złożyć na Wezwanie Zamawiającego.	Zamawiający potwierdza.
66	<p>Na podstawie art. 38 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288. dalej: „Pzp”) zwracamy się z wnioskiem o modyfikację zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Ogłoszenia o zamówieniu, poprzez zmianę podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu i wprowadzenie okoliczności wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt. 5 i 7.</p> <p>Nowelizacją z dnia 22 czerwca 2016 r. ustawodawca wprowadził do ustawy Prawo zamówień publicznych regulacje dotyczące fakultatywnych przesłanek wykluczenia wykonawcy z postępowania.</p> <p>Przesłanki z art. 109 ust. 1 pkt. 5 i 7 Pzp podobnie jak pozostałe przesłanki fakultatywne przewidziane w niniejszym postępowaniu pozwalają na dodatkowe badanie sytuacji podmiotowej wykonawcy. Przewidzenie przywołanej</p>	Zamawiający nie wyraża zgody.





# "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

powyżej przesłanki stanowi realizację obowiązku zamawiającego wynikającego również z norm udzielania zamówienia przewidzianych w art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z przywołanym przepisem „Wydatkowanie powinno być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięci założonych celów.”

Omawiane w niniejszym piśmie przesłanki wykluczenia mają swoje źródło w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 26.2.2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (dalej jako: dyrektywa).

W art. 57 ust. 4 lit. c i g dyrektywy przewidziano:

*Institucje zamawiające mogą wykluczyć lub zostać zobowiązane przez państwa członkowskie do wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia każdego wykonawcy znajdującego się w którejkolwiek z poniższych sytuacji: (...)*

*c) jeżeli instytucja zamawiająca może wykazać za pomocą stosownych środków, że wykonawca jest winny poważnego wykroczenia zawodowego, które podaje w wątpliwość jego uczciwość; (...)*

*g) jeżeli wykonawca wykazywał znaczące lub uporczywe niedociągnięcia w spełnieniu istotnego wymogu w ramach wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejszej umowy z podmiotem zamawiającym lub wcześniejszą umową w sprawie koncesji, które doprowadziły do wcześniejszego rozwiązania tej wcześniejszej umowy, odszkodowań lub innych porównywalnych sankcji;*

Przesłanka określona w art. 57 ust. 4 lit. c dyrektywy stanowi podstawę dla wprowadzenia w ustawie Pzp przesłanki, o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 5 Pzp, natomiast określona w art. 57 ust. 4 lit. g dyrektywy stanowi ratio legis dla przepisu art. 109 ust. 1 pkt. 5 i 7.

Nadmienić należy, iż nieracjonalnym wydaje się zachowanie Zamawiającego, który przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia wykonawcy z wyjątkiem tych, które odnoszą się do dotychczasowego zachowania się wykonawcy przy realizacji umów o zamówienie publiczne. Postawa wykonawcy, stopień należytego bądź nienależytego wykonania umowy o zamówienie publiczne, czyli aspektu jakościowego i merytorycznego wywiązania się z realizacji obowiązku przyjętego w złożonej ofercie powinny być naczelną kwestią weryfikowaną przez Zamawiających dbających o udzielanie zamówień publicznych rzetelnym i wiarygodnym wykonawcom.

Zamawiający – jako gospodarz postępowania – powinien zapewnić sobie jak najszerzy katalog narzędzi przewidzianych prawem, co umożliwi mu gruntowną weryfikację potencjału wykonawców oferujących swoje





# "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

	usługi oraz ewentualną eliminację tych wykonawców, którzy nie wykonali lub nienależycie wykonali zamówienia publicznego, w szczególności w zakresie usług dedykowanych służbie zdrowia. Brak w przedmiotowym postępowaniu fakultatywnych przesłanek wykluczenia wykonawców na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 5 i 7 spowoduje brak realnej możliwości weryfikacji przez Zamawiającego negatywnego doświadczenia Wykonawców, dlatego - mając na względzie Państwa uzasadniony interes polegający na maksymalnym zabezpieczeniu niczym niezakłóconego świadczenia usług utrzymania czystości - uprzejmie wnosimy jak powyżej.	
67	Zamawiający określił iż czynności stanowiące niezbędny i nierozdzielny element procedur medycznych stanowią 40 % wartości przedmiotu zamówienia. Prosimy o informacje czy powyższa wartość procentowa dotyczy wartości netto czy brutto zamówienia.	Zamawiający dokonuje zmian ogłoszenia i SWZ ( <b>40 % czynności przedmiotu zamówienia</b> ).
68	Zamawiający określił iż czynności stanowiące niezbędny i nierozdzielny element procedur medycznych stanowią 40 % wartości przedmiotu zamówienia. Prosimy o potwierdzenie iż w przypadku gdy którykolwiek Wykonawca zastosuje inną wartość zwolnienia jego oferta zostanie odrzucona.	Zamawiający dokonuje zmian ogłoszenia i SWZ ( <b>40 % czynności przedmiotu zamówienia</b> ).
69	Czy u Zamawiającego znajdują się okna, przeszklenia, fasady szklane , których mycie wymaga technik alpinistycznych lub użycia podnośnika czy innego sprzętu alpinistycznego? Jeśli tak, proszę podać ich metraż wraz z częstotliwością mycia.	Wybór techniki mycia zależy od wykonawcy. Metraż podano w zał. nr 8 „Wykaz okien do utrzymania w czystości” Częstotliwość podano w zał. nr 24
70	Dot. par. 10 projektu umowy. Prosimy o wskazanie prawidłowej ilości myjni i dezynfektorów do dzierżawy, gdyż w jednym miejscu Zamawiający wskazuje 13 a w drugim 15 sztuk.	Ilość myjni - dezynfektorów – 15 szt.
71	Zapisy umowne oraz opz wskazują iż Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę usługi do opłaty za dzierżawę myjni – dezynfektorów w kwocie 6 400 zł. Jednocześnie w par. 10 pkt.4 Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do napraw w/w sprzętu. Proszę o informacje dotyczące: a. daty produkcji myjni – dezynfektorów b. czy myjnie posiadają paszporty techniczne z datami aktualnych przeglądów oraz czy w/w paszporty zostaną udostępnione Wykonawcy c. kto zapewnia środki eksploatacyjne do w/w myjni	Ad.a. 2 sztuki 2022r., 13 sztuk 2014r. Ad.b. Tak, posiadają paszporty, które zostaną udostępnione wykonawcy Ad.c. Środki zapewnia wykonawca
72	Zgodnie z dokumentacją przetargową Wykonawca może wypożyczyć od Zamawiającego: wózki transportowe w ilości 3 sztuki do transportu, brudnej bielizny, czystej bielizny, materiałów do sterylizacji. Koszt dzierżawy wynosi 242 zł. netto miesięcznie. Prosimy o potwierdzenie iż powyższa kwota dotyczy 3 sztuk łącznie 242 zł.	Zamawiający potwierdza kwota 242zł dotyczy dzierżawy 3 wózków
73	Prosimy o informacje kto zapewnia środek do transportu zwłok. W przypadku gdy należy to do obowiązków Wykonawcy prosimy o doprecyzowanie wymagań w	Wózki do transportu zwłok zapewnia zamawiający







# "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

	powyższym zakresie.	
74	Proszę o dodanie zapisu w umowie umożliwiającemu obydwu stronom wypowiedzenie umowy, z trzymiesięcznym skutkiem.	Zamawiający nie wyraża zgody
75	Kto ( pracownicy Wykonawcy czy Zamawiającego) odpowiada za mycie i dezynfekcję sprzętu rehabilitacyjnego oraz fizykoterapeutycznego?	Sprzęt specjalistyczny dezynfekuje pracownik zamawiającego, wyposażenie typu karetki, drabinki należą do pracownika wykonawcy
76	Proszę podać ilość łóżek w poszczególnych oddziałach	O/chorób wewnętrznych- 32 O/chirurgii ogólnej – 18 O/ położniczo –ginekologiczny – 18 O/ pediatryczny – 15 O/ neonatologiczny z pododdziałem patologii noworodka – 14 O/ AiIT – 6 O/hospicyjno paliatywny – 6 O/ rehabilitacji neurologicznej i ogólnoustrojowej – 22 SOR – 10 ZOL – 25 O/ortopedii – 14
77	Kto zapewnia wózki do transportu posiłków. W przypadku gdy należy to do obowiązków Wykonawcy prosimy o doprecyzowanie ilości i wymagań w powyższym zakresie.	Zapewnianie wózków do transportu żywności nie należy do wykonawcy
78	Czy Zamawiający posiada zmywarki do naczyń? Kto zapewnia środki do ich eksploatacji? Jeśli Wykonawca – proszę podać ich typ, ilość lub podać nazwę i średniomiesięczne zużycie obecnie stosowanych.	Zamawiający nie posiada zmywarek do naczyń.

PRZEWODNICZĄCY  
Komisji Przetargowej  
*Stefania Przybylska*  
Stefania Przybylska

