



Jadowniki, 26.09.2024 r.

Zn. spr.: SA.270.2.21.2024

## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

zadania pod nazwą:

**„Dostawa z montażem małej infrastruktury leśnej na leśne miejsce postoju  
w Leśnictwie Jodłówka”**



Zamawiający: **Nadleśnictwo Brzesko**  
**Jadowniki, ul. Brzeska 59,**  
**32-800 Brzesko**

## 1. Adres obiektu budowlanego - wiat:

Nadleśnictwo Brzesko – Obręb ewidencyjny Brzesko 0001, działka nr 4299

## 2. Opracowanie:

Marek Oryńczak (Instruktor techniczny)

### I. CZĘŚĆ OPISOWA

#### • Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie, transport i montaż ławostółów (stół + ławki), drewnianego ogrodzenia (płotków), stojaka na rowery oraz drewnianego stelaża do tablic do Leśnictwa Jodłówka:

- 3 komplety ławostółów o długości stołu 2,50 m, szerokości 90 cm długości ławek 2,70 m, szerokości siedziska 0,35 m, bez oparcia. Odległość stołu od ławki 0,35 m, wysokość ławki 0,45 m, wysokość stołu 0,80 m z tolerancją +/- 3%. Stoły z litego drewna jodłowego. Zabezpieczenie drewna lakierobejcą – w kolorze najbardziej zbliżonym do naturalnego. Część nadziemna zabezpieczona środkiem gruntującym, posiadającym przyczepność, tworzący elastyczną, trwałą i odporną powłokę oraz gwarantujący doskonałą szczelność, komplet przytwierdzony do fundamentu.

Ryc. 1. Wzór ławostółu z wymiarami




- 7 kompletów ogrodzenia (płotków) po 2,0 m długości i wysokości 1,0 m. Deski z litego drewna jodłowego, nieobrzynane o szerokości ok 0,25 m. Dolna deska montowana na wysokości ok 0,25 m, górna na ok 0,75 m. Średnica słupka ok 0,25 m. Zabezpieczenie drewna lakierobejcą – w kolorze zbliżonym najbardziej do naturalnego.

Ryc. 2. Wzór ogrodzenia z wymiarami




- Ogrodzenie (słupki) przymocowane do kotw przystosowanych do montażu drewnianych słupków przytwierdzone do betonu. Beton o wymiarach 20x20x40 cm.

Ryc. 3 Sposób montażu



- 1 szt. Stojak na rowery długość 1,0 m, szerokość 0,70 m i wysokości 0,50 m. Średnica tarcicy 7cm x 10 cm. Stojak z litego drewna iglastego. Zabezpieczenie drewna lakierobejcą. Część nadziemna zabezpieczona środkiem ochronnym. Środek gruntujący, posiadający przyczepność, tworzący elastyczną, trwałą i odporną powłokę oraz gwarantujący doskonałą szczelność. Stojak przymocowany do kotwy przytwierdzonej do betonu o wymiarach 20x20x40 cm.

Ryc. 4. Wzór stojaka z wymiarami



- 1 szt. Stelaż pod tablice informacyjne drewniany o wysokości 2,0 m, długości 1,2 m, średnicy drewna ok. 0,20 m, miejsce na tablice o wymiarach 0,70 m x 1,0 m. Pokryty daszkiem o długości 1,30 m materiał blacha ocynkowana, dwustronnie zadaszony o długości (jednostronnie) ok 0,20 m. Zabezpieczenie drewna lakierobejcą, stelaż przymocowany do kotwy przytwierdzony do betonu. Wymiary betonu 20x20x40 cm. Montaż planszy za pomocą blachowkrętów z podkładką gumową. Plansze do montażu dostarczy Zamawiający.

Ryc. 5 Drewniany stelaż na tablice



## **II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

### **1. Lokalizacja Inwestycji**

Nadleśnictwo Brzesko  
Leśnictwo Jodłówka  
Jodłówka 701 B  
32-765 Rzezawa

Lokalizacja Google Maps (miejsce dostawy):

49°59'30.3"N 20°36'02.1"E

Leśnictwo Jodłówka oddz. 35-b, działka 4299

### **2. Termin realizacji zamówienia**

Realizacja zamówienia do dnia 29 listopada 2024 r.

### **3. Warunki płatności**

Zamawiający oświadcza, że posiada zdolność płatniczą, gwarantującą terminowe regulowanie zobowiązań wobec Wykonawcy. Zapłata za wykonane prace nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej Zamawiającemu faktury VAT. Faktura będzie płatna przelewem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu na konto bankowe wskazane na fakturze.

### **4. Odbiór przedmiotu zamówienia**

Jeżeli w toku odbioru dostawy zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- a) Jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;
- b) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od przyjęcia dostawy żądając naprawienia szkody.

- c) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanej uprzednio dostawy jako wadliwej.

## **5. Gwarancja**

Produkt powinien posiadać gwarancję minimum 2-letnią, w tym na powłoki malarskie

Zatwierdzam:

**NADLEŚNICZY**  
**Nadleśnictwa Brzesko**  
**Paweł Dziągiewski**

*/podpisano elektronicznie/*