

podpisał elektronicznie:

**MAŁOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
/-/**

z up.
bryg. mgr inż. Przemysław Pręcerek

WZP.2370.14.10.2022.ŁB



**Zamawiający: Komenda Wojewódzka
Państwowej Straży Pożarnej
w Krakowie**

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA DOSTAWĘ 5 SZT. SAMOCHODÓW
UPRZYWILEJOWANYCH W RUCHU**

Kraków, dnia 17 czerwca 2022 r.

Rozdział I Zamawiający

Zamawiającym jest

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
ul. Zarzecze 106, 30-134 Kraków

tel. 47 835 91 50

www: <https://www.gov.pl/web/kwpsp-krakow>

e-mail: przetargi@straz.krakow.pl

NIP 675-00-07-386

REGON 350132584

www: https://platformazakupowa.pl/pn/malopolska_straz
(ogólny platformy zakupowej Małopolskiej Państwowej Straży Pożarnej)

https://platformazakupowa.pl/pn/malopolska_straz/proceedings?input_proceedings_search=&globalMode%5B%5D=all&proceeding_type%5B%5D=all&search-in%5B%5D=1&search-in%5B%5D=2&search-in%5B%5D=3&search-in%5B%5D=4&company-divisions%5B%5D=1784

(adres strony internetowej na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia)

Rozdział II Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) - zwanej dalej także ustawą PZP.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie będzie stosował tzw. „uprzedniej oceny ofert” zgodnie z dyspozycją z art. 139 PZP.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy PZP.

Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia stosuje się przepisy przywołanej ustawy PZP oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. W sprawach nieuregulowanych ustawą PZP zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: **dostawa 5 samochodów uprzywilejowanych w ruchu.**

Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:

- 1. Zadanie A – Lekki samochód rozpoznawczo – ratowniczy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni.**
- 2. Zadanie B – Lekki samochód rozpoznawczo – ratowniczy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu.**
- 3. Zadanie C – Lekki samochód rozpoznawczo – ratowniczy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem.**
- 4. Zadanie D – Lekki samochód kwatermistrzowski dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej;**
- 5. Zadanie E – Lekki samochód operacyjny dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie.**

Samochody muszą być fabrycznie nowe, nie używane i muszą spełniać wymagania przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dla pojazdu straży pożarnej uprzywilejowanego w ruchu drogowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.). Dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdów jako uprzywilejowanych w ruchu mają być dostarczone najpóźniej na dzień odbioru faktycznego. Samochody muszą spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy oraz wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.).

Samochody muszą być oznakowane numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP poz. 3 oraz z 2021 r. poz. 4).

Samochody i sprzęt silnikowy musi zostać wydany z pełnymi zbiornikami: paliwa i płynów eksploatacyjnych.

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić na swój koszt dodatkowe badanie techniczne umożliwiające zarejestrowanie samochodu jako pojazd specjalny w ruchu.

Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania:

- a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w SWZ;
- b) być fabrycznie nowy (nie używany) i zgodny z obowiązującymi normami.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 2A – 2E do niniejszej specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej SWZ.

Zadanie „C” zostało podzielone na 2 opcje – opis opcji zawiera załącznik nr 2C. Wykonawcy ubiegający się o realizację ww. zadania musi złożyć ofertę na wszystkie opcje pod rygorem niezgodności oferty z SWZ.

Wybierając najkorzystniejszą ofertę w ramach ww. zadania Zamawiający dokona porównania i oceny ofert w ramach każdej z opcji. Zamawiający będzie preferował wybór najkorzystniejszej oferty w ramach najwyższej opcji (pojazd z najbogatszym wyposażeniem) na jaką pozwolą środki finansowe zabezpieczone na realizację danego zadania.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części, na które Wykonawca może złożyć ofertę.

Wykonawcy mogą złożyć ofertę na wszystkie części lub na wybraną część.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej przez Wykonawcę.

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących realizacji niniejszego zamówienia (zgodnie z art.60 ustawy PZP).

Wypełnione przez Wykonawcę załączniki nr 2A – 2E (w zależności o które zadanie ubiega się Wykonawca) SWZ stanowią część oferty i nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 107 ust. 2 ustawy PZP.

Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 3 do SWZ – projekt umowy.

Kody CPV:

- 34144200-0 pojazdy służb ratowniczych
- 34114110-3 pojazdy ratownicze

Rozdział IV Termin wykonania zamówienia

Zamówienie należy zrealizować w **terminie do dnia 30 listopada 2022 r.**

Za spełnienie terminu wykonania zamówienia uznaje się dokonanie odbioru faktycznego przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem odbioru.

Rozdział V Podstawy wykluczenia

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

I. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy PZP:

1. *Wykonawcy będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:*
 - a) *udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,*
 - b) *handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,*
 - c) *o którym mowa w art. 228 – 230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46 – 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1 – 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),*
 - d) *finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,*
 - e) *o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,*
 - f) *powierzenia wykonywania pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),*
 - g) *przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270– 277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,*
 - h) *o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej*
– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2. *jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1,*
3. *wobec którego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;*

4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5. jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba, że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

II. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy PZP:

Wykonawca w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

III. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 7) ustawy PZP:

Wykonawca który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady.

IV. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 8) ustawy PZP:

Wykonawca który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych.

V. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 9) ustawy PZP:

Wykonawca który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

VI. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 10) ustawy PZP:

Wykonawca który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia

VII. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835):

- *Wykonawcy wymienionemu w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy,*
- *Wykonawcy, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy,*
- *Wykonawcy, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.*

VIII. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie rozporządzenia Rady Unii Europejskiej (UE) nr 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1):

1. *Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:*
 - a) *obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;*
 - b) *osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub*

- c) *osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.*
2. *Na zasadzie odstępstwa od lit. a) właściwe organy mogą zezwolić na udzielenie i dalsze wykonywanie zamówień, których przedmiotem jest:*
- a) *eksploatacja, utrzymanie, likwidacja potencjału jądrowego do zastosowań cywilnych, i gospodarowanie odpadami promieniotwórczymi pochodzącymi z tego potencjału, zaopatrzenie go w paliwo, ponowne przetwarzanie paliwa i zapewnienie jego bezpieczeństwa, oraz kontynuacja projektowania, budowy i oddania do eksploatacji potrzebne do ukończenia cywilnych obiektów jądrowych, a także dostawa prekursorów do wytwarzania medycznych radioizotopów i na potrzeby podobnych zastosowań medycznych, technologii krytycznych na potrzeby monitorowania promieniowania środowiskowego, jak również współpraca w dziedzinie cywilnego wykorzystania energii jądrowej, w szczególności w dziedzinie badań i rozwoju;*
 - b) *współpraca międzyrządowa w ramach programów kosmicznych;*
 - c) *dostarczanie absolutnie niezbędnych towarów lub świadczenie absolutnie niezbędnych usług, które mogą być dostarczane lub świadczone wyłącznie przez osoby, o których mowa w lit. a), lub których dostarczenie lub świadczenie w wystarczającej ilości lub w wystarczającym wymiarze mogą zapewnić wyłącznie osoby, o których mowa w ust. a);*
 - d) *funkcjonowanie przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych Unii i państw członkowskich w Rosji, w tym delegatur, ambasad i misji, lub organizacji międzynarodowych w Rosji korzystających z immunitetów zgodnie z prawem międzynarodowym,*
 - e) *zakup, przywóz lub transport gazu ziemnego i ropy naftowej, w tym produktów rafinacji ropy naftowej, a także tytanu, aluminium, miedzi, niklu, palladu i rudy żelaza z Rosji lub przez Rosję do Unii; lub*
 - f) *zakup, przywóz lub transport do Unii węgla oraz innych stałych paliw kopalnych, wymienionych w załączniku XXII, do dnia 10 sierpnia 2022 r. ”.*

Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w pkt I.1., I.2. i I.5. oraz II. – VI., jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

- 1) *naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;*
- 2) *wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub Zamawiającym;*

- 3) *podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:*
- a) *zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy,*
 - b) *zreorganizował personel,*
 - c) *wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,*
 - d) *utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,*
 - e) *wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.*

Rozdział VI Warunki udziału w postępowaniu

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ustawy PZP, dotyczące:

1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie ustanowił wymagań w tym zakresie.

2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie ustanowił wymagań w tym zakresie.

3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie ustanowił wymagań w tym zakresie.

4. Zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający nie ustanowił wymagań w tym zakresie.

Rozdział VII Podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego

Wykonawca do oferty załącza:

1. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę w imieniu firmy składającej ofertę - powinno być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za

zgodność z oryginałem (za wyjątkiem osób wpisanych w KRS) o ile ofertę składa pełnomocnik.

2. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3. Wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom wraz z podaniem przez Wykonawcę firm podwykonawców. Wykaz ten stanowi element formularza oferty, należy go wypełnić jeżeli Wykonawca przewiduje udział podwykonawców w realizacji zamówienia. Brak wypełnienia stosownych pól formularza oferty w tym zakresie uznany będzie za informację, że Wykonawca nie zamierza powierzyć podwykonawcom żadnych części zamówienia.

Przedmiotowe środki dowodowe (składane wraz z ofertą):

1. Uzupełnione i podpisane załączniki nr 2A – 2E (w zależności o które zadanie ubiega się Wykonawca) do SWZ.
2. Karta katalogowa lub równoważny dokument (np. zdjęcia, wizualizację, opisy, foldery) zawierającą dane techniczne zaoferowanego pojazdu, w tym: zwymiarowane rysunki poglądowe (m.in. boki, przód oraz tył pojazdu).
3. Oświadczenie o dostarczeniu najpóźniej w dniu odbioru faktycznego wyciągu ze świadectwa homologacji, karty pojazdu, badania technicznego oraz innych dokumentów niezbędnych do zarejestrowania pojazdu jako pojazd uprzywilejowany w ruchu – dotyczy wszystkich zadań.

Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający nie będzie wzywał do ich uzupełnienia, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzaniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

Podmiotowe środki dowodowe (składane wraz z ofertą):

1. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w formie JEDZ opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi załącznik do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument JEDZ składa każdy z Wykonawców, w zakresie jakim każdy z Wykonawców wskazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu (dotyczy również każdego wspólnika spółki cywilnej). Instrukcja wypełnienia JEDZ załączono do niniejszej specyfikacji (część D JEDZ – potwierdza brak podstaw do wykluczenia z postępowania również na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach

w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego).

2. Oświadczenie Podwykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w formie JEDZ opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym - jeżeli Wykonawca przewiduje udział podwykonawców w realizacji zamówienia (część D JEDZ – potwierdza brak podstaw do wykluczenia z postępowania również na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego).
3. Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby techniczne, zawodowe, finansowe lub ekonomiczne o braku istnienia wobec niego podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie w formie JEDZ, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie musi zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym - jeżeli dotyczy (część D JEDZ – potwierdza brak podstaw do wykluczenia z postępowania również na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego).
4. Zobowiązanie Podmiotu udostępniającego zasoby o oddaniu ich do dyspozycji Wykonawcy. Oświadczenie musi zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi załącznik do SWZ. Oświadczenie musi zawierać min. elementy wymienione w art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych (jeżeli dotyczy).
5. Oświadczenia Wykonawcy, Podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli występuje) oraz Podwykonawcy (jeżeli występuje) o niepodleganiu wykluczenia z postępowania na podstawie rozporządzenia Rady Unii Europejskiej (UE) nr 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. (Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego pisma).

Podmiotowe środki dowodowe (składane na wezwanie):

1. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (*dotyczy również podwykonawcy i podmiotu udostępniającego zasoby*).
2. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt. 1 lit. a) i b) Rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych

środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem *(dotyczy również podwykonawcy i podmiotu udostępniającego zasoby)*.

3. Aktualnego odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie w § 2 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy *(dotyczy również podwykonawcy i podmiotu udostępniającego zasoby)*.
4. Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania *(dotyczy również podwykonawcy i podmiotu udostępniającego zasoby)*.

Inne dokumenty:

Najpóźniej w dniu odbioru faktycznego Wykonawca dostarczy dokumentację techniczną pojazdu tj.:

1. Instrukcję użytkowania i konserwacji sporządzoną w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Książkę gwarancyjną w języku polskim, z zapisami zgodnymi z postanowieniami niniejszej umowy.
3. Dokumentacje niezbędną do rejestracji pojazdu jako samochód uprzywilejowany w ruchu – dotyczy wszystkich zadań.
4. Wykaz punktów serwisowych znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Wykresy WFS dla $f=149,0000$ i szerokości pasma 20 kHz.

Ww. dokumenty są niezbędne do przeprowadzenia pozytywnego odbioru faktycznego.

Każdy z podmiotów występujących wspólnie zobowiązany jest do złożenia JEDZ, oświadczeń i dokumentów określonych w rozdziale VII SWZ. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wskazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (wspólnicy spółki cywilnej, konsorcja itp.) ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie należytego wykonania umowy.

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z przedsiębiorcą występującym jako pełnomocnik pozostałych (lider).

Wykonawca, który przewiduje udział podwykonawców w celu w wskazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania każdego z podwykonawców oddzielnie w formie JEDZ. Oświadczenie musi zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez właściwego podwykonawcę.

Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów w celu w wskazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu dla każdego z podmiotów podpisane elektronicznie przez właściwy podmiot udostępniający swoje zasoby.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Wykonawca zgodnie z art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia. W tym celu musi przedstawić Zamawiającemu:

- a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
- c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia

W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

W przypadku, gdy ww. oświadczenia lub dokumenty są sporządzone w innym języku niż język polski Wykonawca przedstawi tłumaczenia na język polski wskazanych przez siebie i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 125 ust. 1 i art. 273 ustawy PZP, Zamawiający skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile będą one nadal aktualne.

Zamawiający może zażądać przedstawiania oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w niniejszym rozdziale składane są w formie przewidzianej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. .

Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie znajdują zapisy § 4 Rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.

Rozdział VIII Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

1. W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami (składanie ofert, oświadczeń, dokumentów, zawiadomień, pytań oraz przekazywanie informacji) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/malopolska_straz/proceedings?input_proceedings_search=&globalMode%5B%5D=all&proceeding_type%5B%5D=all&search-in%5B%5D=1&search-in%5B%5D=2&search-in%5B%5D=3&search-in%5B%5D=4&company-divisions%5B%5D=1784

Za datę i godzinę wpływu dokumentu w przedmiotowym postępowaniu przyjmuje się termin złożenia dokumentu na platformie zakupowej.

2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, oświadczeń itp. zostały opisane w regulaminie internetowej platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o. o. dostępnym na stronie platformy

oraz instrukcji dla Wykonawców dostępnej na stronie przedmiotowego postępowania w pozycji: wymagania i specyfikacja. Ponadto wszystkie niezbędne instrukcje potrzebne do użytkowania przedmiotowej platformy znajdują się pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.

3. W przypadku wpłynięcia pytań dotyczących SWZ (za pomocą ww. platformy) Zamawiający obowiązany jest udzielić odpowiedzi na ww. pytania, które zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy PZP wpłynęły do Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert to jest **11 lipca 2022 r.** Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie przedmiotowego postępowania pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/malopolska_straz/proceedings?input_proceeding_s_search=&globalMode%5B%5D=all&proceeding_type%5B%5D=all&search-in%5B%5D=1&search-in%5B%5D=2&search-in%5B%5D=3&search-in%5B%5D=4&company-divisions%5B%5D=1784

4. Zamawiający udzielać będzie wyjaśnień treści SWZ na zasadach określonych w art. 135 ustawy PZP.
5. W sprawach technicznych związanych z obsługą platformy należy kontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta nr tel. (22) 101 02 02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl, które udzieli wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji oraz innych aspektów technicznych.
6. Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania się z Wykonawcami, oprócz opisanego powyżej.
7. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdorazowej zmianie danych kontaktowych przedstawionych w ofercie, w szczególności: zmiany adresu siedziby, nr telefonu, maila, nr konta bankowego.

Rozdział IX Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

- st. kpt. mgr Łukasz Buczek przetargi@straz.krakow.pl
- sekc. mgr Renata Tekiela przetargi@straz.krakow.pl

Rozdział X Wymagania dotyczące wadium

1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:
 - zadanie „A” - w wysokości 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące zł 00/100),

- zadanie B - w wysokości 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące zł 00/100),
- zadanie C - w wysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy zł 00/100),
- zadanie D - w wysokości 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące zł 00/100),
- zadanie E - w wysokości 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące zł 00/100).

2. Wadium może być wniesione:

- a) w pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Nr NBP O/O Kraków nr 45 1010 1270 0024 2413 9120 0000,
- b) w gwarancjach bankowych,
- c) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
- d) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Wadium winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert.

4. Jeżeli wadium będzie wniesione w pieniądzu warunkiem uznania wpłaty wadium będzie wpływ przekazanych środków na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wadium będzie wniesione w innej formie niż w pieniądzu winno być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym gwaranta.

5. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych zapisami ustawy PZP.

6. W przypadku wniesienia wadium na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w taki sposób, aby umożliwiło to jego identyfikację (dało się utożsamić ze złożoną ofertą). Zamawiający rekomenduje, aby w tytule przelewu wskazać m.in nr postępowania oraz nazwę Wykonawcy, który składa ofertę w przypadku, gdy wadium wpłacane jest z innego konta niż konto firmowe Wykonawcy. Zamawiający zaleca dołączenie potwierdzenia wykonania przelewu do oferty).

7. Wszystkie formy wadium powinny mieć określoną ważność zgodną z okresem związania ofertą. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8. Zasady zwrotu wadium określone są w art. 98 ustawy PZP.

Rozdział XI Termin związania ofertą

1. Okres związania ofertą wynosi **90 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i upływa w dniu **22 października 2022 r.**

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania oferta określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania oferta zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.
3. Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą i dopuszczalna jest tylko z jednoczesnym przedłużeniem ważności wadium albo z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa wyżej nie powoduje utraty wadium.

Rozdział XII Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Oferta winna być sporządzona i podpisana, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
3. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, zgodnie z dyspozycją art. 63 ust. 1 ustawy PZP.
4. Oferta musi być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione.
5. Jeżeli ofertę w imieniu Wykonawcy składa pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z pozostałych złożonych wraz z ofertą dokumentów. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest umocowany. W razie wątpliwości przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje umocowanie do poświadczania zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
6. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 z późn. zm.), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w module „NIEJAWNA CZĘŚĆ OFERTY”. Wykonawca zobowiązany

jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy PZP.

Aby zastrzeżenie było skuteczne należy również dołączyć wykaz zastrzeżonych dokumentów wraz z uzasadnieniem, że spełniono łącznie następujące warunki:

- a) informacja ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub inny posiadający wartość gospodarczą,
- b) informacja nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
- c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Brak takiej formy zastrzeżenia oznaczać będzie, że wszystkie złożone przez Wykonawcę dokumenty są jawne i mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania.

7. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie formularza ofertowego, którego wzór stanowi załącznik do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w formularzu ofertowym.
8. W przypadku braku wskazania w formularzu oferty udziału podwykonawców i czynności jakie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcą, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie przewiduje udziału podwykonawców w realizacji zamówienia.
9. W przypadku braku wskazania w formularzu oferty obowiązku podatkowego wynikającego dla Zamawiającego, zgodnie z art. 225 ustawy PZP, Zamawiający przyjmie, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie skutkował powstaniem u Zamawiającego obowiązku podatkowego wynikającego z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Powyższy zapis ma zastosowanie również w sytuacji w której Wykonawca w formularzu oferty wypełni następujący zapis „Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył¹ objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła² złotych. Stawka podatku wynosi.....%”, a nie zaznaczy jedne z poniższych opcji:
 - „wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług**
 - wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług**”
10. Do oferty należy dołączyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdziale VII SWZ.

11. Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, zgodnie z art. 93 ustawy PZP.
12. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi być złożone w oryginale.
13. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z wymaganiami SWZ.
14. Oferta alternatywna (wariantowa) nie będzie brana pod uwagę lecz zostanie odrzucona wraz z ofertą podstawową.
15. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie
16. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem platformy. Zmiany złożonej oferty lub jej wycofanie należy dokonać zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie platformy.

Rozdział XIII Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej:

https://platformazakupowa.pl/pn/malopolska_straz/proceedings?input_proceedings_search=&globalMode%5B%5D=all&proceeding_type%5B%5D=all&search-in%5B%5D=1&search-in%5B%5D=2&search-in%5B%5D=3&search-in%5B%5D=4&company-divisions%5B%5D=1784

2. Sposób złożenia oferty opisany został w instrukcji użytkownika dostępnej na ww. platformie.
3. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć **w terminie do dnia 25 lipca 2022 r., do godziny 11:00.**
4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
5. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej. Sposób wycofania oferty został opisany w instrukcji użytkownika dostępnej na ww. platformie.
6. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.

7. Za datę i godzinę wpływu dokumentu w przedmiotowym postępowaniu przyjmuje się termin złożenia dokumentu na platformie zakupowej.
8. Otwarcie ofert nastąpi w **dniu 25 lipca o godzinie 11:15**.
9. Otwarcie ofert jest niejawne.
10. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
11. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
 - 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 - 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
12. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
13. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Rozdział XIV Opis sposobu obliczenia ceny

1. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy i zawiera w sobie wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia. Za sposób przeprowadzenia kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.
1. Wykonawca poda cenę oferty w formularzu ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ, jako cenę brutto z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT). W przypadku wystąpienia różnic w formularzu oferty w wartości netto i brutto, Zamawiający przyjmie jako obowiązującą cenę brutto i odpowiednio (zgodnie z zasadami ustawy Prawo zamówień publicznych) skoryguje kwotę netto.
2. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku.
3. Wykonawca poda w formularzu ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny

i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 ustawy PZP w związku z art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP).

4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
5. Jeżeli Wykonawca złożył ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, wskazuje ich wartość bez kwoty podatku oraz podaje stawkę podatku VAT, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała zastosowanie.

Rozdział XV Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %)

cena	60 %
parametry techniczne	30 %
gwarancja	10%

Ceny ofert porównane zostaną przy użyciu metody proporcjonalnej.

$$\text{Wskaźnik}_{\text{ceny}} = \text{Cena}_{\text{minimalna}} / \text{Cena}_{\text{badana}} * 100 * 60\%$$

gdzie:

Cena_{minimalna} – najniższa cena spośród złożonych ofert

Cena_{badana} – cena badanej oferty

W kryterium „cena” Wykonawca może uzyskać maksymalny wynik 60 pkt.

Parametry techniczne oceniane będą w oparciu o następujące kryterium:

- moc silnika w kW (proporcjonalnie maks.) 10 pkt
- automatyczna skrzynia biegów (nie/ tak) 0/10 pkt
- powierzchnia przestrzeni ładunkowej (długość x szerokość)

w cm² bez uwzględnienia strat na nadkola
(proporcjonalnie maks.) – dotyczy zadań „A” – „D” lub,
pojemność przestrzeni ładunkowej w litrach przy
rozłożonych siedzeniach (proporcjonalnie maks.) – dotyczy zadania „E” 10 pkt

$$\text{Pkt}_{\text{moc silnika}} = \text{Moc}_{\text{badana}} / \text{Moc}_{\text{maksymalna}} * 100 * 10\%$$

gdzie:

Moc_{badana} – moc zaoferowanego pojazdu w badanej ofercie

Moc_{maksymalna} – najwyższa moc silnika spośród złożonych ofert.

$$\text{Pkt}_{\text{przestrzeń ładunkowa}} = \text{Przestrzeń}_{\text{badana}} / \text{Przestrzeń}_{\text{maksymalna}} * 100 * 10\%$$

gdzie:

Przestrzeń_{badana} – Powierzchnia przestrzeni ładunkowej (dotyczy zadań „A” – „D”) lub pojemność przestrzeni ładunkowej (dotyczy zadania „E”) zaoferowanego pojazdu w badanej ofercie

Przestrzeń_{maksymalna} – największa powierzchnia przestrzeni ładunkowej spośród złożonych ofert (dotyczy zadań „A” – „D”) lub największa pojemność przestrzeni ładunkowej spośród złożonych ofert (dotyczy zadania „E”).

$$\text{Wskaźnik}_{\text{parametry techniczne}} = \text{Pkt}_{\text{moc silnika}} + \text{Pkt}_{\text{przestrzeń ładunkowa}} + \text{Pkt}_{\text{skrzynia biegów}}$$

W kryterium „parametry techniczne” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 30 pkt.

Gwarancja zostanie

– Gwarancja (proporcjonalnie maks.) 100 pkt

$\text{Wskaźnik}_{\text{gwarancja}} = \text{wartość ocenianej oferty} / \text{najwyższa wartość spośród złożonych ofert} * 100 \text{ pkt}$

$$\text{Wskaźnik}_{\text{gwarancja}} = \text{Pkt}_{\text{gwarancja}} * 10\%$$

Uwaga:

MINIMALNY wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 24 miesiące. W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji lub nie podanie (wpisanie) gwarancji, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako niezgodna z SIWZ.

MAKSYMALNY okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty okres 60 miesięcy i taki zostanie uwzględniony także w umowie.

Okres gwarancji i wsparcia należy podać w pełnych okresach 12-miesięcznych (np. 24 miesiące, 36 miesięcy). Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji i wsparcia podany w niepełnych okresach 12-miesięcznych, wówczas Zamawiający zaokrągli podane miesiące do pełnego okresu 12-miesięcznego wg. następujących zasad:

- od 1 do 6 miesięcy w dół do poprzedniego pełnego okresu 12-miesięcznego (np. 26 miesięcy – Zamawiający do obliczeń przyjmie okres 24 miesięcy),
- od 7 do 11 miesięcy w górę do następnego pełnego okresu 12-miesięcznego po miesiącu wskazanym przez Wykonawcę (np. 31 miesięcy – Zamawiający do obliczeń przyjmie 36 miesięcy).

Powyższe zaokrąglenia zostaną również uwzględnione w umowie

Uzyskane w powyższy sposób wskaźniki zostaną zsumowane dla każdego Wykonawcy w każdym zadaniu, dając w wyniku ocenę punktową oferty.

Zamówienie otrzyma Wykonawca, który uzyska największą ilość punktów w każdym zadaniu.

Rozdział XVI Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
 - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 - b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - c) unieważnieniu postępowania.
2. Z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej SWZ), Zamawiający podpisze umowę. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.
3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 264 ust. 1 ustawy PZP, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę
5. Wykonawca, o którym mowa w ust. 2, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy,

które stanowią załącznik do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.

6. Wybrany Wykonawca winien wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w rozdziale XVII SWZ, najpóźniej w dniu podpisania umowy.
7. Zgodnie z art. 263 ustawy PZP, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

Rozdział XVII Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający żądać będzie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % wartości brutto oferty. Zabezpieczenie winno być wniesione najpóźniej na dzień podpisania umowy.
2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
 - a) pieniądzu,
 - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 - c) gwarancjach bankowych,
 - d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wykonawca w trakcie realizacji umowy może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 2 z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
4. Zabezpieczenie w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy zamawiającego Nr NBP O/O Kraków nr 45 1010 1270 0024 2413 9120 0000.
5. Warunkiem uznania wpłaty zabezpieczenia będzie wpływ przekazanych środków na rachunek Zamawiającego przed podpisaniem umowy.
6. W przypadku, gdy zabezpieczenie będzie wniesione w formie gwarancji lub poręczeń, gwarancje i poręczenia muszą zawierać zapisy gwarantujące wypłatę kwoty zabezpieczenia na każde pisemne wezwanie zgłoszone przez Zamawiającego. Gwarancja / poręczenie winny być bezwarunkowe i nieodwołalne. Zamawiający zastrzega sobie

prawo wcześniejszej akceptacji treści gwarancji / poręczenia. Nie akceptowalne będą gwarancje / poręczenia, których wypłata kwoty zabezpieczenia uzależniona jest od przedstawienia gwarantowi potwierdzenia własnoręczności podpisów przez adwokata, notariusza lub bank prowadzący rachunek Beneficjenta.

- 1) 100% wysokości zabezpieczenia przysługiwać będzie Zamawiającemu w okresie od dnia podpisania umowy do dnia podpisania protokołów odbioru faktycznego przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego przedmiotu umowy za należycie wykonane.
 - 2) 30% wysokości zabezpieczenia stanowić będzie zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady i przysługiwać będzie Zamawiającemu w okresie od dnia podpisania protokołów odbioru faktycznego przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego przedmiotu umowy za należycie wykonane do dnia upływu rękojmi wynikającej z oferty wykonawcy, którego oferta została wybrana.
7. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujących terminach:
 - 1) do 30 dni dla okresu, o którym mowa w pkt 6 ppkt. 1),
 - 2) 15 dni dla okresu, o którym mowa w pkt 6 ppkt. 2).
 8. Przy wnoszeniu zabezpieczenia Wykonawca winien powołać się na przedmiot zamówienia podany przez Zamawiającego w rozdziale III SWZ.
 9. Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w szczególności gdy Wykonawca będąc zobowiązany do zapłaty kary umownej na podstawie umowy nie zapłaci jej w terminie lub w ogóle odmówi jej zapłacenia.
 10. W przypadku skorzystania z kwoty zabezpieczenia przez Zamawiającego, na warunkach określonych w pkt 9, kwota zabezpieczenia podlegająca zwrotowi zostanie odpowiednio zmniejszona.

Rozdział XVIII Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy

1. Istotne dla stron postanowienia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian treści umowy w zakresie wskazanym w rozdziale XXI SWZ.
3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej w niemiejszym postępowaniu.

Rozdział XIX Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP.
2. Odwołanie przysługuje na:
 - 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
 - 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
4. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej, w tym formy i terminu wnoszenia odwołania określone są w dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy PZP.

Rozdział XX Informacja o zamówieniach dodatkowych

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia na dodatkowe dostawy, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8) Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

Rozdział XXI Zmiany w umowie

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w umowie (poza wskazanymi w art. 455 ustawy PZP) w przypadku zaistnienia którejkolwiek z niżej wymienionych okoliczności:

1. Zmiana rozwiązań technicznych i/lub technologicznych mających wpływ na realizację przedmiotu umowy, w szczególności poprzez zaoferowanie nowych rozwiązań, ulepszających działanie przedmiotu umowy w stosunku do złożonej oferty (m.in. np. nowszy model sprzętu o lepszych parametrach) lub z powodu zakończenia produkcji lub niedostępności na rynku elementów wyposażenia po zawarciu umowy – dopuszcza się zmianę umowy w zakresie rodzaju, typu lub modelu wyposażenia przedmiotu umowy pod warunkiem, że nowe wyposażenie będzie odpowiadało pod względem funkcjonalności wyposażeniu pierwotnemu, a jego parametry pozostaną niezmiennione lub będą lepsze od pierwotnego. W przypadku wprowadzenia powyższych zmian w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający może wydłużyć termin końcowy określony w umowie o czas niezbędny do prawidłowej realizacji umowy. Zmiana

rozwiązań technicznych dopuszczalna jest przy założeniu, że cena ofertowa nie ulegnie zwiększeniu.

2. Zmiana umowy w zakresie rodzaju, typu lub modelu wyposażenia przedmiotu umowy pod warunkiem, że nowe wyposażenie będzie odpowiadało pod względem funkcjonalności wyposażeniu pierwotnemu, a jego parametry pozostaną niezmiennione lub będą lepsze od pierwotnego. W przypadku wprowadzenia powyższych zmian w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający może wydłużyć termin końcowy określony w umowie o czas niezbędny do prawidłowej realizacji umowy. Zmiana rozwiązań technicznych dopuszczalna jest przy założeniu, że cena ofertowa nie ulegnie zwiększeniu.
3. Zmiana zakresu dostarczanego asortymentu w przypadku braku dostępności produktów/surowców niezbędnych do wytworzenia zaoferowanego asortymentu, spowodowanego np. zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z obrotu na terytorium Unii Europejskiej produktu niezbędnego do wykonania dostawy lub zakończenia serii produkcji danej bryły meblowej. Zmiana jest dopuszczalna pod warunkiem, iż nowe produkty będą posiadać parametry techniczne nie gorsze od pierwotnie zaoferowanych, a także pod warunkiem zachowania funkcjonalności i pierwotnego przeznaczenia zastępowanego asortymentu. Zamawiający może wydłużyć termin końcowy określony w umowie o czas niezbędny do prawidłowej realizacji umowy. Zmiana dopuszczalna jest przy założeniu, że cena ofertowa nie ulegnie zwiększeniu.
4. Wydłużenie terminu końcowego określonego w umowie, gdy konieczność dokonania zmiany będzie niezbędna w celu zapewnienia prawidłowej realizacji przedmiotu umowy u użytkowników lub zagrożone byłoby terminowe realizowanie płatności z powodu:
 - a) ograniczonych zasileń budżetowych otrzymywanych od dysponentów nadrzędnych lub,
 - b) opóźnień w procesie zmiany limitów budżetowych właściwych dysponentów.
5. Wydłużenie terminu końcowego określonego w umowie może ulec zmianie w przypadku, gdy Wykonawca udowodni Zamawiającemu, iż z przyczyn od niego niezależnych nie może zrealizować przedmiotu umowy w terminie (np. poprzez nie terminowe dostarczenie przez producenta zamówionych przez Wykonawcę części pojazdu).
6. Wystąpienia konieczności zmiany zakresu umowy np. rezygnacji z części dostawy lub rezygnacji z dostarczenia wyposażenia, które ma być zamontowane na pojazdach (m.in. przez ograniczenie zasileń budżetowych lub ograniczenie przyznanego dofinansowania). Jeżeli zmiany te spowodują konieczność obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy – również obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy.
7. Zmiany umowy są dopuszczalne, gdy konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.
8. Dopuszczalne są zmiany o których mowa w art. 455 ust. 1 ustawy PZP.

9.

10. W przypadku propozycji zmiany umowy pochodzącej od Wykonawcy, Zamawiający podejmie decyzję o zakresie ewentualnej zmiany umowy pod warunkiem, iż zaproponowana zmiana zmienia ogólnego charakteru umowy oraz nie narusza równowagi ekonomicznej zawartej umowy.

11. Każda ewentualna zmiana wymagać będzie odrębnego rozpatrzenia zasadności jej wprowadzenia oraz wymagać będzie formy aneksu do umowy.

Rozdział XXII Informacja o możliwości unieważnienia postępowania

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 257 ustawy PZP, to jest w przypadku jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinalizowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Rozdział XXIII Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej;
- 2) w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul. Zarzecze 106, 30-134 Kraków, pocztą elektroniczną na adres e-mail: daneosobowe@straz.krakow.pl;
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
- 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP;

- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
- 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 8) posiada Pan/Pani:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
 - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 9) nie przysługuje Pani/Panu:
 - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciężącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane

przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Rozdział XXIV Załączniki

- Nr 1 Formularz ofertowy.
- Nr 2A – 2E Opis przedmiotu zamówienia.
- Nr 3 Projekt umowy.
- Nr 4 JEDZ.
- Nr 5 Instrukcja wypełnienia JEDZ.
- Nr 6 Wzór oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
- Nr 7 Wzór oświadczenia Wykonawcy o dostarczeniu wszystkich dokumentów niezbędnych do rejestracji i eksploatacji pojazdu.
- Nr 8 Wzór oświadczenia o aktualności informacji zawartych w JEDZ.
- Nr 9 Wzór oświadczenia o udostępnieniu zasobów.
- Nr 10 Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczenia z postępowania na podstawie rozporządzenia Rady Unii Europejskiej (UE) nr 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. (Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego pism

Załącznik Nr 1

....., dnia

.....
.....
.....

/nazwa, adres Wykonawcy, NIP, REGON, telefon/

O F E R T A

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 5 szt. samochodów uprzywilejowanych w ruchu

Przystępując do udziału w ww. postępowaniu oferujemy:

Zadanie	Producent, model, typ	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Moc silnika w kW	Skrzynia automatyczna (tak/nie)	Powierzchnia przestrzeni ładunkowej w cm²/ pojemność przestrzeni ładunkowej w litrach	Długość gwarancji
Zadanie A Lekki samochód					<i>Podać moc w kW</i>	<i>Tak/nie</i>	<i>Podać powierzchnię w cm²</i>	<i>Podać ilość miesięcy</i>

rozpoznawczo – ratowniczy dla KP PSP w Bochni								
Zadanie B Lekki samochód rozpoznawczo – ratowniczy dla KP PSP w Nowym Targu;					<i>Podać moc w kW</i>	<i>Tak/nie</i>	<i>Podać powierzchnię w cm²</i>	<i>Podać ilość miesiący</i>
Zadanie C Lekki samochód rozpoznawczo – ratowniczy dla KP PSP w Zakopanem		<i>Wartość zamówienia podstawowego:</i> <i>Wartość zamówienia podstawowego + opcja 1:</i>		<i>Wartość zamówienia podstawowego:</i> <i>Wartość zamówienia podstawowego + opcja 1:</i>	<i>Podać moc w kW</i>	<i>Tak/nie</i>	<i>Podać powierzchnię w cm²</i>	<i>Podać ilość miesiący</i>
Zadanie D Lekki samochód kwatermistrzowski dla KP PSP w Dąbrowie Tarnowskiej					<i>Podać moc w kW</i>	<i>Tak/nie</i>	<i>Podać powierzchnię w cm²</i>	<i>Podać ilość miesiący</i>
Zadanie E Lekki samochód operacyjny dla KP PSP w Chrzanowie.					<i>Podać moc w kW</i>	<i>Tak/nie</i>	<i>Podać pojemność w litrach</i>	<i>Podać ilość miesiący</i>

10. Na podstawie art. 225 ustawy PZP oświadczamy (*niepotrzebne skreślić*), że:
- wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług*
 - wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług*
- Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył¹ objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła² złotych. Stawka podatku wynosi.....%

¹ Wpisać nazwę /rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

² Wpisać wartość netto (bez kwoty podatku) towaru/towarów lub usługi.

Do oferty załączamy:

1. Wypełniony i zatwierdzony załącznik nr 2.
2. Pełnomocnictwo.....
3. Kartę katalogową lub równoważny dokument zawierającą dane techniczne zaoferowanego pojazdu.....
4. Oświadczenie o dostarczeniu najpóźniej w dniu odbioru faktycznego dokumentację potwierdzającą dopuszczenie do eksploatacji przez UDT.
5. JEDZ.
6.
7.

Załącznik nr 2A

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dostawa 1 szt. lekkiego samochodu rozpoznawczo ratowniczego typu pick-up z napędem 4x4 dla KP PSP Bochnia

Lp. 1.	Wymagania minimalne 2.	Propozycja Wykonawcy 3.
1.	Spełnia wymagania prawa o ruchu drogowym (ważna homologacja na pojazd bazowy).	<i>Podać markę, model, wersję:</i>
2.	Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2022, nadwozie typu PICK UP, napęd 4x4.	<i>Podać rok produkcji</i>
3.	Spełnia wymagania dla pojazdu straży pożarnej uprzywilejowanego w ruchu drogowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.).	<i>Spełnia/ nie spełnia</i>
4.	Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.	<i>Spełnia/ nie spełnia</i>
5.	Kolorystyka i oznaczenia pojazdu: a) Kolor nadwozia czerwony (RAL 3000 lub zbliżony), dopuszczalna okleina z tworzyw sztucznych odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. b) Oznakowanie pojazdu – zgodne z Zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, oraz z Zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 09 marca 2021 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej <i>numery operacyjne zostaną podane wybranemu wykonawcy po zawarciu umowy.</i> c) Boki i tył pojazdu oklejony taśmą wyróżniającą odbłaskową.	<i>Spełnia/ nie spełnia</i>
6.	Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski, a w przypadku samochodów wyprodukowanych lub dopuszczonych do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej albo w Republice Turcji, jak również wyprodukowanych w innym państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),	<i>Podać masę rzeczywistą pojazdu</i>

	dopuszczenie wydaje się po ustaleniu przez jednostkę dopuszczającą, że wyrób zapewnia bezpieczeństwo publiczne lub ochronę zdrowia i życia oraz mienia na poziomie nie niższym niż jest to określone w Polskich Normach. Kompletne świadectwo dopuszczenia oraz sprawozdanie z badań należy dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru techniczno - jakościowego. Jeżeli na oferowany pojazd zgodnie z obowiązującymi przepisami świadectwo dopuszczenia pojazdu nie jest wymagane to Wykonawca przedłoży oświadczenie, że masa rzeczywista pojazdu nie przekracza 3000 kg najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego.	
7.	Wymiary pojazdu: - długość całkowita min. 5250 mm, - szerokość całkowita (bez lusterek) min. 1800 mm - wysokość całkowita (bez urządzeń sygnalizacyjnych na dachu) min. 1800 mm, - rozstaw osi – min. 3050 mm.	<i>Podać wymiary:</i> <i>Długość -</i> <i>Szerokość -</i> <i>Wysokość -</i> <i>Rozstaw osi -</i>
8.	Parametry trakcyjne: a. kąt natarcia min. 20°. b. kąt zejścia min. 20°. c. kąt rampowy min. 20°. d. prześwit minimalny bez obciążenia min. 205 mm (mierzone do najniższego punktu elementów napędowych pojazdu) e. głębokość brodenia min. 500 mm.	<i>Podać parametry:</i> <i>a) kąt natarcia</i> <i>.....</i> <i>b) kąt zejścia</i> <i>c) kąt rampowy</i> <i>.....</i> <i>d) prześwit minimalny</i> <i>bez obciążenia</i> <i>e) głębokość brodenia</i>
9.	Ilość drzwi – 4, drzwi pełnowymiarowe, posiadające możliwość niezależnego otwierania, ilość miejsc – 5, wszystkie siedzenia wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, fotel kierowcy z regulacją wysokości. Fotele wykonane z materiału łatwo zmywalnego lub pokrowce łatwo zmywalne zachowujące kształt i właściwości foteli kierowcy oraz pasażerów posiadające zabezpieczenie przed samoczynnym zsuwaniem podczas użytkowania pojazdu przez kierowcę i pasażerów jednocześnie nieograniczające możliwości regulacji foteli we wszystkich płaszczyznach regulacji, które posiadają fotele (kanapy i oparcia).	<i>Spełnia/nie spełnia</i>
10.	Napęd - silnik wysokoprężny o mocy co najmniej 180 KM - spełniający wymagania w zakresie czystości spalin, zgodne z wymogami obowiązującymi w czasie dostawy. Pojemność min. 2000 cm ³ .	<i>Podać moc w kW/KM</i> <i>.....</i>
11.	Skrzynia biegów – automatyczna min. 6-cio biegowa lub manualna minimum 6-cio biegowa + wsteczny.	<i>Spełnia/ nie spełnia</i>
12.	Samochód wyposażony w napęd obu osi z możliwością odłączenia jednej z osi oraz blokadą ułatwiającą poruszanie się w terenie. Reduktor, blokada tylnego mostu.	<i>Spełnia/ nie spełnia</i>
13.	Układ kierowniczy – ze wspomaganiem.	<i>Spełnia/ nie spełnia</i>
14.	Układ hamulcowy – hydrauliczny ze wspomaganiem.	<i>Spełnia/ nie spełnia</i>
15.	Obręcze kół min. 17" fabryczne, ze stopów lekkich,	<i>Spełnia/ nie spełnia</i>

	ogumienie uniwersalne (szosowo-terenowe). Drugi komplet kół z oponami zimowymi.	
16.	Pełnowymiarowe koło zapasowe (bieżnik taki sam jak na kołach podstawowych).	<i>Spełnia/ nie spełnia</i>
17.	Rejestrator jazdy zamontowany w kabinie w taki sposób, aby swoim zasięgiem obejmował drogę przed pojazdem oraz pobocze (chodnik) po obu stronach drogi, wyposażony w układ zasilania, antenę GPS i uchwyt transportowy. Parametry minimalne: rozdzielczość ekranu Full HD 1920x1080p, prędkość nagrywania 30 klatek/s, kąt widzenia - 140 stopni, wyposażony w obiektyw stało-ogniskowy o jasności f/1,8, obsługa wymiennych kart pamięci o pojemności 256 GB (transfer 10 MB/s), obsługa minimum funkcji: automatyczne rozpoczęcie nagrywania wraz z uruchomieniem silnika, nagrywanie w pętli, pozycjonowanie GPS, tryb parkingowy, oprogramowanie do odtwarzania na zewnętrznym komputerze. Podłączony na stałe do instalacji elektrycznej samochodu.	<i>Spełnia/ nie spełnia</i>
18.	W zestawie podnośnik, klucz do kół, trójkąt ostrzegawczy, fabryczny zestaw narzędzi przewidzianych do wyposażenia pojazdu przez producenta, gaśnica proszkowa ABC o masie środka gaśniczego 2 kg – przewożone w pojeździe.	<i>Spełnia/ nie spełnia</i>
19.	<p>a) oświetlenie pojazdu uprzywilejowanego w ruchu: belka sygnałowa typu LED koloru niebieskiego i czerwonego (zapewniająca możliwość poruszania się pojazdu w kolumnie), z podświetlanym napisem pośrodku „STRAŻ”, nie może wystawać poza obrys pojazdu i nie krótsza niż 80% szerokości dachu.</p> <p>b) dwie lampy typu LED koloru niebieskiego zamontowane z przodu pojazdu w grillu lub za grillem pojazdu,</p> <p>c) dwie lampy typu LED koloru niebieskiego zamontowane z tyłu pojazdu, /mogą być na zabudowie/, z możliwością odrębnego włączania do jazdy w kolumnie,</p> <p>d) urządzenie sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej pojazdu uprzywilejowanego uruchamiane manipulatorem zmontowanym w miejscu umożliwiającym obsługę przez kierowcę i dowódcę. Manipulator z wbudowanym mikrofonem do podawania komunikatów przez megafon-miejsce montażu do uzgodnienia z zamawiającym. Urządzenie dźwiękowe (min. 3 modulowane tony). Poziom ekwiwalentny ciśnienia akustycznego generowanego przez urządzenie, mierzony całkowitym miernikiem poziomu dźwięku wg krzywej korekcyjnej „A”, w odległości 7 m przed pojazdem na wysokości 1 m od poziomu powierzchni, na której stoi pojazd, musi wynosić min. od 110 dB(A) do 118 dB(A). Poziom ekwiwalentny ciśnienia akustycznego generowanego przez urządzenie, mierzony całkowitym miernikiem</p>	<i>Spełnia/ nie spełnia</i>

poziomu dźwięku wg. krzywej korekcyjnej „A” w kabinie pojazdu, przy włączonej sygnalizacji dźwiękowej nie może przekroczyć 85 dB(A) dla każdego rodzaju dźwięku o zmiennym tonie.

Urządzenie musi posiadać możliwość nadawanie komunikatów głosowych na zewnątrz pojazdu.

Wzmacniacz zamontowany pod przednim fotelem (nie powodując zmniejszenia manewrowości fotel w żadnym zakresie – ukryty) lub ukryty w przestrzeni pod deską rozdzielczą (wewnątrz w samochodzie znajduje się tylko mikrofon ze zintegrowanymi przyciskami sterującymi modulacją dźwięku, światłami błyskowymi na dachu, z przodu i tyłu pojazdu).

Głośnik/i przystosowane fabrycznie do montażu zewnętrznego, zamontowany z przodu pojazdu (ukryty wewnątrz przedniej części pojazdu poza kabiną pasażerską), gwarantujący rozchodzenie się sygnału do przodu wzdłuż osi wzdłużnej pojazdu, dopasowane impedancyjnie do wzmacniacza celem uzyskania maksymalnej efektywności i bezpieczeństwa. Instalacja głośników zabezpieczona przed uszkodzeniem i czynnikami atmosferycznymi.

Wykonawca dostarczy w dniu odbioru protokół z badania akustycznego sygnałów potwierdzający parametry urządzenia, oraz badanie głośności w kabinie pasażerskiej.

- e) W kabinie kierowcy zamontowane 2 radiotelefony przewoźne dwusystemowe przewoźne z modułem GPS. Radiotelefony dwusystemowe spełniające minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do Rozkazu Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej dopuszczony do stosowania w sieci PSP (Dz.Urz.KGPSP.2019.7).

Ponadto radiotelefony wyposażone w min. 1 mikrofonogłośniki bluetooth umożliwiające prowadzenie korespondencji radiowej na zewnątrz pojazdu.

Radiotelefon należy zainstalować z wykorzystaniem zestawów rozłącznych. Instalacja antenowa - antena samochodowa VHF wraz z fiderami antenowymi o parametrach:

- Długość elektryczna anteny: $\lambda/4$
- Impedancja: 50 Ω
- Zysk energetyczny: min. 2,0 dBi
- Polaryzacja: pionowa
- Typ złącza antenowego: BNC

- Strojzenie: Skracanie pręta antenowego.
- Mocowanie anteny umożliwia jej złożenie

Wraz z radiotelefonem należy dostarczyć oprogramowanie radiotelefonu i okablowanie niezbędne do programowania radiotelefonu kompatybilne z systemem Microsoft Windows 10.

Wymagany WFS dla $f=149,0000$ mniejszy, równy 1,4.

Należy dostarczyć wykresy WFS dla $f=149,0000$ i szerokości pasma 20 kHz dla każdej anteny.

Urządzenia fabryczne samochodu oraz pozostałe zamontowane w trakcie zabudowy pojazdu nie mogą powodować zakłóceń w pracy urządzeń łączności.

Miejsce montażu radiotelefonu wraz z osprzętem należy uzgodnić z zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia.

- f) Radiotelefon dwusystemowy noszony z mikrofonogłośnikiem – 2 kpl. z ładowarką zasilaną z instalacji samochodu spełniające minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 4 do instrukcji stanowiącej załącznik do Rozkazu Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej dopuszczony do stosowania w sieci PSP (Dz.Urz.KGPSP.2019.7).
- g) Tablet o parametrach minimalnych:
 Długość przekątnej ekranu 10”,
 procesor 8 rdzeni o taktowaniu zegara 1.7 GHz,
 pamięć wewnętrzna 32 GB
 pamięć RAM 4 GB
 Rozdzielczość kamery tylna 8 MP
 Tryby nagrywania wideo 1080p
 Kamera przednia Tak
 Rozdzielczość kamery przedniej 5 MP
 Bluetooth Wersja 5.0
 Transmisja LTE
 Podstawowy standard Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11ac)
 Standardy Wi- Fi:
 802.11a
 802.11b
 802.11g
 Wi-Fi 4 (802.11n)
 Wi-Fi 5 (802.11ac)
 Pojemność baterii 7000mAh
 System operacyjny: android
 Spełniający standard IP 65 bądź z dodatkowym etui zabezpieczającym miejsca najbardziej narażone na kurz, piasek i wodę.
 Tablet zamocowany na stałe w uchwycie, z możliwością jego wypięcia, ładowanie z pojazdu, nie z gniazda zapalniczki.

20.	<p>Dodatkowe wyposażenie samochodu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) poduszki powietrzne przednie i boczne kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne. b) System bez kluczykowego dostępu do samochodu. c) kierownica po lewej stronie wielofunkcyjna z regulacją w co najmniej jednej płaszczyźnie, d) klimatyzacja automatyczna, e) tempomat, f) elektrycznie sterowane (regulowane) i podgrzewane lusterka, g) elektryczne sterowanie (opuszczanie i podnoszenie) szyb w drzwiach przednich i tylnych, h) gniazda zapalniczki 2 sztuki w przestrzeni pasażerskiej i 2 sztuki w przestrzeni ładunkowej, 2 gniazda USB w przestrzeni pasażerskiej i 2 gniazda USB w przestrzeni ładunkowej, i) homologowany hak holowniczy kulowy do holowania przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej min. 3000 kg, wraz ze złączem elektrycznym (gniazdo 13-pinowe oraz dodatkowy adapter (przejściówka) 13/7 pin, j) dywaniki gumowe z wysokimi brzegami przód i tył, k) światła przeciwmgielne przednie, l) światła do jazdy dziennej oraz światła główne w technologii LED, m) radioodtwarzacz fabryczny, n) kamera cofania, o) immobiliser, p) centralny zamek sterowany z pilota. q) Siedzenia wyłożone tapicerką z tkaniny odpornej na uszkodzenia i zabrudzenia, łatwo zmywalnej lub skóry, 	<p><i>Przy każdej pozycji wpisać spełnia lub nie spełnia</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a) b) c) d) <i>Opcja automat dwustrefowa</i> e) f) g) h) i) j) k) l) m)
21.	<p>Wyciągarka o napędzie elektrycznym, zamontowana z przodu pojazdu, minimalna siła uciągu na pierwszym zwoju co najmniej równa 120% dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu /DMC/, wyciągarka wyposażona w: linę z tworzyw sztucznych (syntetyczna) o długości minimum 20 m zakończoną kauszą, sterowana przewodowo lub bezprzewodowo. Siła liny zamontowanej do wyciągarki powinna mieć siłę uciągu przynajmniej 2x uciąg wyciągarki oraz przynajmniej siłę uciągu 3x DMC pojazdu. Dodatkowo osprzęt dostosowany do maksymalnej siły uciągu np. szkle, taśmy, zblocze pas do drzewa. Nie dopuszcza się zamontowania wyciągarki wystającej poza obrys pojazdu za wyjątkiem kauszy oraz rolek wyciągarki. Wyciągarka powinna posiadać niezależne zabezpieczenie zasilania elektrycznego, zabezpieczające instalacje elektryczną pojazdu przed uszkodzeniem w momencie przeciążenia wyciągarki. Gniazdo sterowania wyciągarką z pilota przewodowego winno być zamontowane /umiejscowione/ na wyciągarce lub w przedziale kabiny pasażerskiej pojazdu. Długość przewodu pilota sterującego wyciągarką powinna umożliwiać sterowanie wyciągarką z</p>	<p><i>Podać producenta, model, typ wyciągarki.</i></p> <p>.....</p> <p>.....</p>

	kabiny pojazdu.	
22.	<p>Zabudowa skrzyni ładunkowej „hard top” na całej jej długości w kolorze samochodu z możliwością łatwego dostępu do wnętrza przestrzeni ładunkowej przez klapy boczne i klapę tylną, klapy otwierane do góry unoszone przy pomocy amortyzatorów gazowych, klapy wyposażone w uchwyty z zamkiem na klucz umożliwiające ich łatwe otwarcie, (nie dopuszcza się klap bocznych i tylnej wykonanych ze szkła i materiałów przezroczystych). Otwór każdej z klap bocznych nie może być mniejszy niż długość: 85 cm; wysokość: 40 cm. Zabudowa wykonana z aluminium lub laminatu</p> <p>Dach zabudowy na równej wysokości z dachem kabiny załogi (dopuszcza się zabudowę wyższą max 5 cm).</p> <p>Przedział sprzętowy, ładunkowy, bagażowy winien być wyposażony w oświetlenie LED włączane automatycznie po otwarciu przedziału. Powierzchnia podłogi antypoślizgowa przestrzeń bagażowa (boki zabudowy) oraz tylna klapa zabezpieczone powłoką natryskową poliuretanową odporną na ścieranie i uderzenia.</p> <p>Przedział ładunkowy podzielony w poziomie na 2 części z możliwością regulacji wysokości półki górnej. Dolna półka (podłoga) wysuwana w całej przestrzeni hard topu, wysuw min. 70 cm, konstrukcja podłogi oraz półki zapewniająca ładowność min. 150 kg, z możliwością zablokowania podłogi po wysunięciu, zabezpieczenie przed samowolnym wysunięciem. W zestawie: pojemniki euro o wymiarach 60c40c27 – 10 szt.</p> <p>Dodatkowo zestaw do montażu sprzętu pożarniczego obejmującego min.: torbę do ratownictwa medycznego PSP R1, gaśnicę 6 kg, butlę tlenową 10 l, agregat prądotwórczy Honda EU30i.</p> <p>W przedziale po prawej stronie w pobliżu drzwi zabudowy zamontowana latarka kątowna LED przeciwwybuchowa. Powinna posiadać 4 tryby pracy: wysoki, niski, pulsacyjny oraz moonlight pozwalający dostosować sprzęt do swoich potrzeb. Latarka o jasności min. 170 lm wyposażona w technologię Smoke Cutter, dzięki której można użyć bursztynowej lub czarnej nakładki i zwiększyć zasięg światła we mgle lub dymie. Wraz z latarką ładowarka 230 V i 12V, uchwyt ładujący,</p>	<i>Spełnia/ nie spełnia</i>
23.	<p>Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewnić pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną, przy jej maksymalnym obciążeniu.</p> <p>W kabinie 2 oznakowane gniazda zapalniczek 12V oraz min. 2 gniazda USB, taki sam zestaw gniazd w przestrzeni bagażowej.</p>	<i>Spełnia/ nie spełnia</i>
24.	<p>Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatorów.</p> <p>Dodatkowo zainstalowany wyłącznik ładowarek latarek oraz radiotelefonów dorecznych zamontowanych w kabinie</p>	<i>Spełnia/ nie spełnia</i>

	kierowcy.	
25.	Dodatkowe oświetlenie manewrowe oświetlające otoczenie pojazdu (boki i tył) umożliwiające manewrowanie w nocy w trudno dostępnym terenie, włączane oddzielnym włącznikiem z kabiny załogi w zasięgu kierowcy pojazdu. Oświetlenie winno być zamontowane w zabudowie pojazdu oraz w sposób zabezpieczający przed jego mechanicznym uszkodzeniem. Z tyłu pojazdu zamontowane drogowe lampy wczesnego ostrzegania lub ewentualnie fala świetlna.	<i>Spełnia/ nie spełnia</i>
26.	Pojazd wyposażony w integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła o napięciu 230V. System samo wypięcia aktywowany po przekręceniu stacyjki pojazdu. System zabezpieczony tak aby nie można było odpalić pojazdu jeśli nie dojdzie do wypięcia wtyczki. Ładowarka buforująca zamocowana w pojeździe. System powinien być kompletny, gotowy do ładowania akumulatorów bez użycia zewnętrznych układów prostowniczych. W kabinie kierowcy sygnalizacja wizualna i dźwiękowa podłączenia instalacji do zewnętrznego źródła. Wtyczka do instalacji w komplecie z gniazdem. Wtyczka z przewodem elektrycznym długości min. 6 m.	<i>Spełnia/ nie spełnia</i>
27.	Dopuszczenia i homologacje, dokumentacja: a) Wyciąg ze świadectwa homologacji na samochód podstawowy, karta pojazdu – przy dostawie, b) Pojazd ma spełniać warunki niezbędne do zarejestrowania na terenie RP. c) Dodatkowe badanie techniczne umożliwiające zarejestrowanie jako pojazd uprzywilejowany w ruchu – przy dostawie, na koszt Wykonawcy, Instrukcja obsługi, książka gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych – przy dostawie.	<i>Spełnia/ nie spełnia</i>
28.	Rura wydechowa z tyłu po lewej stronie pojazdu przystosowana do wyciągu spalin.	<i>Spełnia/ nie spełnia</i>
29.	Metalowa osłona silnika lub aluminiowa zapewniająca zabezpieczenie komory silnikowej.	<i>Spełnia/ nie spełnia</i>

:

Załącznik nr 2B

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA samochodu lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego dla JRG Nowy Targ

typu pickup z napędem 4x4

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego, spełniającego poniższe wymagania:

l.p.	Wymagania zamawiającego	Spełnia/nie spełnia, opis
1.	Samochód musi spełniać wymagania: - prawa o ruchu drogowym (ważna homologacja na samochód podstawowy). Pojazd musi posiadać wszelkie dokumenty niezbędne do rejestracji, w tym min. świadectwo homologacji lub świadectwo zgodności WE. - polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.	<i>Spełnia/Nie spełnia</i>
2.	Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.	<i>Spełnia/Nie spełnia</i>
3.	Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2022, nadwozie typu PICK UP, liczba miejsc do siedzenia – 5, ilość drzwi – 4.	<i>Podać markę, model, typ, rok prod.</i>
4.	Kolorystyka pojazdu: - kolor nadwozia czerwony (dopuszczalna okleina z tworzyw sztucznych odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV).	<i>Spełnia/Nie spełnia</i>
5.	Silnik z zapłonem samoczynnym, moc min. 150 KM, pojemność silnika min. 1,9 l, maksymalny moment obrotowy min. 360 Nm., silnik produkowany seryjnie, bez przeróbek. Silnik spełniający obowiązujące normy emisji spalin.	<i>Spełnia/Nie spełnia</i>
6.	Skrzynia biegów manualna 6 biegowa lub automatyczna.	<i>Podać rodzaj skrzyni</i>
7.	Napęd 4x4, z możliwością odłączenia jednej z osi, reduktor, blokada tylnego mechanizmu różnicowego.	<i>Spełnia/Nie spełnia</i>
8.	Kierownica po lewej stronie, wielofunkcyjna, regulowana min. w dwóch płaszczyznach.	<i>Spełnia/Nie spełnia</i>
9.	Pojemność zbiornika paliwa min. 75 l.	<i>Spełnia/Nie spełnia</i>
10.	Wymiary pojazdu: - długość całkowita min. 5260 mm, - rozstaw osi min. 3080 mm - prześwit pod osiami min. 220 mm. - kąt natarcia min. 20 st. - kąt zejścia min. 20 st. - długość przestrzeni ładunkowej min. 1520 mm - szerokość przestrzeni ładunkowej min. 1530 mm	<i>Spełnia/Nie spełnia</i>
11.	Obręcze kół ze stopów lekkich - fabrycznie nowe,	<i>Spełnia/Nie spełnia</i>

l.p.	Wymagania zamawiającego	Spełnia/nie spełnia, opis
	ogumienie całoroczne uniwersalne (szosowo-terenowe) minimum 18 cali (dopuszczalne felgi stalowe min. 17 cali), z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych i terenowych.	<i>Podać jakie</i>
12.	Pełnowymiarowe koło zapasowe	<i>Spełnia/Nie spełnia</i>
13.	Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane.	<i>Spełnia/Nie spełnia</i>
14.	Kamera cofania lub czujniki cofania tylne z wyświetlaczem (informacja o odległości wyświetlana w polu widzenia kierowcy).	<i>Spełnia/Nie spełnia</i> <i>Podać system</i>
15.	Elektryczne sterowanie szyb w drzwiach przednich i tylnych.	<i>Spełnia/Nie spełnia</i>
16.	<p>Pojazd wyposażony minimum w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - układ kierowniczy ze wspomaganiem. - immobiliser - system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania ABS, - ostrzeżenie o awaryjnym hamowaniu. - ostrzeżenie przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu, - ostrzeżenie przed kolizją z przodu pojazdu, - wspomaganie nagłego hamowania, - zapobieganie opuszczenia pasa ruchu, - system stabilizacji toru jazdy, - system kontroli trakcji, - system ostrzegania przed kolizją (piesi, rowerzyści, pojazdy), - system automatycznego powiadamiania o wypadku E-Call, - automatyczne światła drogowe, - system wspomagania ruszania pod górę, - system kontroli prędkości zjazdu ze wzniesienia, - tempomat, - automatyczne wycieraczki szyby przedniej z czujnikiem deszczu, - klimatyzacja, 	<i>Spełnia/Nie spełnia</i>
17.	Min. poduszki powietrzne przednie, boczne i kurtynowe kierowcy i pasażera.	<i>Spełnia/Nie spełnia</i>
18.	Radioodtworacz fabryczny.	<i>Spełnia/Nie spełnia</i>
19.	Dywaniki gumowe w przedziale kabiny.	<i>Spełnia/Nie spełnia</i>
20.	Centralny zamek sterowany z pilota.	<i>Spełnia/Nie spełnia</i>
21.	Siedzenia wyłożone tapicerką z tkaniny odpornej na uszkodzenia, łatwo zmywalną lub skóra.	<i>Spełnia/Nie spełnia</i>
22.	Tylne dolne klapy opuszczane za pomocą amortyzatora, zamykane centralnym zamkiem wraz z pozostałymi drzwiami pojazdu.	<i>Spełnia/Nie spełnia</i>
23.	Podnośnik, klucz do kół, trójkąt ostrzegawczy, fabryczny zestaw narzędzi przewidzianych do wyposażenia pojazdu przez producenta, gaśnica min. 2 kg - przewożone w pojeździe.	<i>Spełnia/Nie spełnia</i>

l.p.	Wymagania zamawiającego	Spełnia/nie spełnia, opis
24.	Hak holowniczy kulowy, homologowany z instalacją elektryczną i gniazdem 13 – pinowym do podłączenia przyczepy + przejściówka na gniazdo standardowe (7 pinowe). Hak holowniczy o max masie holowania 3000 kg.	<i>Spełnia/Nie spełnia</i>
25.	W kabinie 2 sztuki gniazd zapalniczki 12V (w tym jedno gniazdo zapalniczki do podłączenia wideorejestratora, gniazdo powinno być zasilane po załączeniu zapłonu i bez zasilania po wyłączeniu zapłonu) i 2 sztuki gniazd USB po jednym dostępnym z przodu i z tyłu kabiny pasażerskiej.	<i>Spełnia/Nie spełnia</i>
26.	<p>W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon dwusystemowy przewoźny z modułem GPS. Radiotelefon dwusystemowy spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do Rozkazu Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji łączności radiowej dopuszczony do stosowania w sieci PSP (Dz. Urz. KG PSP 2019.7). Radiotelefon należy zainstalować centralnie w osi wzdłużnej pojazdu, w przestrzeni pomiędzy kierowcą a pasażerem np. w konsoli dachowej lub obok skrzyni biegów (do ustalenia z zamawiającym na etapie dostawy). Instalacja antenowa - antena samochodowa VHF wraz z fiderami antenowymi o parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Długość elektryczna anteny: $\lambda/4$ • Impedancja: 50 Ω • Zysk energetyczny: min. 2,0 dBi • Polaryzacja: pionowa • Typ złącza antenowego: BNC • Strojenie: Skracanie pręta antenowego. • Mocowanie anteny umożliwia jej złożenie <p>Wymagany dodatkowy przycisk sterowania nadawaniem PTT który umożliwi prowadzenie korespondencji radiowej bez trzymania mikrofonogłośnika oraz wyprowadzony mikrofon, jeśli wymagane.</p> <p>Wymagany WFS dla $f=149,0000$ mniejszy, równy 1,4.</p> <p>Należy dostarczyć protokół z pomiaru WFS.</p> <p>Do radiotelefonu należy dołączyć zestaw do programowania i strojenia spełniający następujące wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Oprogramowanie i osprzęt niezbędny do realizacji czynności związanych z programowaniem i strojeniem, podlegające bieżącemu uaktualnianiu w miarę wprowadzania zmian kompatybilny z 	<i>Podać producenta, model, typ radiotelefonu przewoźnego i sposób montażu</i>

l.p.	Wymagania zamawiającego	Spełnia/nie spełnia, opis
	<p>Windows 10;</p> <p>– Oprogramowanie do programowania radiotelefonów powinno umożliwiać współpracę z komputerami poprzez RS232 lub USB. W przypadku zastosowania RS232 należy zapewnić współpracujący konwerter USB-RS232;</p> <p>Urządzenia fabryczne samochodu oraz pozostałe zamontowane w trakcie zabudowy pojazdu nie mogą powodować zakłóceń w pracy urządzeń łączności. Miejsce montażu radiotelefonów wraz z osprzętem należy uzgodnić z zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. Radio zaprogramowane zgodnie z wymaganiami zamawiającego.</p>	
27.	<p>Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewnić pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną, przy jej maksymalnym obciążeniu.</p>	<i>Spełnia/Nie spełnia</i>
28.	<p>Dodatkowa instalacja elektryczna (dokładana poza fabryczną) wyposażona w główny wyłącznik prądu, jako zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatorów dla urządzeń dodatkowo zainstalowanych w pojeździe poza wyposażeniem fabrycznym, tj. wyłącznik ładowarek latarek oraz radiotelefonu, itp.</p> <p>Dodatkowo do przestrzeni ładunkowej musi zostać doprowadzona instalacja umożliwiająca w przyszłości wykonanie montażu dodatkowych ładowarek dla latarek i radiostacji.</p>	<i>Spełnia/Nie spełnia</i>
29.	<p>Pojazd wyposażony w integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła o napięciu 230V. System samo wypięcia aktywowany po przekręceniu stacyjki pojazdu. System zabezpieczony tak aby nie można było odpalić pojazdu jeśli nie dojdzie do wypięcia wtyczki. Ładowarka buforująca zamocowana w pojeździe System powinien być kompletny, gotowy do ładowania akumulatorów bez użycia zewnętrznych układów prostowniczych. W kabinie kierowcy sygnalizacja wizualna i dźwiękowa podłączenia instalacji do zewnętrznego źródła. Wtyczka do instalacji w komplecie z gniazdem. Wtyczka z przewodem elektrycznym długości min. 6 m. Dopuszczalne alternatywnie szybkowypinalne złącze magnetyczne 12V, gdzie bez podłączenia wtyczki na stykach roboczych nie ma napięcia. Gniazdo zabezpieczone klapką ochronną. Do tego wymagany dostosowany dla dostarczanego pojazdu zewnętrzny prostownik z przewodem długości 6m i wtyczką roboczą systemu ładowania (prostownik z możliwością podłączenia do akumulatora w czasie</p>	<i>Podać typ i parametry.</i>

l.p.	Wymagania zamawiającego	Spełnia/nie spełnia, opis
	uruchamiania pojazdu).	
30.	W pojeździe zamontowany układ zabezpieczający przed nadmiernym rozładowaniem się akumulatorów.	<i>Spełnia/Nie spełnia</i>
31.	<p>Na dachu pojazdu belka sygnałowa nisko profilowa typu LED koloru niebieskiego i czerwonego (zapewniająca możliwość poruszania się pojazdu w kolumnie), z podświetlanym napisem pośrodku „STRAŻ”,</p> <p>a. z przodu pojazdu w grillu zamontowane dwie lampy typu LED koloru niebieskiego,</p> <p>b. z tyłu pojazdu, zamontowane dwie lampy typu LED koloru niebieskiego w zabudowie tylnej.</p> <p>c. w przednich i tylnych nadkolach pojazdu (lub ich okolicy – do ustalenia z zamawiającym) zamontowane po jednej lampie LED niebieskiej kierunkowej.</p> <p>Generator sygnałów dźwiękowych o mocy wzmacniacza min. 200 W umożliwiający emitowanie modulowanych sygnałów dźwiękowych (min. 3 modulacje) i nadawanie komunikatów głosowych na zewnątrz pojazdu, zamontowany tak, aby w przestrzeni pasażerskiej znajdował się tylko mikrofon ze zintegrowanymi przyciskami sterującymi modulacją dźwięku, światłami błyskowymi na dachu z przodu i z tyłu i po bokach), głośnik (min. 200W lub 2x100W) urządzenia zamontowany z przodu pojazdu w przestrzeni silnikowej za grillem lub w grillu, skierowany do przodu.</p>	<i>Podać typ i parametry</i>
32.	<p>Wyciągarka o napędzie elektrycznym, zamontowana z przodu pojazdu w zderzaku, minimalna siła uciągu na pierwszym zwoju co najmniej równa 120% dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu /DMC/, wyciągarka wyposażona w: linę syntetyczną o długości minimum 25 m zakończoną kauszą (hakiem). Sterowana przewodowo i bezprzewodowo. Nie dopuszcza się zamontowania wyciągarki wystającej poza obrys pojazdu za wyjątkiem kauszy oraz rolek wyciągarki.</p> <p>Wyciągarka powinna posiadać niezależne zabezpieczenie zasilania elektrycznego, zabezpieczające instalacje elektryczną pojazdu przed uszkodzeniem w momencie przeciążenia wyciągarki. Gniazdo sterowania wyciągarką z pilota przewodowego winno być zamontowane /umiejscowione/ w miejscu łatwo dostępnym uzgodnione z zamawiającym. Długość przewodu pilota sterującego wyciągarką powinna umożliwiać sterowanie wyciągarką z kabiny pojazdu. Dodatkowo pas do drzewa, 2x szkła, zblocze.</p>	<i>Podać producenta, model, typ wyciągarki.</i>

l.p.	Wymagania zamawiającego	Spełnia/nie spełnia, opis
33.	Zabudowa skrzyni ładunkowej „hard top” na całej jej długości w kolorze samochodu z możliwością łatwego dostępu do wnętrza przestrzeni ładunkowej przez klapy boczne i klapę tylną, klapy otwierane do góry (wysokość krawędzi klapy po otwarciu nie mniej niż 200 cm od „ziemi”), klapy wyposażone w uchwyty z zamkiem na klucz umożliwiające ich łatwe otwarcie, klapy unoszone przy pomocy amortyzatorów gazowych, (nie dopuszcza się klap bocznych wykonanych ze szkła i materiałów przezroczystych). Zabudowa wykonana z aluminium lub laminatu. Dach zabudowy na równej wysokości z dachem kabiny załogi (dopuszcza się zabudowę wyższą max 5 cm). Przedział sprzętowy, ładunkowy, bagażowy winien być wyposażony w oświetlenie LED włączane automatycznie po otwarciu przedziału.	<i>Spełnia/Nie spełnia podać opis rozwiązania</i>
34.	Dodatkowe oświetlenie manewrowe oświetlające otoczenie pojazdu (boki i tył) umożliwiające manewrowanie w nocy w trudno dostępnym terenie, włączane oddzielnym włącznikiem z kabiny załogi w zasięgu kierowcy pojazdu, oraz po włączeniu biegu wstecznego. Oświetlenie winno być zamontowane w zabudowie pojazdu oraz w sposób zabezpieczony przed jego mechanicznym uszkodzeniem. Nie dopuszcza się montażu lamp nad zabudową.	<i>Spełnia/Nie spełnia</i>
35.	Do przestrzeni transportowej „paki” doprowadzić przewody umożliwiające w przyszłości podłączenie przetwornicy 12/230V o mocy 1500W, z stosownym zabezpieczeniem (instalacja odłączana na głównym wyłączniku prądu opisanym powyżej).	<i>Spełnia/Nie spełnia</i>
36.	W przestrzeni ładunkowej wykonanie zabezpieczenia powłoką natryskowa o wzmocnionej odporności na ścieranie uder, co najmniej poniżej krawędzi burt. Nie dopuszcza się użycia wykładziny skrzyni ładunkowej z tworzywa.	<i>Spełnia/Nie spełnia</i>
37.	Pojazd wyposażony w dodatkowe aluminiową osłonę silnika, skrzyni biegów oraz zbiornika paliwa o grubości nie mniejszej niż 5 mm lub stalową osłonę silnika, skrzyni biegów oraz zbiornika paliwa o grubości nie mniejszej niż 2 mm.	<i>Spełnia/Nie spełnia Podać zaproponowane rozwiązanie</i>
38.	Oznakowanie pojazdu: - pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z Zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2020 poz. 3 i 2021 r. poz. 4 z późn. zm.).	<i>Spełnia/Nie spełnia</i>

l.p.	Wymagania zamawiającego	Spełnia/nie spełnia, opis
	<p>Numery operacyjne dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia.</p> <p>Wymagane dodatkowe oklejenie logiem zamawiającego na bocznych drzwiach – do uzgodnienia z zamawiającym.</p>	
39.	<p>Okres gwarancji minimum 24 miesiące z limitem min. 100 000 KM.</p>	<i>Spełnia/Nie spełnia</i>
40.	<p>Wykonawca dostarczy dokumentację niezbędną do zarejestrowania pojazdu jako uprzywilejowany, wynikającą z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.). Samochód musi spełniać wymagania dla pojazdu uprzywilejowanego potwierdzone odpowiednim dokumentem dostarczonym wraz z pojazdem - dokumenty wydane przez OKRĘGOWĄ STACJĘ KONTROLI POJAZDÓW.</p>	<i>Spełnia/Nie spełnia</i>
41.	<p>Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z samochodem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - instrukcji obsługi samochodu w języku polskim, - dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania samochodu jako pojazd uprzywilejowany. 	<i>Spełnia/Nie spełnia</i>

Załącznik nr 2C

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA samochodu lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego dla KP PSP Zakopane typu pickup z napędem 4x4

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego, spełniającego poniższe wymagania:

Lp.	Wymagania Zamawiającego	Propozycja Wykonawcy
1.	Samochód musi spełniać wymagania prawa o ruchu drogowym (ważna homologacja na samochód podstawowy). Pojazd musi posiadać wszelkie dokumenty niezbędne do rejestracji oraz dokumenty niezbędne do rejestracji jako uprzywilejowany w ruchu.	<i>Spełnia/nie spełnia</i>
2.	Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.	<i>Spełnia/nie spełnia</i>
3.	Spełnia wymagania dla pojazdu straży pożarnej uprzywilejowanego w ruchu drogowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.).	<i>Spełnia/nie spełnia</i>
4.	Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2022, nadwozie typu PICK UP.	<i>Podać markę, model, typ, rok prod.</i>
5.	Liczba miejsc do siedzenia – min. 5. Ilość drzwi - 4	<i>Spełnia/nie spełnia</i>
6.	Silnik z zapłonem samoczynnym, moc min. 180 KM, pojemność silnika min. 2100 cm ³ . Spełniający wymagania w zakresie czystości spalin, zgodnie z wymogami obowiązującymi w czasie dostawy.	<i>Podać moc i poj.</i>
7.	Skrzynia biegów automatyczna.	<i>Spełnia/nie spełnia</i>
8.	Napęd 4x4 – napęd obu osi z możliwością odłączenia jednej z osi oraz blokadą ułatwiającą poruszanie się w terenie. Reduktor, blokada tylnego mostu.	<i>Spełnia/nie spełnia</i>
9.	Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski, a w przypadku samochodów wyprodukowanych lub dopuszczonych do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej albo w Republice Turcji, jak również wyprodukowanych w innym państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), dopuszczenie wydaje się po ustaleniu przez jednostkę dopuszczającą, że wyrób zapewnia bezpieczeństwo publiczne lub ochronę zdrowia i życia oraz mienia na poziomie nie niższym niż jest to	<i>Podać masę</i>

	określone w Polskich Normach. Kompletnie świadectwo dopuszczenia oraz sprawozdanie z badań należy dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru techniczno - jakościowego. Jeżeli na oferowany pojazd zgodnie z obowiązującymi przepisami świadectwo dopuszczenia nie jest wymagane to Wykonawca przedłoży oświadczenie, że masa rzeczywista pojazdu nie przekracza 3000 kg najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego.	
10.	Kolorystyka pojazdu: kolor nadwozia czerwony RAL 3000 lub zbliżony (dopuszczalna okleina z tworzyw sztucznych odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV).	<i>Spełnia/nie spełnia</i>
11.	Oznakowanie pojazdu – zgodne z Zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, oraz z Zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 09 marca 2021 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej <i>numery operacyjne zostaną podane wybranemu wykonawcy po zawarciu umowy.</i>	<i>Spełnia/nie spełnia</i>
12.	Obcęże kół ze stopów lekkich - fabrycznie nowe, ogumienie całoroczne uniwersalne (szosowo-terenowe) minimum 18 cali, z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych i terenowych. Drugi komplet kół wraz z oponami zimowymi.	<i>Spełnia/nie spełnia</i>
13.	Pełnowymiarowe koło zapasowe.	<i>Spełnia/nie spełnia</i>
14.	Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane.	<i>Spełnia/nie spełnia</i>
15.	Wymiary pojazdu: a. długość całkowita min. 5300 mm, b. szerokość całkowita (bez lusterek) min. 1800 mm c. wysokość całkowita (bez urządzeń sygnalizacyjnych na dachu) min. 1800 mm. d. rozstaw osi co najmniej 3160 mm.	<i>Spełnia/ nie spełnia</i>
16.	Parametry trakcyjne: a. kąt natarcia min. 20 st. b. kąt zejścia min. 20 st. c. kąt rampowy min. 20 st. d. głębokość brodenia min 500 mm e. prześwit min. 205 mm	<i>Spełnia/nie spełnia</i>
17.	Światła do jazdy dziennej oraz światła główne w technologii LED.	<i>Spełnia/nie spełnia</i>
18.	Układ kierowniczy ze wspomaganiami.	<i>Spełnia/nie spełnia</i>
19.	Norma czystości spalin zgodne z wymogami obowiązującymi w czasie dostawy.	<i>Spełnia/nie spełnia</i>
20.	Kamera cofania.	<i>Spełnia/nie spełnia</i>

21.	Tempomat.	<i>Spełnia/nie spełnia</i>
22.	System bezkluczykowy dostępu do samochodu.	<i>Spełnia/nie spełnia</i>
23.	Elektryczne sterowanie (opuszczanie i podnoszenie) szyb w drzwiach przednich i tylnych.	<i>Spełnia/nie spełnia</i>
24.	Immobiliser.	<i>Spełnia/nie spełnia</i>
25.	Klimatyzacja automatyczna.	<i>Spełnia/nie spełnia</i>
26.	Poduszki powietrzne przednie i boczne kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne	<i>Spełnia/nie spełnia</i>
27.	Kierownica po lewej stronie, wielofunkcyjna, regulowana.	<i>Spełnia/nie spełnia</i>
28.	Radioodtwarzacz fabryczny.	<i>Spełnia/nie spełnia</i>
29.	Dywaniki gumowe w przedziale kabiny.	<i>Spełnia/nie spełnia</i>
30.	Centralny zamek sterowany z pilota.	<i>Spełnia/nie spełnia</i>
31.	Siedzenia wyłożone tapicerką z tkaniny odpornej na uszkodzenia i zabrudzenia łatwo zmywalnej lub skóry.	<i>Spełnia/nie spełnia</i>
32.	Podnośnik, klucz do kół, trójkąt ostrzegawczy, fabryczny zestaw narzędzi przewidzianych do wyposażenia pojazdu przez producenta, przewożone w pojeździe.	<i>Spełnia/nie spełnia</i>
33.	Hak holowniczy kulowy, homologowany z instalacją elektryczną i gniazdem 13 – pinowym do podłączenia przyczepy + przejściówka na gniazdo standardowe (7 pinowe). Masa holowanej przyczepy min. 3000 kg.	<i>Spełnia/nie spełnia</i>
34.	<p>W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon dwusystemowy przewoźny z modułem GPS. Radiotelefon dwusystemowy spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do Rozkazu Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji łączności radiowej dopuszczony do stosowania w sieci PSP (Dz.Urz.KGPSP.2019.7).</p> <p>Radiotelefon wyposażony w 1 mikrofonogłośniki bluetooth umożliwiające prowadzenie korespondencji radiowej na zewnątrz pojazdu.</p> <p>Radiotelefon należy zainstalować z wykorzystaniem zestawów rozłącznych. Instalacja antenowa - antena samochodowa VHF wraz z fiderami antenowymi o parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Długość elektryczna anteny: $\lambda/4$ • Impedancja: 50 Ω • Zysk energetyczny: min. 2,0 dBi • Polaryzacja: pionowa • Typ złącza antenowego: BNC • Strojenie: Skracanie pręta antenowego. • Mocowanie anteny umożliwia jej złożenie <p>Wraz z radiotelefonem należy dostarczyć oprogramowanie CPS (z licencją) i okablowanie niezbędne do programowania radiotelefonu kompatybilne z systemem Microsoft Windows 10. Wymagany WFS dla $f=149,0000$ mniejszy, równy 1,4. Należy dostarczyć</p>	<i>Spełnia/nie spełnia</i>

wykresy WFS dla $f=149,0000$ i szerokości pasma 12,5 kHz dla każdej anteny.

W kabinie kierowcy zamontowany drugi radiotelefon pracujący GPS, 380-400 MHz.

Wymagany WFS (ang. Standing Wave Ratio - SWR) dla $f=390,0000$ mniejszy w systemie TETRA spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 6 do instrukcji stanowiącej załącznik do Rozkazu Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji łączności radiowej (Dz.Urz.KGPSP.2019.7).

Wraz z radiotelefonem należy dostarczyć oprogramowanie CPS (z licencją) i okablowanie niezbędne do programowania radiotelefonu kompatybilne z systemem Microsoft Windows 10.

Dopuszcza się zastosowanie anteny zewnętrznej zintegrowanej lub równy 1,3. Należy dostarczyć wykresy współczynnika fali stojącej dla $f=390,0000$ i szerokości pasma 25 kHz.

Dodatkowo radiotelefon dwusystemowy noszony z mikrofonogłośnikiem z ładowarką zasilaną z instalacji samochodu spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 4 do instrukcji stanowiącej załącznik do Rozkazu Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji łączności radiowej (Dz.Urz.KGPSP.2019.7).

Tablet o parametrach minimalnych:

Długość przekątnej ekranu 7",

procesor 8 rdzeni o taktowaniu zegara 1.7 GHz,

pamięć wewnętrzna 32 GB

pamięć RAM 4 GB

Rozdzielczość kamery tylna 8 MP

Tryby nagrywania wideo 1080p

Kamera przednia Tak

Rozdzielczość kamery przedniej 5 MP

Bluetooth Wersja 5.0

Transmisja LTE

Podstawowy standard Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11ac)

Standardy Wi-Fi:

802.11a

802.11b

802.11g

Wi-Fi 4 (802.11n)

Wi-Fi 5 (802.11ac)

Pojemność baterii 7000mAh

Spełnia/nie spełnia,

Spełnia/ nie spełnia

	<p>System operacyjny: android</p> <p>Spełniający standard IP 65 bądź z dodatkowym etui zabezpieczającym miejsca najbardziej narażone na kurz, piasek i wodę.</p> <p>Tablet zamocowany na stałe w uchwycie, z możliwością jego wypięcia, ładowanie z pojazdu, nie z gniazda zapalniczki.</p> <p>Urządzenia fabryczne samochodu oraz pozostałe zamontowane w trakcie zabudowy pojazdu nie mogą powodować zakłóceń w pracy urządzeń łączności.</p> <p>Miejsce montażu radiotelefonów wraz z osprzętem należy uzgodnić z zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia.</p>	
35.	<p>Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewnić pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną, przy jej maksymalnym obciążeniu.</p> <p>W kabinie 2 oznakowane gniazda zapalniczek 12V oraz min. 2 gniazda USB, taki sam zestaw gniazd w przestrzeni bagażowej.</p>	<i>Spełnia/nie spełnia</i>
36.	<p>Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatorów.</p> <p>Dodatkowo zainstalowany wyłącznik ładowarek latarek oraz radiotelefonów doręcznych zamontowanych w kabinie kierowcy.</p>	<i>Spełnia/nie spełnia</i>
37.	<p>Pojazd wyposażony w integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła o napięciu 230V. System samo wypięcia aktywowany po przekręceniu stacyjki pojazdu. System zabezpieczony tak aby nie można było odpalić pojazdu jeśli nie dojdzie do wypięcia wtyczki. Ładowarka buforująca zamocowana w pojeździe.</p> <p>System powinien być kompletny, gotowy do ładowania akumulatorów bez użycia zewnętrznych układów prostowniczych. W kabinie kierowcy sygnalizacja wizualna i dźwiękowa podłączenia instalacji do zewnętrznego źródła. Wtyczka do instalacji w komplecie z gniazdem. Wtyczka z przewodem elektrycznym długości min. 6 m.</p>	<i>Spełnia/nie spełnia</i>
38.	<p>Oświetlenie pojazdu uprzywilejowanego w ruchu:</p> <p>d. belka sygnałowa typu LED koloru niebieskiego i czerwonego (zapewniająca możliwość poruszania się pojazdu w kolumnie), z podświetlanym napisem pośrodku „STRAŻ”, nie może wystawać poza obrys pojazdu i nie krótsza niż 80% szerokości dachu.</p> <p>e. dwie lampy typu LED koloru niebieskiego zamontowane z przodu pojazdu w grillu lub za grillem pojazdu,</p> <p>f. dwie lampy typu LED koloru niebieskiego zamontowane z tyłu pojazdu, /mogą być na zabudowie/, z możliwością odrębnego włączania do</p>	<i>Spełnia/nie spełnia</i>

	<p>jazdy w kolumnie,</p> <p>g. urządzenie sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej pojazdu uprzywilejowanego uruchamiane manipulatorem zmontowanym w miejscu umożliwiającym obsługę przez kierowcę i dowódcę. Manipulator z wbudowanym mikrofonem do podawania komunikatów przez megafon-miejsce montażu do uzgodnienia z zamawiającym. Urządzenie dźwiękowe (min. 3 modulowane tony). Poziom ekwiwalentny ciśnienia akustycznego generowanego przez urządzenie, mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku wg krzywej korekcyjnej „A”, w odległości 7 m przed pojazdem na wysokości 1 m od poziomu powierzchni, na której stoi pojazd, musi wynosić min. od 110 dB(A) do 118 dB(A). Poziom ekwiwalentny ciśnienia akustycznego generowanego przez urządzenie, mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku wg. krzywej korekcyjnej „A” w kabinie pojazdu, przy włączonej sygnalizacji dźwiękowej nie może przekroczyć 85 dB(A) dla każdego rodzaju dźwięku o zmiennym tonie.</p> <p>Urządzenie musi posiadać możliwość nadawanie komunikatów głosowych na zewnątrz pojazdu. Wzmacniacz zamontowany pod przednim fotelem (nie powodując zmniejszenia manewrowości fotel w żadnym zakresie – ukryty) lub ukryty w przestrzeni pod deską rozdzielczą (wewnątrz w samochodzie znajduje się tylko mikrofon ze zintegrowanymi przyciskami sterującymi modulacją dźwięku, światłami błyskowymi na dachu, z przodu i tyłu pojazdu).</p> <p>Głośnik/i przystosowane fabrycznie do montażu zewnętrznego, zamontowany z przodu pojazdu (ukryty wewnątrz przedniej części pojazdu poza kabiną pasażerską), gwarantujący rozchodzenie się sygnału do przodu wzdłuż osi wzdłużnej pojazdu, dopasowane impedancyjnie do wzmacniacza celem uzyskania maksymalnej efektywności i bezpieczeństwa. Instalacja głośników zabezpieczona przed uszkodzeniem i czynnikami atmosferycznymi. Wykonawca dostarczy w dniu odbioru protokół z badania akustycznego sygnałów potwierdzający parametry urządzenia, oraz badanie głośności w kabinie pasażerskiej.</p>	
39.	<p>Wyciągarka o napędzie elektrycznym, zamontowana z przodu pojazdu w zderzaku, minimalna siła uciągu na pierwszym zwoju co najmniej równa 120% dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu /DMC/, wyciągarka wyposażona w: linę syntetyczną o długości minimum 20 m zakończoną</p>	<p><i>Spełnia/nie spełnia</i></p>

	<p>kauszą sterowana przewodowo lub bezprzewodowo. Siła liny zamontowanej do wciągarki powinna mieć siłę uciągu przynajmniej 2x uciąg wciągarki oraz przynajmniej siłę uciągu 3x DMC pojazdu. Nie dopuszcza się zamontowania wciągarki wystającej poza obrys pojazdu za wyjątkiem kauszy oraz rolek wciągarki.</p> <p>Wciągarka powinna posiadać niezależne zabezpieczenie zasilania elektrycznego, zabezpieczające instalacje elektryczną pojazdu przed uszkodzeniem w momencie przeciążenia wciągarki. Gniazdo sterowania wciągarką z pilota przewodowego winno być zamontowane /umiejscowione/ na wciągarence lub w przedziale kabiny pasażerskiej pojazdu. Długość przewodu pilota sterującego wciągarką powinna umożliwiać sterowanie wciągarką z kabiny pojazdu. (Dodatkowo pas do drzewa, 2x szkła, zblocze, sprzęt niezbędny do wykorzystania wciągarki dostosowane do masy pojazdu i siły wciągarki)</p>	
40.	<p>Zabudowa skrzyni ładunkowej „hard top” na całej jej długości w kolorze samochodu z możliwością łatwego dostępu do wnętrza przestrzeni ładunkowej przez klapy boczne i klapę tylną, klapy otwierane do góry unoszone przy pomocy amortyzatorów gazowych, klapy wyposażone w uchwyty z zamkiem na klucz umożliwiające ich łatwe otwarcie, (nie dopuszcza się klap bocznych wykonanych ze szkła i materiałów przezroczystych). Otwór każdej z klap bocznych nie może być mniejszy niż długość: 85 cm; wysokość: 40 cm Zabudowa wykonana z aluminium lub laminatu. Dach zabudowy na równej wysokości z dachem kabiny załogi (dopuszcza się zabudowę wyższą max 5 cm).</p> <p>Przedział sprzętowy, ładunkowy, bagażowy winien być wyposażony w oświetlenie LED włączane automatycznie po otwarciu przedziału. Podłoga wysuwana w całej przestrzeni hardtopu, wysuw min. 70 cm, konstrukcja podłogi oraz półki zapewniająca ładowność min. 150 kg, z możliwością zablokowania podłogi po wysunięciu, zabezpieczenie przed samowolnym wysunięciem.</p> <p>Na wysokości burt usytuowana półka składająca się z trzech demontowalnych części. Półka nie montowana do przesuwnej podłogi. Powierzchnia podłogi platformy i półki antypoślizgowa. Przestrzeń bagażowa oraz tylna kłapa zabezpieczone powłoką natryskową poliuretanową odporną na ścieranie i uderzenia.</p> <p>Na w/w platformach i półkach wykonać mocowania na sprzęt ratowniczy, miejsca wykonania mocowań należy uzgodnić z Zamawiającym oraz wyrazić zgodę na zamocowanie dodatkowych uchwytów przez zamawiającego.</p>	<i>Spełnia/nie spełnia</i>
41.	Dodatkowe oświetlenie manewrowe oświetlające	<i>Spełnia/nie spełnia</i>

	otoczenie pojazdu (boki i tył) umożliwiające manewrowanie w nocy w trudno dostępnym terenie, włączane oddzielnym włącznikiem z kabiny załogi w zasięgu kierowcy pojazdu. Oświetlenie winno być zamontowane w zabudowie pojazdu oraz w sposób zabezpieczający przed jego mechanicznym uszkodzeniem. Nie dopuszcza się montażu lamp nad zabudową.	
42.	<p>Wyposażenie dodatkowe zamontowane w pojeździe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gaśnica przenośna proszkowa ABC 2x2kg 2. Latarka akumulatorowa w wykonaniu co najmniej EEx, IIC, T4 wraz z ładowarką – 2 kpl. 3. Przenośna lampa ostrzegawcza wykonana w technologii LED koloru żółtego zasilana z baterii – 2 szt. (dopuszcza się zamiennie 1 kpl. dysków sygnalizacyjnych min. 6 szt., przewożonych w walizce). 4. Radiotelefon przenośny z ładowarką zasilaną z samochodu – 2 kpl. <p>Spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do Rozkazu Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej dopuszczony dostosowania w sieci PSP. Montaż uzgodniony w czasie inspekcji produkcyjnej.</p>	<i>Spełnia/nie spełnia</i>
43.	<p>Wraz z pojazdem należy dostarczyć:</p> <ul style="list-style-type: none"> - instrukcję obsługi pojazdu oraz sprzętu zamontowanego na pojeździe. 	<i>Spełnia/nie spełnia</i>
44.	<p>Wraz z pojazdem należy dostarczyć drona o poniższych parametrach:</p> <p>I. Parametry lotu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dron musi zapewniać minimum 40 minut lotu bez wymiany baterii. 2. Dron wraz z załączonymi bateriami musi zapewniać minimalny czas lotu 2 godziny (możliwa wymiana baterii). 3. Dwa kontrolery jeden do obsługi drona drugi do obsługi kamery, obydwa kontrolery mają posiadać funkcję do obsługi kamery i drona. 4. Prędkość maksymalna co najmniej 16 m/s. 5. Odporność na wiatr co najmniej 12 m/s. 6. Prędkość wznoszenia co najmniej 4 m/s. 7. Pułap maksymalny co najmniej 1000 m. 8. Minimalny udźwig 2,5 kg. <p>II. System lokalizacji.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Obsługiwanie systemu GPS, Glonass, Beidou, Galileo. 	<i>Spełnia/nie spełnia</i>

<p>III. Odporność na czynniki zewnętrzne.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Minimalny stopień ochrony: IP44. 2. Zakres temperatury pracy -20°C do 50°C. <p>IV. Możliwość dołączenia urządzeń zewnętrznych.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pojedynczy lub podwójny gimbal. <p>V. Dodatkowe parametry.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wykrywanie przeszkód (co najmniej w zakresie przód/tył prawo/lewo 1-30 m góra dół 1-25 m). 2. Minimum 2 zapasowe śmigła. <p>VI. Bateria.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wymiennosc baterii. 2. Ładowarka w zestawie umożliwiającą szybkie ładowanie pełnego zestawu baterii do poruszania się drona. 3. Minimum dwa komplety zapasowych baterii do drona (łącznie umożliwienie ponad 2 godzin lotu na posiadanych bateriach). 4. Minimum dwa komplety baterii do każdego z kontrolerów. <p>VII. Kamera.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Parametry obrazu cyfrowego. <ul style="list-style-type: none"> - rozdzielczość minimalna obrazu cyfrowego min. 12 MPx, - FPS minimum 30, - zoom optyczny minimum 10x. 2. Parametry Kamery Termowizyjnej. <ul style="list-style-type: none"> - pomiar temperatury w punkcie i w obszarze, - zakres pomiaru temperatury co najmniej -20 °C do 500 °C. <p>VIII. Zapis nagrań.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. W zestawie karta pamięci o pojemności minimum 120 GB. <p>XI. W zestawie karta pamięci o pojemności minimum 120 GB.</p> <p>XII. Warunki pracy.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stopień ochrony min. IP 44. 2. Zakres temperatur co najmniej -20°C do 50°C. <p>XIII. Funkcje dodatkowe.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalmierz o zasięgu pomiaru minimum 1000 m. 2. Możliwość lotu w strefie R. <p>XIV. Transmisja obrazu co najmniej do kontrolera z możliwością wyjścia wyprowadzeniem HDMI.</p> <p>Całość pakowana do walizki lub walizek wyposażonych w koła do łatwego przemieszczania.</p> <p>Przeprowadzenie szkolenia NSTS-06 wraz z egzaminami dla 6 operatorów drona.</p> <p>Ubezpieczenie od zniszczenia statku powietrznego na</p>	
---	--

	minimum 2 lata.	
	Serwis kamer drona i osprzętu na terenie Polski.	
	OPCJA 1	
45.	<p>I. Rozpieracz ramieniowy zasilany elektrycznie SP 555 eWXT lub równoważny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ciśnienie robocze: 69 -73 MPa - rozwarcie ramion Siła rozpierania 52kN - siła rozpierania min.: 28- 52 kN - rozwarcie ramion: 710 -740 mm - siła ciągnięcia maks.: 50 - 60 kN - zakres ciągnięcia: 560 - 613 mm - wymiary dł. x szer. x wys.: 956 x 264 x 253 mm - ciśnienie robocze: 70 - 75 MPa - zasilanie: elektryczne, z akumulatora 25,2 V DC /5 lub 9 Ah - stopień ochrony min. IP 58 (akumulatora IP67). <p>II. Nożyce hydrauliczne zasilane elektrycznie S 788 eWXT lub równoważne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nominalne rozwarcie ostrzy: 180-200 mm, - klasa zdolności cięcia: K, - wymiary dł. x szer. x wys.: 930 x 272 x 254 mm, - ciśnienie robocze: 70-72 MPa, - zasilanie: elektryczne, z akumulatora 25,2 V DC / 5 lub 9 Ah, - waga z akumulatorem: 21-24 kg, - pręt okrągły (S235 wg EN 13204): 41 mm, - IP57 (możliwość pracy w zanurzeniu), - stopień ochrony min: IP 58 (akumulator IP67). <p>III. Osprzęt do narzędzi eWXt lub równoważnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - akumulator Li-Ion pojemność 7 lub 9 Ah szt. 3 ze wskaźnikiem naładowania (IP67) - ładowarka 230 V do akumulatorów, - zasilacz do kontaktu 230/50 Hz. <p>IV. Zestaw do wyważania drzwi HTS99 (pompa ręczna i wyważacz wraz z walizką) lub równoważny.</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyważacz siła rozpierania 90-100 kN, skok roboczy 100-130 mm, ciśnienie robocze 70-75 MPa. - pompa ręczna o parametrach zapewniających zasilenie w/w urządzeniach jedнопrzewodowa. - walizka zapewniająca przenoszenie w/w sprzętu (tj: wyważacz, pompa, przewód zasilający). 	

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
dostawa 1 szt. lekkiego samochodu rozpoznawczo ratowniczego
typu pick-up z napędem 4x4 dla KP PSP Dąbrowa Tarnowska

Lp. 1.	Wymagania minimalne 2.	Propozycja Wykonawcy 3.
1.	Spełnia wymagania prawa o ruchu drogowym (ważna homologacja na pojazd bazowy).	<i>Podać markę, model, wersję:</i>
2.	Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2022, nadwozie typu PICK UP, napęd 4x4.	<i>Podać rok produkcji</i>
3.	Spełnia wymagania dla pojazdu straży pożarnej uprzywilejowanego w ruchu drogowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.).	<i>Spełnia/ nie spełnia</i>
4.	Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.	<i>Spełnia/ nie spełnia</i>
5.	Kolorystyka i oznaczenia pojazdu: a) Kolor nadwozia czerwony (RAL 3000 lub zbliżony), dopuszczalna okleina z tworzyw sztucznych odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. b) Oznakowanie pojazdu – zgodne z Zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, oraz z Zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 09 marca 2021 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej <i>numery operacyjne zostaną podane wybranemu wykonawcy po zawarciu umowy.</i> c) Boki i tył pojazdu oklejony taśmą wyróżniającą odbłaskową.	<i>Spełnia/ nie spełnia</i>
6.	Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski, a w przypadku samochodów wyprodukowanych lub dopuszczonych do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej albo w Republice Turcji, jak również wyprodukowanych w innym państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), dopuszczenie wydaje się po ustaleniu przez jednostkę dopuszczającą, że wyrób zapewnia bezpieczeństwo publiczne	<i>Podać masę rzeczywistą pojazdu</i>

	lub ochronę zdrowia i życia oraz mienia na poziomie nie niższym niż jest to określone w Polskich Normach. Kompletnie świadectwo dopuszczenia oraz sprawozdanie z badań należy dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru techniczno - jakościowego. Jeżeli na oferowany pojazd zgodnie z obowiązującymi przepisami świadectwo dopuszczenia nie jest wymagane to Wykonawca przedłoży oświadczenie, że masa rzeczywista pojazdu nie przekracza 3000 kg najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego.	
7.	Wymiary pojazdu: - długość całkowita min. 5250 mm, - szerokość całkowita (bez lusterek) min. 1800 mm - wysokość całkowita (bez urządzeń sygnalizacyjnych na dachu) min.1800 mm, - rozstaw osi – min. 3050 mm	<i>Podać wymiary:</i> <i>Długość -</i> <i>Szerokość -</i> <i>Wysokość -</i> <i>Rozstaw osi -</i>
8.	Parametry trakcyjne: a) kąt natarcia min. 20°. b) kąt zejścia min. 20°. c) kąt rampowy min. 20°. d) prześwit minimalny bez obciążenia min. 205 mm (mierzone do najniższego punktu elementów napędowych pojazdu) e) głębokość brodzenia min. 500 mm.	<i>Podać parametry:</i> <i>f) kąt natarcia</i> <i>.....</i> <i>g) kąt zejścia</i> <i>h) kąt rampowy</i> <i>.....</i> <i>i) prześwit minimalny</i> <i>bez obciążenia</i> <i>j) głębokość brodzenia</i>
9.	Ilość drzwi – 4, drzwi pełnowymiarowe, posiadające możliwość niezależnego otwierania, ilość miejsc – 5, wszystkie siedzenia wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, fotel kierowcy z regulacją wysokości. Fotele wykonane z materiału łatwo zmywalnego lub pokrowce łatwo zmywalne zachowujące kształt i właściwości foteli kierowcy oraz pasażerów posiadające zabezpieczenie przed samoczynnym zsuwaniem podczas użytkowania pojazdu przez kierowcę i pasażerów jednocześnie nieograniczające możliwości regulacji fotelów we wszystkich płaszczyznach regulacji, które posiadają fotele (kanapy i oparcia).	Spełnia/ nie spełnia
10.	Napęd - silnik wysokoprężny o mocy co najmniej 180 KM-spełniający wymagania w zakresie czystości spalin, zgodne z wymogami obowiązującymi w czasie dostawy.	Podać moc w kW/KM
11.	Skrzynia biegów – automatyczna min. 6-cio biegowa lub manualna minimum 6-cio biegowa + wsteczny.	<i>Spełnia/ nie spełnia</i>
12.	Samochód wyposażony w napęd obu osi z możliwością odłączenia jednej z osi oraz blokadą ułatwiającą poruszanie się w terenie. Reduktor, blokada tylnego mostu	<i>Spełnia/ nie spełnia</i>
13.	Układ kierowniczy – ze wspomaganiem.	<i>Spełnia/ nie spełnia</i>
14.	Układ hamulcowy – hydrauliczny ze wspomaganiem.	<i>Spełnia/ nie spełnia</i>
15.	Obręcze kół min. 17" fabryczne, ze stopów lekkich, ogumienie uniwersalne (szosowo-terenowe). Drugi komplet kół z oponami zimowymi.	<i>Spełnia/ nie spełnia</i>
16.	Pełnowymiarowe koło zapasowe (bieżnik taki sam jak na kołach podstawowych).	<i>Spełnia/ nie spełnia</i>

17.	<p>Rejestrator jazdy zamontowany w kabinie w taki sposób, aby swoim zasięgiem obejmował drogę przed pojazdem oraz pobocze (chodnik) po obu stronach drogi, wyposażony w układ zasilania, antenę GPS i uchwyt transportowy.</p> <p>Parametry minimalne: rozdzielczość ekranu Full HD 1920x1080p, prędkość nagrywania 30 klatek/s, kąt widzenia - 140 stopni, wyposażony w obiektyw stało-ogniskowy o jasności f/1,8, obsługa wymiennych kart pamięci o pojemności 256 GB (transfer 10 MB/s), obsługa minimum funkcji: automatyczne rozpoczęcie nagrywania wraz z uruchomieniem silnika, nagrywanie w pętli, pozycjonowanie GPS, tryb parkingowy, oprogramowanie do odtwarzania na zewnętrznym komputerze. Podłączony na stałe do instalacji elektrycznej samochodu.</p>	<i>Spełnia/ nie spełnia</i>
18.	<p>W zestawie podnośnik, klucz do kół, trójkąt ostrzegawczy, fabryczny zestaw narzędzi przewidzianych do wyposażenia pojazdu przez producenta, gaśnica proszkowa ABC o masie środka gaśniczego 2 kg – przewożone w pojeździe.</p>	<i>Spełnia/ nie spełnia</i>
19.	<p>a) oświetlenie pojazdu uprzywilejowanego w ruchu: belka sygnałowa typu LED koloru niebieskiego i czerwonego (zapewniająca możliwość poruszania się pojazdu w kolumnie), z podświetlanym napisem pośrodku „STRAŻ”, nie może wystawać poza obrys pojazdu i nie krótsza niż 80% szerokości dachu.</p> <p>b) dwie lampy typu LED koloru niebieskiego zamontowane z przodu pojazdu w grillu lub za grillem pojazdu,</p> <p>c) dwie lampy typu LED koloru niebieskiego zamontowane z tyłu pojazdu, /mogą być na zabudowie/, z możliwością odrębnego włączania do jazdy w kolumnie,</p> <p>d) urządzenie sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej pojazdu uprzywilejowanego uruchamiane manipulatorem zamontowanym w miejscu umożliwiającym obsługę przez kierowcę i dowódcę. Manipulator z wbudowanym mikrofonem do podawania komunikatów przez megafon-miejsce montażu do uzgodnienia z zamawiającym. Urządzenie dźwiękowe (min. 3 modulowane tony). Poziom ekwiwalentny ciśnienia akustycznego generowanego przez urządzenie, mierzony całkowitym miernikiem poziomu dźwięku wg krzywej korekcyjnej „A”, w odległości 7 m przed pojazdem na wysokości 1 m od poziomu powierzchni, na której stoi pojazd, musi wynosić min. od 110 dB(A) do 118 dB(A). Poziom ekwiwalentny ciśnienia akustycznego generowanego przez urządzenie, mierzony całkowitym miernikiem poziomu dźwięku wg. krzywej korekcyjnej „A” w kabinie pojazdu, przy włączonej sygnalizacji dźwiękowej nie może przekroczyć 85 dB(A) dla</p>	<i>Spełnia/ nie spełnia</i>

każdego rodzaju dźwięku o zmiennym tonie.

Urządzenie musi posiadać możliwość nadawanie komunikatów głosowych na zewnątrz pojazdu.

Wzmacniacz zamontowany pod przednim fotelem (nie powodując zmniejszenia manewrowości fotel w żadnym zakresie – ukryty) lub ukryty w przestrzeni pod deską rozdzielczą (wewnątrz w samochodzie znajduje się tylko mikrofon ze zintegrowanymi przyciskami sterującymi modulacją dźwięku, światłami błyskowymi na dachu, z przodu i tyłu pojazdu).

Głośnik/i przystosowane fabrycznie do montażu zewnętrznego, zamontowany z przodu pojazdu (ukryty wewnątrz przedniej części pojazdu poza kabiną pasażerską), gwarantujący rozchodzenie się sygnału do przodu wzdłuż osi wzdłużnej pojazdu, dopasowane impedancyjnie do wzmacniacza celem uzyskania maksymalnej efektywności i bezpieczeństwa. Instalacja głośników zabezpieczona przed uszkodzeniem i czynnikami atmosferycznymi.

Wykonawca dostarczy w dniu odbioru protokół z badania akustycznego sygnałów potwierdzający parametry urządzenia, oraz badanie głośności w kabinie pasażerskiej.

- e) W kabinie kierowcy zamontowane 2 radiotelefony przewoźne dwusystemowe przewoźne z modułem GPS. Radiotelefony dwusystemowe spełniające minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do Rozkazu Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej dopuszczony do stosowania w sieci PSP (Dz.Urz.KGPSP.2019.7).

Ponadto radiotelefony wyposażone w 2 mikrofonogłośniki bluetooth umożliwiające prowadzenie korespondencji radiowej na zewnątrz pojazdu.

Radiotelefon należy zainstalować z wykorzystaniem zestawów rozłącznych. Instalacja antenowa - antena samochodowa VHF wraz z fiderami antenowymi o parametrach:

- Długość elektryczna anteny: $\lambda/4$
- Impedancja: 50 Ω
- Zysk energetyczny: min. 2,0 dBi
- Polaryzacja: pionowa
- Typ złącza antenowego: BNC
- Strojenie: Skracanie pręta antenowego.
- Mocowanie anteny umożliwia jej złożenie

Wraz z radiotelefonem należy dostarczyć oprogramowanie radiotelefonu i okablowanie niezbędne do programowania

	<p>radiotelefonu kompatybilne z systemem Microsoft Windows 10. Wymagany WFS dla $f=149,0000$ mniejszy, równy 1,4. Należy dostarczyć wykresy WFS dla $f=149,0000$ i szerokości pasma 20 kHz dla każdej anteny. Urządzenia fabryczne samochodu oraz pozostałe zamontowane w trakcie zabudowy pojazdu nie mogą powodować zakłóceń w pracy urządzeń łączności. Miejsce montażu radiotelefonu wraz z osprzętem należy uzgodnić z zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia.</p> <p>f) Radiotelefon dwusystemowy noszony z mikrofonogłośnikiem – 2 kpl. z ładowarką zasilaną z instalacji samochodu spełniające minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 4 do instrukcji stanowiącej załącznik do Rozkazu Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej dopuszczony do stosowania w sieci PSP (Dz.Urz.KGPSP.2019.7).</p> <p>g) Tablet o parametrach minimalnych: Długość przekątnej ekranu 10”, procesor 8 rdzeni o taktowaniu zegara 1.7 GHz, pamięć wewnętrzna 32 GB pamięć RAM 4 GB Rozdzielczość kamery tylna 8 MP Tryby nagrywania wideo 1080p Kamera przednia Tak Rozdzielczość kamery przedniej 5 MP Bluetooth Wersja 5.0 Transmisja LTE Podstawowy standard Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11ac) Standardy Wi- Fi: 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Pojemność baterii 7000mAh System operacyjny: android Spełniający standard IP 65 bądź z dodatkowym etui zabezpieczającym miejsca najbardziej narażone na kurz, piasek i wodę. Tablet zamocowany na stałe w uchwycie, z możliwością jego wypięcia, ładowanie z pojazdu, nie z gniazda zapalniczki.</p>	
20.	Dodatkowe wyposażenie samochodu: a) poduszki powietrzne przednie i boczne kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne.	<i>Przy każdej pozycji wpisać spełnia lub nie spełnia</i> n)

	<ul style="list-style-type: none"> b) System bez kluczykowego dostępu do samochodu. c) kierownica po lewej stronie wielofunkcyjna z regulacją w co najmniej jednej płaszczyźnie, d) klimatyzacja automatyczna, e) tempomat, f) elektrycznie sterowane (regulowane) i podgrzewane lusterka, g) elektryczne sterowanie (opuszczanie i podnoszenie) szyb w drzwiach przednich i tylnych, h) gniazda zapalniczki 2 sztuki w przestrzeni pasażerskiej i 2 sztuki w przestrzeni ładunkowej, 2 gniazd USB w przestrzeni pasażerskiej i 2 gniazda USB w przestrzeni ładunkowej, i) homologowany hak holowniczy kulowy do holowania przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej min. 3000 kg, wraz ze złączem elektrycznym (gniazdo 13-pinowe oraz dodatkowy adapter (przejściówka) 13/7 pin, j) dywaniki gumowe z wysokimi brzegami przód i tył, k) światła przeciwmgielne przednie, l) światła do jazdy dziennej oraz światła główne w technologii LED, m) radioodtworacz fabryczny, n) kamera cofania, o) immobiliser, p) centralny zamek sterowany z pilota. q) Siedzenia wyłożone tapicerką z tkaniny odpornej na uszkodzenia i zabrudzenia, łatwo zmywalnej lub skóry, 	<ul style="list-style-type: none"> o) p) q) <i>Opcja automat dwustrefowa</i> r) s) t) u) v) w) x) y) z)
21.	<p>Wyciągarka o napędzie elektrycznym, zamontowana z przodu pojazdu, minimalna siła uciągu na pierwszym zwoju co najmniej równa 120% dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu /DMC/, wyciągarka wyposażona w: linę z tworzyw sztucznych (syntetyczna) o długości minimum 20 m zakończoną kauszą, sterowana przewodowo lub bezprzewodowo. Siła liny zamontowanej do wciągarki powinna mieć siłę uciągu przynajmniej 2x uciąg wciągarki oraz przynajmniej siłę uciągu 3x DMC pojazdu. Dodatkowo osprzęt dostosowany do maksymalnej siły uciągu np. szekle, taśmy, zblocze pas do drzewa. Nie dopuszcza się zamontowania wyciągarki wystającej poza obrys pojazdu za wyjątkiem kauszy oraz rolek wciągarki. Wyciągarka powinna posiadać niezależne zabezpieczenie zasilania elektrycznego, zabezpieczające instalacje elektryczną pojazdu przed uszkodzeniem w momencie przeciążenia wyciągarki. Gniazdo sterowania wyciągarką z pilota przewodowego winno być zamontowane /umiejscowione/ na wciągarence lub w przedziale kabiny pasażerskiej pojazdu. Długość przewodu pilota sterującego wyciągarką powinna umożliwiać sterowanie wyciągarką z kabiny pojazdu.</p>	<p><i>Podać producenta, model, typ wyciągarki.</i></p> <p>.....</p> <p>.....</p>
22.	Zabudowa skrzyni ładunkowej „hard top” na całej jej	<i>Spełnia/ nie spełnia</i>

	<p>długości w kolorze samochodu z możliwością łatwego dostępu do wnętrza przestrzeni ładunkowej przez klapy boczne i klapę tylną, klapy otwierane do góry unoszone przy pomocy amortyzatorów gazowych, klapy wyposażone w uchwyty z zamkiem na klucz umożliwiające ich łatwe otwarcie, (nie dopuszcza się klap bocznych i tylnej wykonanych ze szkła i materiałów przezroczystych). Otwór każdej z klap bocznych nie może być mniejszy niż długość: 85 cm; wysokość: 40 cm. Zabudowa wykonana z aluminium lub laminatu</p> <p>Dach zabudowy na równej wysokości z dachem kabiny załogi (dopuszcza się zabudowę wyższą max 5 cm).</p> <p>Przedział sprzętowy, ładunkowy, bagażowy winien być wyposażony w oświetlenie LED włączane automatycznie po otwarciu przedziału. Powierzchnia podłogi antypoślizgowa przestrzeń bagażowa (boki zabudowy) oraz tylna klapa zabezpieczone powłoką natryskową poliuretanową odporną na ścieranie i uderzenia.</p> <p>Przedział ładunkowy podzielony w poziomie na 2 części z możliwością regulacji wysokości półki górnej. Dolna półka (podłoga) wysuwana w całej przestrzeni hard topu, wysuw min. 70 cm, konstrukcja podłogi oraz półki zapewniająca ładowność min. 150 kg, z możliwością zablokowania podłogi po wysunięciu, zabezpieczenie przed samowolnym wysunięciem. W zestawie: pojemniki euro o wymiarach 60c40c27 – 10 szt.</p> <p>Dodatkowo zestaw do montażu sprzętu pożarniczego obejmującego min.: torbę do ratownictwa medycznego PSP R1, gaśnicę 6 kg, butlę tlenową 10 l, agregat prądowórczy Honda EU30i.</p> <p>W przedziale po prawej stronie w pobliżu drzwi zabudowy zamontowana latarka kąтова LED przeciwybuchowa. Powinna posiadać 4 tryby pracy: wysoki, niski, pulsacyjny oraz moonlight pozwalający dostosować sprzęt do swoich potrzeb. Latarka o jasności min. 170 lm wyposażona w technologię Smoke Cutter, dzięki której można użyć bursztynowej lub czarnej nakładki i zwiększyć zasięg światła we mgle lub dymie. Wraz z latarką ładowarka 230 V i 12V, uchwyt ładujący,</p>	
23.	<p>Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewnić pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną, przy jej maksymalnym obciążeniu.</p> <p>W kabinie 2 oznakowane gniazda zapalniczek 12V oraz min. 2 gniazda USB, taki sam zestaw gniazd w przestrzeni bagażowej.</p>	<i>Spełnia/ nie spełnia</i>
24.	<p>Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatorów.</p> <p>Dodatkowo zainstalowany wyłącznik ładowarek latarek oraz radiotelefonów dorecznych zamontowanych w kabinie kierowcy.</p>	<i>Spełnia/ nie spełnia</i>

25.	Dodatkowe oświetlenie manewrowe oświetlające otoczenie pojazdu (boki i tył) umożliwiające manewrowanie w nocy w trudno dostępnym terenie, włączane oddzielnym włącznikiem z kabiny załogi w zasięgu kierowcy pojazdu. Oświetlenie winno być zamontowane w zabudowie pojazdu oraz w sposób zabezpieczający przed jego mechanicznym uszkodzeniem. Z tyłu pojazdu zamontowane drogowe lampy wczesnego ostrzegania lub ewentualnie fala świetlna.	<i>Spełnia/ nie spełnia</i>
26.	Pojazd wyposażony w integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła o napięciu 230V. System samo wypięcia aktywowany po przekroczeniu stacyjki pojazdu. System zabezpieczony tak aby nie można było odpalić pojazdu jeśli nie dojdzie do wypięcia wtyczki. Ładowarka buforująca zamocowana w pojeździe. System powinien być kompletny, gotowy do ładowania akumulatorów bez użycia zewnętrznych układów prostowniczych. W kabinie kierowcy sygnalizacja wizualna i dźwiękowa podłączenia instalacji do zewnętrznego źródła. Wtyczka do instalacji w komplecie z gniazdem. Wtyczka z przewodem elektrycznym długości min. 6 m.	<i>Spełnia/ nie spełnia</i>
27.	Dopuszczenia i homologacje, dokumentacja: a) Wyciąg ze świadectwa homologacji na samochód podstawowy, karta pojazdu – przy dostawie, b) Pojazd ma spełniać warunki niezbędne do zarejestrowania na terenie RP. c) Dodatkowe badanie techniczne umożliwiające zarejestrowanie jako pojazd uprzywilejowany w ruchu – przy dostawie, na koszt Wykonawcy, Instrukcja obsługi, książka gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych – przy dostawie.	<i>Spełnia/ nie spełnia</i>
28.	Rura wydechowa z tyłu po lewej stronie pojazdu przystosowana do wyciągu spalin.	<i>Spełnia/ nie spełnia</i>
29.	Metalowa osłona silnika lub aluminiowa zapewniająca zabezpieczenie komory silnikowej.	<i>Spełnia/ nie spełnia</i>

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
dostawa 1 szt. lekkiego samochodu operacyjnego KP PSP Chrzanów

Lp.	Wymagania minimalne	Propozycja Wykonawcy
1.	2.	3.
1.	Spełnia wymagania prawa o ruchu drogowym (ważna homologacja na pojazd bazowy, homologacja osobowa).	<i>Podać markę, model, wersję:</i>
2.	Samochód fabrycznie nowy z min. 2022 roku.	<i>Podać rok produkcji</i>
3.	Spełnia wymagania dla pojazdu straży pożarnej uprzywilejowanego w ruchu drogowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.).	<i>Spełnia/ nie spełnia</i>
4.	Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2022 r., poz. 988 z późn. zm). wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.	<i>Spełnia/ nie spełnia</i>
5.	Kolorystyka i oznaczenia pojazdu: d) Kolor nadwozia czerwony (RAL 3000 lub zbliżony), biały lub srebrny; powłoka lakiernicza fabryczna, dopuszczalna okleina z tworzyw sztucznych odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. e) Oznakowanie pojazdu – zgodne z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, oraz z zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 09 marca 2021 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej <i>numery operacyjne zostaną podane wybranemu wykonawcy po zawarciu umowy.</i>	<i>Spełnia/ nie spełnia</i>
6.	<u>Nadwozie:</u> a) Pojazd typu crossover miejsku lub SUV 5 drzwiowe (z klapą bagażnika otwieraną do góry zamykaną z zamka centralnego), b) 5 miejscowe, c) przeszklenie tylnego rzędu siedzeń przyciemnione, d) pojemności bagażnika min. 440 litrów, e) elektrycznie regulowane szyby min. drzwi przednich.	<i>Spełnia/ nie spełnia</i>
7.	Silnik o zapłonie iskrowym spełniający obowiązujące wymogi w zakresie czystości spalin, podczas rejestracji pojazdu po pozytywnym odbiorze. Pojemność min 1330 cm ³ , liczba cylindrów min 4 i mocy min 125 KM,	<i>Podać pojemność silnika w cm³ i moc w KM</i>
8.	Skrzynia biegów automatyczna lub manualna.	<i>Spełnia/ nie spełnia</i>
9.	Hamulce tarczowe z przodu i tyłu pojazdu.	<i>Spełnia/ nie spełnia</i>

10.	<p>Wymiary: Długość całkowita min. 4440 mm, Szerokość min. 1780 mm, Wysokość całkowita min. 1580 mm, Prześwit min. 160 mm,</p>	<p><i>Podać wymiary, prześwit</i></p>
11.	<p>Samochód wyposażony co najmniej w:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) wspomaganie układu kierowniczego, b) system zapobiegania blokowaniu kół podczas hamowania, c) system stabilizacji toru jazdy, d) min. 4 poduszki powietrzne, w tym dla kierowcy i pasażera, e) wielofunkcyjna kierownica po lewej stronie z regulacją w co najmniej jednej płaszczyźnie z możliwością sterowania systemem audio, zestawem głośnomówiącym, f) elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne, g) tapicerka w kolorach ciemnych, podłoga czarna lub ciemne odcienie, h) radio montowane fabrycznie przez producenta pojazdu, wyposażone w bluetooth oraz usb, i) klimatyzację, j) światła do jazdy dziennej, k) dodatkowe gniazdo do ładowania urządzeń przenośnych dla drugiego rzędu siedzeń l) czujniki parkowania 	<p><i>Spełnia/ nie spełnia</i></p>
12.	<p>Samochód wyposażony w koła min. 16 cali, opony szosowe letnie. Samochód wyposażony w narzędzia do zmiany koła wraz z podnośnikiem i pełnowymiarowym kołem zapasowym (koło zapasowe tożsame z kołem do jazdy w warunkach letnich).</p>	<p><i>Spełnia/ nie spełnia</i></p>
13.	<p>Samochód wyposażony w komplet dywaników gumowych (przednich i tylnych) oraz dodatkowa mata gumowa w przedziale bagażowym.</p>	<p><i>Spełnia/ nie spełnia</i></p>
14.	<p>Pojazd wyposażony w wymagane dla uprzywilejowanego w ruchu pojazdu PSP urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) generator sygnałów dźwiękowych o mocy wzmacniacza 200 W lub 2x100 W umożliwiający emitowanie modulowanych sygnałów dźwiękowych (min. 3 modulacje) i nadawanie komunikatów głosowych na zewnątrz pojazdu, zamontowany w bagażniku lub ukryty w przestrzeni pod deską rozdzielczą (wewnątrz w samochodzie znajduje się tylko mikrofon ze zintegrowanymi przyciskami sterującymi modulacją dźwięku, światłami błyskowymi na dachu, z przodu i tyłu pojazdu), głośnik urządzenia zamontowany z przodu pojazdu w przestrzeni silnikowej, skierowany do przodu pojazdu, b) jedna lampa niebieska typu LED mocowana magnetycznie 	<p><i>Spełnia/ nie spełnia</i></p>

	<p>(do dachu pojazdu) zapewniająca stabilne mocowanie z ochroną przed uszkodzeniem lakieru. Należy zapewnić zasilanie lampy z gniazda samochodowego 12V. Dodatkowo z przodu pojazdu, ukryte w pasie przednim, zamontowane lampy LED barwy niebieskiej połączone z w/w instalacją. W zamian za lampę mocowaną magnetycznie samochód może posiadać belkę dachową zamontowaną na stałe.</p> <p>c) w kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone Rozkazem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej, dopuszczony do stosowania w sieci PSP w zakresie VHF 136-174 MHz.</p> <p>Instalacja antenowa - antena samochodowa VHF wraz z fiderem antenowym o parametrach: Długość elektryczna anteny: $\lambda/4$ Impedancja: 50 Ω Pasma pracy: 144-174 MHz Zysk energetyczny: min. 2,0 dBi Polaryzacja: pionowa Typ złącza antenowego: BNC Strojenie: Skracanie pręta antenowego. Wymagany WFS dla $f=149,0000$ mniejszy, równy 1,4. Należy dostarczyć wykresy WFS dla $f=149,0000$ i szerokości pasma 20 kHz,</p> <p>Szczegóły dotyczące miejsca montażu wyżej wymienionego wyposażenia zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia.</p> <p>Zaleca się aby radiotelefon i oświetlenie było zasilane w sposób ciągły, także w czasie wyłączonego silnika. Może posiadać dodatkowy wyłącznik zasilania zabudowy.</p> <p>Urządzenia fabryczne samochodu oraz pozostałe zamontowane w trakcie zabudowy pojazdu nie mogą powodować zakłóceń urządzeń łączności.</p>	
15.	<p>Dopuszczenia i homologacje, dokumentacja:</p> <p>a) Wyciąg ze świadectwa homologacji na samochód podstawowy, karta pojazdu – przy dostawie,</p> <p>b) Pojazd ma spełniać warunki niezbędne do zarejestrowania na terenie RP.</p> <p>c) Dodatkowe badanie techniczne umożliwiające zarejestrowanie jako pojazd uprzywilejowany w ruchu – przy dostawie, na koszt Wykonawcy,</p> <p>d) Instrukcja obsługi, książka gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych – przy dostawie.</p>	<i>Spełnia/ nie spełnia</i>

Załącznik nr 3



**Komenda Wojewódzka
Państwowej Straży Pożarnej
w Krakowie**

U M O W A

**DOSTAWA SAMOCHODU UPRZYWILEJOWANEGO
W RUCHU**

Kraków

UMOWA DOSTAWY - projekt nr WZP.2372.....2022

zawarta w dniu r. pomiędzy:

Skarbem Państwa - Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie,
ul. Zarzecze 106, 30-134 Kraków, NIP 675-00-07-386, zwaną dalej Zamawiającym,
reprezentowaną przez:

-

a

Firmąul,
....., NIP, REGON, KRS
zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

-

W wyniku wyboru przez ZAMAWIAJĄCEGO oferty WYKONAWCY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zawiera się umowę o następującej treści:

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. O ile w umowie jest mowa o:

- 1) PRZEDMIOCIE UMOWY – należy przez to rozumieć dostawę o którym mowa w § 2.
- 2) PRODUCENCIE należy przez to rozumieć podmiot, który jest bezpośrednim wytwórcą przedmiotu umowy.
- 3) UŻYTKOWNIKU – należy przez to rozumieć Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w

2. W czasie realizacji umowy WYKONAWCA na każde żądanie ZAMAWIAJĄCEGO zobowiązuje się do pisemnego informowania ZAMAWIAJĄCEGO o postępach w pracach lub o ewentualnych powstałych problemach, czy opóźnieniach oraz do udzielenia wszelkich wyjaśnień.

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

1. WYKONAWCA zobowiązuje się dostarczyć:

- ...typ/ model

zgodnych ze specyfikacją warunków zamówienia nr WZP.2370..... z dnia 2022 r. oraz ofertą WYKONAWCY z dnia r. stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.

2. ZAMAWIAJĄCY zobowiązany są do zapłacenia WYKONAWCY ceny, o której mowa w § 3 oraz do odebrania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami § 7.

§ 3. CENA

Wartość całkowita brutto przedmiotu umowy wynosi zł (słowniezł):

A. Wartość netto

B. Stawka podatku VAT

§ 4. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. WYKONAWCA wystawi na ZAMAWIAJĄCEGO fakturę za przedmiot umowy.
2. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY cenę dostarczonego przedmiotu umowy, przelewem na wskazany w fakturze rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury (w tym ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym przesyłanej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego), po dokonaniu odbioru faktycznego przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem odbioru. Z zastrzeżeniem, iż faktura musi wpłynąć do Zamawiającego najpóźniej na 21 dni przed upływem terminu płatności.
3. Datą zapłaty jest data obciążenia konta bankowego ZAMAWIAJĄCEGO.
4. Cesja wierzytelności WYKONAWCY w stosunku do ZAMAWIAJĄCEGO może wystąpić wyłącznie za zgodą ZAMAWIAJĄCEGO, wyrażoną pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

§ 5. TERMIN WYDANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. WYKONAWCA zobowiązuje się wydać przedmiot umowy w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.
2. Termin, o którym mowa w ust. 1 zostaje zastrzeżony na korzyść obu stron umowy.
3. Jeżeli opóźnienie wykonania przedmiotu umowy przekroczy 14 dni kalendarzowych ZAMAWIAJĄCY ma prawo odstąpić od umowy w całości lub w części, bez wyznaczania terminu dodatkowego. W takim przypadku ZAMAWIAJĄCY nie będzie zobowiązany zwrócić WYKONAWCY kosztów, jakie WYKONAWCA poniósł w związku z umową. Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie. Za dopuszczalną formę złożenia oświadczenia uznaje

się przesłanie maila na adres..... Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w terminie 14 dni od dnia zaistnienia przyczyn odstąpienia.

§ 6. INSPEKCJA PRODUKCYJNA

1. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do dokonania inspekcji produkcyjnej. Inspekcja odbędzie się w siedzibie WYKONAWCY, PRODUCENTA lub miejscu przez WYKONAWCĘ wskazanym i dokonana zostanie przez 3 osobową komisję ZAMAWIAJĄCEGO w obecności co najmniej 1 przedstawiciela WYKONAWCY.
2. ZAMAWIAJĄCY zawiadomi pisemnie WYKONAWCĘ o planowanym terminie przeprowadzenia inspekcji produkcyjnej z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Z inspekcji produkcyjnej zostanie wypełniony protokół w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla WYKONAWCY i ZAMAWIAJĄCEGO.
3. Inspekcja produkcyjna odbędzie się w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych.

§ 7. ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w dwóch etapach:
 - 1) Etap I - odbiór techniczno-jakościowy w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO.
 - 2) Etap II - odbiór faktyczny w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO.

ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmianę miejsca przeprowadzenia odbioru.

2. Odbioru techniczno-jakościowego dokona komisja, w skład, której będzie wchodziło maksymalnie 3 przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO W obecności co najmniej 1 przedstawiciela WYKONAWCY. WYKONAWCA zawiadomi pisemnie ZAMAWIAJĄCEGO o gotowości do przeprowadzenia odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu umowy z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem. Zawiadomienie należy przesłać do Wydziału Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie drogą elektroniczną na adres przetargi@straz.krakow.pl.
3. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, ZAMAWIAJĄCY wyznaczy termin przeprowadzenia odbioru techniczno-jakościowego.
4. Podczas odbioru techniczno-jakościowego ZAMAWIAJĄCY dokona sprawdzenia kompletności i funkcjonowania przedmiotu umowy oraz dokumentacji technicznej wymienionej w § 8 WYKONAWCA jest zobowiązany do zapewnienia warunków, w których możliwe będzie pełne sprawdzenie poprawności działania przedmiotu umowy w ciągu maksymalnie dwóch dni roboczych.

5. Protokół odbioru techniczno-jakościowego zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, po 1 egzemplarzu dla ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY oraz zostanie podpisany przez przedstawicieli wszystkich stron.
6. Odbiór faktyczny przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie UŻYTKOWNIKA po pozytywnym dokonaniu odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu umowy. Odbioru faktycznego przedmiotu umowy dokona komisja, w skład której będzie wchodziło maksymalnie 3 przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO w obecności co najmniej 1 przedstawiciela WYKONAWCY.
7. Odbiór faktyczny przedmiotu umowy polegał będzie na sprawdzeniu stanu przedmiotu umowy i potwierdzeniu kompletności wyposażenia zgodnie ze stanem podczas odbioru techniczno-jakościowego. Warunkiem podpisania protokołu odbioru faktycznego jest przedstawienie podpisanego protokołu, o którym mowa w ust. 11.
8. Protokół odbioru faktycznego zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, po 1 egzemplarzu dla ZAMAWIAJĄCEGO i dla WYKONAWCY oraz zostanie podpisany przez przedstawicieli wszystkich stron.
9. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego lub faktycznego przedmiotu umowy usterek, WYKONAWCA zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia lub wymiany przedmiotu umowy na wolny od usterek. W przypadku, gdy ZAMAWIAJĄCY uzna, że nie jest możliwe zapewnienie zgodności przedmiotu umowy z wymaganiami w niej określonymi może odstąpić od umowy z winy WYKONAWCY, naliczając przy tym karę umowną. Mają zastosowanie odpowiednie zapisy § 5 ust. 3 i § 11 ust. 3
10. W przypadku, gdy WYKONAWCA nie jest w stanie niezwłocznie usunąć usterek, o których mowa w ust. 9 odbiór techniczno-jakościowy lub faktyczny zostaje przerwany. Po usunięciu usterek dalszy tok postępowania zgodny z ust. 2 - 9.
11. WYKONAWCA lub jego przedstawiciele przeprowadzą na własny koszt szkolenie z obsługi przedmiotu umowy dla maksymalnie 3 przedstawicieli UŻYTKOWNIKA w dniu odbioru faktycznego dostawy. Protokół z przeprowadzonego szkolenia wraz z wykazem osób przeszkolonych, zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, po 1 egzemplarzu dla ZAMAWIAJĄCEGO i dla WYKONAWCY oraz zostanie podpisany przez przedstawicieli wszystkich stron
12. Pełne koszty dojazdu w obie strony, zakwaterowania i wyżywienia przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO podczas inspekcji produkcyjnej ponosi ZAMAWIAJĄCY.
13. WYKONAWCA poniesie wszelkie koszty związane z przemieszczeniem przedmiotu umowy z siedziby WYKONAWCY do siedziby UŻYTKOWNIKA na potrzeby przeprowadzenia odbioru i szkolenia w szczególności: koszty paliwa, przewozu, ubezpieczenia w transporcie, opłat celnych.

§ 8. DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Wraz z przedmiotem umowy WYKONAWCA zobowiązuje się dostarczyć i wydać ZAMAWIAJĄCEMU następujące dokumenty:

- a) instrukcję użytkowania i konserwacji sporządzoną w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- b) instrukcję obsługi urządzeń zamontowanych na stałe,
- c) książkę gwarancyjną lub dokument równoważny w języku polskim, z zapisami zgodnymi z postanowieniami niniejszej umowy,
- d) dokumentację niezbędną do rejestracji pojazdu jako pojazd uprzywilejowany w ruchu,
- e) wykaz punktów serwisowych znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
- f) wykaz który powinien zawierać: pojemność zbiornika paliwa, pojemność i rodzaj oleju silnikowego, pojemność i rodzaj płynu chłodzącego silnik,

§ 9. GWARANCJA I SERWIS

1. WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU:
 - miesięcy gwarancji jakości oraz rękojmi na przedmiot umowy. Okres gwarancji i rękojmi liczy się od dnia podpisania protokołu odbioru faktycznego, o którym mowa w § 7 ust. 12 niniejszej umowy. Udzielona gwarancja i rękojmia za wady oznaczają, że WYKONAWCA ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wynikłe szkody w mieniu ZAMAWIAJĄCEGO i UŻYTKOWNIKA, będące następstwem ujawnionych wad przedmiotu umowy.
2. WYKONAWCA zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania przez autoryzowany serwis WYKONAWCY lub PRODUCENTA wszelkich zaistniałych wad i uszkodzeń przedmiotu umowy, tj. do bezpłatnej naprawy lub wymiany w szczególności: podzespołów, wyposażenia, części, które w okresie gwarancji okażą się wadliwe, tj. niepełnowartościowe lub uszkodzone na skutek zastosowania wadliwych materiałów, błędnej konstrukcji, niepełnej sprawności, wadliwego wykonania lub z innych przyczyn. Gwarancją objęte są wady przedmiotu umowy wynikające z wad materiałowych oraz wad wykonania.
3. WYKONAWCA w okresie gwarancji zobowiązany jest do wymiany części i podzespołów na nowe, nie regenerowane. W uzasadnionych przypadkach UŻYTKOWNIK może wyrazić pisemną zgodę na zastosowanie części regenerowanych.
4. Strony ustalają, że naprawy w ramach gwarancji i rękojmi za wady wykonywane będą w siedzibie UŻYTKOWNIKA. Koszty dojazdu, wyżywienia i noclegów serwisantów, transportu, materiałów do naprawy, części zamiennych i podzespołów oraz wszelkie inne koszty związane wykonaniem napraw w ramach gwarancji i rękojmi za wady obciążają WYKONAWCĘ. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji konieczności przemieszczenia przedmiotu umowy w związku ze stwierdzeniem wad, których nie można usunąć w siedzibie UŻYTKOWNIKA, przemieszczenie przedmiotu umowy celem naprawy i z powrotem do siedziby UŻYTKOWNIKA dokonuje się na koszt WYKONAWCY, w sposób i na warunkach określonych pomiędzy WYKONAWCĄ a UŻYTKOWNIKIEM. W przypadku braku porozumienia co do konieczności

przemieszczenia przedmiotu umowy, WYKONAWCA dokona koniecznych napraw w siedzibie UŻYTKOWNIKA

5. Strony zgodnie ustalają, że WYKONAWCA usunie przez autoryzowany serwis WYKONAWCY/ PRODUCENTA wady przedmiotu umowy - ujawnione w okresie gwarancji, w terminie 14 dni od daty doręczenia mu zgłoszenia przez UŻYTKOWNIKA za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres..... Do okresu usuwania wad nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy. Przyjmuje się, że dni ustawowo wolne od pracy to dni określone w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. W szczególnych warunkach gdy WYKONAWCA nie będzie mógł dotrzymać powyższego terminu, warunki szczegółowe naprawy ustali indywidualnie z UŻYTKOWNIKIEM.
6. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od momentu zgłoszenia przedmiotu umowy do naprawy do momentu odebrania z naprawy sprawnego przedmiotu umowy.
7. Jeżeli WYKONAWCA nie usunie wad przedmiotu umowy we wskazanym w ust. 5 terminie, UŻYTKOWNIK może je usunąć samodzielnie lub zlecić ich usunięcie w wybranym przez siebie serwisie - na koszt i ryzyko WYKONAWCY. W takim przypadku UŻYTKOWNIK wystawi WYKONAWCY notę obciążeniową równą kosztom poniesionym na usunięcie wad przedmiotu umowy lub jego części przez osobę trzecią, a WYKONAWCA zobowiązuje się do jej uregulowania w terminie wskazanym w tej notce. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych, które będą naliczane oddzielnie dla każdego przypadku. Usunięcie wad przedmiotu umowy przez osobę trzecią nie powoduje utraty gwarancji udzielonej przez WYKONAWCĘ na przedmiot umowy.
8. Po okresie gwarancji serwis może być prowadzony przez WYKONAWCĘ na podstawie indywidualnych zleceń UŻYTKOWNIKA.
9. W przypadku rozbieżnych stanowisk, co do istnienia i zakresu wad jakościowych STRONY mogą zlecić wykonanie ekspertyzy niezależnemu ekspertowi. Koszty tej ekspertyzy poniesie STRONA, której stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. Gdy STRONY w terminie 14 dni nie ustalą osoby wspólnego, niezależnego eksperta, wówczas prawo wyboru eksperta przysługiwać będzie UŻYTKOWNIKOWI. W przypadku, gdy wykonana ekspertyza potwierdzi stanowisko UŻYTKOWNIKA wówczas WYKONAWCA zobowiązany będzie do zwrotu UŻYTKOWNIKOWI całości kosztów wykonania ekspertyzy.

§ 10. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. WYKONAWCA wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę zł (słownie:).
2. Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia.
3. ZAMAWIAJĄCY uznając umowę za należyście wykonaną zwróci lub zwolni

WYKONAWCY 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w ciągu 30 dni od daty odbioru.

4. Pozostałe 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowić będzie zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady. ZAMAWIAJĄCY zwolni je WYKONAWCY w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi.
5. Zabezpieczenie wraz z należnymi odsetkami stanie się własnością ZAMAWIAJĄCEGO w przypadku: niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez WYKONAWCĘ umowy.

§ 11. KARY UMOWNE

1. Jeżeli WYKONAWCA dopuści się zwłoki w dostawie w stosunku do terminu ustalonego w § 5 ust. 1, zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU za każdy rozpoczęty dzień zwłoki karę umowną w wysokości 0,03% wartości brutto przedmiotu umowy, jednakże nie więcej niż 30 % wartości całkowitej brutto przedmiotu umowy, na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez ZAMAWIAJĄCEGO na kwotę zgodną z warunkami niniejszej umowy.
2. Jeżeli WYKONAWCA dopuści się zwłoki w usunięciu wady w stosunku do terminu określonego w § 9 ust. 5, zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU za każdy rozpoczęty dzień zwłoki karę umowną w wysokości 0,01% wartości brutto przedmiotu umowy, jednakże nie więcej niż 20%, na podstawie noty obciążającej wystawionej przez ZAMAWIAJĄCEGO na kwotę zgodną z warunkami niniejszej umowy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY, obowiązany jest on zapłacić ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 30 % wartości brutto przedmiotu umowy.
4. Termin zapłaty kar, o których mowa w ust. 1 - 3 wynosi 14 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej.
5. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych w umowie ZAMAWIAJĄCY może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych w wysokości odpowiadającej poniesionej szkodzie w pełnej wysokości.
6. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY opóźni termin dokonania zapłaty za fakturę, zapłaci WYKONAWCY odsetki ustawowe od kwot niezapłaconych w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, na podstawie noty obciążającej wystawionej przez WYKONAWCĘ na kwotę zgodną z warunkami niniejszej umowy.

§ 12. ROZSTRZYGANIE SPORÓW I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

1. Strony umowy zgodnie oświadczają, że w przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy poddają się rozstrzygnięciu sporu przez polski sąd właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.

2. W sprawach nie objętych umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne obowiązujące przepisy prawa odnoszące się do przedmiotu umowy.

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i sporządzona będzie w formie aneksu.
2. Dopuszczalne zmiany umowy określa rozdział XXI SWZ.
3. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, 2 egzemplarze dla ZAMAWIAJĄCEGO i 1 egzemplarz dla WYKONAWCY.

Zamawiający

Wykonawca

.....

.....

Załączniki:

1. Oferta wykonawcy z dnia.....

INSTRUKCJA

pobierania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

Na stronie

https://platformazakupowa.pl/pn/malopolska_straz/proceedings?input_proceedings_search=&globalMode%5B%5D=all&proceeding_type%5B%5D=all&search-in%5B%5D=1&search-in%5B%5D=2&search-in%5B%5D=3&search-in%5B%5D=4&company-divisions%5B%5D=1784

znajduje się plik w formacie XML o nazwie „JEDZ”. Żeby móc go otworzyć i wypełnić należy:

1. Ściągnąć i zapisać ww. plik na komputerze.
2. Wejść na stronę <https://espd.uzp.gov.pl/>
3. Zaznaczyć opcje „jestem wykonawcą” i chce „zaimportować ESPD”.
4. Następnie wybrać ikonkę „przeglądaj” i zaimportować ww. plik.
5. Otworzy się edytowalna wersja JEDZ, którą należy wypełnić.

Załącznik nr 6

Informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), o której mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Nazwa Wykonawcy.....

Adres:

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

dostawę 5 szt. samochodów uprzywilejowanych w ruchu

w trybie przetargu nieograniczonego, oświadczam, że podmiot który reprezentuję należy/nie należy* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275) z innymi Wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu.

Oświadczam, że w przypadku przynależenia do tej samej grupy kapitałowej, powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu oraz, że złożone oferty zostały przygotowane niezależnie od siebie.

Przedstawiam w załączeniu następujące dowody, że powiązania z Wykonawcą (nazwa adres)..... nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

UWAGA!

Jeśli zachodzą przesłanki określone w art. 108 ust. 1 pkt 5 lub 6 Wykonawca podlega wykluczeniu.

*) niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 7

OŚWIADCZENIE

Nazwa Wykonawcy.....

Adres:

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

dostawę 5 szt. samochodów uprzywilejowanych w ruchu

zobowiązuje się do dostarczenia najpóźniej w dniu odbioru faktycznego przedmiotu zamówienia:

- dokumentacji umożliwiającej zarejestrowanie pojazdu jako pojazd uprzywilejowany w ruchu

zgodnie z zapisami rozdziału VII SWZ.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

dotyczące aktualności informacji
zawartych w JEDZ

Nazwa Wykonawcy

.....

Adres:

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

dostawę 5 szt. samochodów uprzywilejowanych w ruchu

OŚWIADCZAM, że informacje zawarte w JEDZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazane przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 oraz 109 ust. 1 pkt. 4), 7) – 10) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) są aktualne.

Załącznik nr 9

OŚWIADCZENIE O UDOSTĘPNIENIU ZASOBÓW

Nazwa Podmiotu udostępniającego zasoby

Adres:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

dostawę 5 szt. samochodów uprzywilejowanych w ruchu

zobowiązuję się do udostępnienia następujących zasobów na zasadach określonych art. 118 ustawy Pzp:

.....
.....

(szczegółowy zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby – co zostaje konkretnie udostępnione np. osoba, środki finansowe itp.)

.....
.....

(sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówieni - podać konkretnie np. czy została zawarta umowa o współpracy i na jaki czas)

.....
.....

(czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą – podać konkretnie np. kto i jaki zakres zrealizuje)

Oświadczenie Wykonawcy

**dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania
na podstawie rozporządzeniem Rady Unii Europejskiej (UE) nr 2022/576
w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację
na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1)**

Nazwa Wykonawcy.....

Adres:

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym na:

dostawę 5 szt. samochodów uprzywilejowanych w ruchu

OŚWIADCZAM, że:

- 1) Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie rozporządzeniem Rady Unii Europejskiej (UE) nr 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1)*
- 2) Podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie rozporządzenia Rady Unii Europejskiej (UE) nr 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1)*

W stosunku do mnie zachodzą odstępstwa wskazane w rozporządzeniu Rady Unii Europejskiej (UE) nr 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1):

.....
.....
.....

**Niepotrzebne skreślić*