



SZPITAL ŚW. ŁUKASZA
w Bolesławcu

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 6121542507
KRS: 0000024307
REGON: 000310338

T.: 75 738 00 00
E.: sekretariat@szpitalboleslawiec.pl

Forma prawna:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej

Nr w rej. ZOZ:
000000001137

Bolesławiec, dnia 10 października 2024 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania
e-mail: platforma zakupowa

Dotyczy: zapytań do treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) na „Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriami komputerowymi dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu”. Znak sprawy 48/PN/2024.

Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Działając zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2024 r., poz. 1320), Zamawiający przekazuje poniżej treść wniesionych pytań oraz odpowiedzi w tym zakresie.

1) Dotyczy Zadania II, pkt 1. Laptop nowy, ppkt. 2 Procesor

Proszę o weryfikację zapisu zadania II w zakresie podanego przykładowo laptopa i jego procesora, który jako jeden z parametrów określających podany model komputera nie spełnia minimalnego żądanego w OPZ wyniku w teście PassMark CPU Mark, co może skutkować błędnym doborem sprzętu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zmawiający informuje o zmianie zapisów w zakresie wymogów technicznych procesora w zaoferowanym laptopie z „Osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. **15284** punktów” na „Osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. **15109** punktów”.

2) Dotyczy Zadania II, pkt 1. Laptop nowy, ppkt. 12 Porty i złącza

Proszę o jednoznaczną odpowiedź w następującej kwestii w zakresie zadania II, czy Zamawiający żąda "laptopa nowego z LTE" wg zapisów formularza cenowego, czy laptopa bez LTE wg Opisu Przedmiotu Zamówienia, w którym to nie ma wzmianki o LTE.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga nowego laptopa z LTE, jednocześnie Zamawiający informuje o dodaniu zapisów w tym zakresie w Opisie przedmiotu zamówienia.