



LEGENDA:

wz- instalacja wody zimnej

c.w.u- instalacja ciepłej wody użytkowej

cyr- instalacja cyrkulacji c.w.u.

W2

istniejące piony instalacji wodnej, do których należy podłączyć projektowaną instalację

K1

istniejące piony kanalizacji sanitarnej

wz20
cwu20
cyr16

opisy średnic. Instalacje projektuję się z rur wielowarstwowych PERT/AL/PERT łączonych na kształtki zaciskowe

- Uwaga:
- przewody prowadzić w posadzcę,

- w przypadku braku możliwości, prowadzić je pod stropem kondygnacji niższej

- przewody należy zaizolować otuliną gr. min. 6mm

- podejścia do punktów czerpalnych wykonać w brzdach

- lokalizacja baterii natryskowych do uzgodnienia z Inwestorem.

- w szachcie zamontować zawory odcinające i śrubunki mosiężne,

- w łazience dla niepełnosprawnych armatura jak i urządzenia sanitarne muszą być dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

- lokalizacja pionów jest orientacyjna, ze względu na brak możliwości weryfikacji (istniejące zabudowy)- lokalizację należy zweryfikować podczas wykonywania prac, oraz w przypadku dużych rozbieżności nanieść zmiany na dokumentacji powykonawczej.

TEN RYSUNEK OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY LUB REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI PRZY WYKORZYSTYWANIU DO PRAC BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA					
<div><div>arc HIT</div><div>AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY "ARC-HIT" UL.RÓŻANA 10 , 53-226 WROCŁAW PRACOWNIA:UL.KOŚCIUSZKI 76a , 50-442 WROCŁAW TEL./071/ 372 - 53 - 87 , FAX/071/ 342 - 38 - 95 EMAIL : BIURO@ARC-HIT.PL WWW.ARC-HIT.PL</div><div><div>arc HIT</div></div></div>					
DATA:	10.2023	NUMER:	01	SKALA:	1:25
TEMAT:	PRZEBUDOWA WĘZŁA SANITARNEGO DLA POTRZEB PRZYSZŁEGO ODDZIAŁU UROLOGI WCSKJ				
INWESTOR:	Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej ul. Ogińskiego 6 , 58-500 Jelenia Góra ,				
STADIUM:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY				
BRANŻA:	INSTALACJE SANITARNE				
RYSUNEK:	Instalacje sanitarne wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji c.w.u. Rzut pomieszczeń węzła sanitarnego.				
	Imię i nazwisko		nr uprawnień	podpis	
Projektant:	mgr inż. Paweł Kokoszka		DOŚ/0426/PBS/19		
Sprawdził:					
Asystent:					