



KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI WE WROCŁAWIU

50-040 Wrocław, ul. Podwale 31-33

tel. 47 871-33-89, faks 47 871-41-38

www.dolnoslaska.policja.gov.pl

<http://bip.dolnoslaska.policja.gov.pl/>

Wrocław, dnia 09.06.2022 r.

Zamawiający:

**Komenda Wojewódzka Policji
we Wrocławiu**

ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław

(nazwa i adres Zamawiającego)

PUZ-2380-042-053-042/2022/AB

(nr referencyjny postępowania)

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/616748>

(strona internetowa prowadzonego postępowania)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 i nast. ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019; tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami), którego przedmiotem zamówienia jest: **Obsługa serwisowa, w tym kalibracja i legalizacja, urządzeń do pomiaru prędkości wymienionych w załączniku nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz podległych jej jednostek organizacyjnych.**

(nazwa zamówienia)

Na podstawie z art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019; tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami; zwana dalej: PZP), Zamawiający udostępnia informacje o unieważnieniu postępowania, albowiem postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie prawne:

Art. 255 pkt 6 PZP stanowi, że Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający nie może dokonać podziału zamówienia na dwie części na obecnym etapie postępowania, a zamówienie ze względu specyfikę przedmiotu zamówienia (kalibracja i legalizacja różnego rodzaju mierników prędkości) winno być podzielone na części już na wstępie. W opinii Zamawiającego brak podziału na części może doprowadzić do braku ofert w niniejszym postępowaniu, czyli do utraty możliwości udzielenia zamówienia, gdyż legalizacja i kalibracja radarowych mierników prędkości oraz laserowych mierników



KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI WE WROCŁAWIU

50-040 Wrocław, ul. Podwale 31-33

tel. 47 871-33-89, faks 47 871-41-38

www.dolnoslaska.policja.gov.pl

<http://bip.dolnoslaska.policja.gov.pl/>

prędkości wymaga zastosowania różniących się od siebie urządzeń i specjalistycznego oprogramowania, które nie znajdują się w dyspozycji każdego wykonawcy.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, specyfikę przedmiotu zamówienia oraz na fakt, że postępowanie zostało wszczęte **w dniu 18.05.2022 r.**, a termin składania ofert przypada **na dzień 23.06.2022 r.**, Zamawiający postanowił unieważnić przedmiotowe postępowanie i wszcząć nowe postępowanie **z 15 terminem składania ofert** na podstawie art. 138 ust. 2 pkt 2 PZP, albowiem zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, a dokumentacja zamówienia, obejmująca opis przedmiotu zamówienia, podstawy wykluczenia, warunki udziału, oraz kryteria oceny ofert, została udostępniona na stronie internetowej postępowania wykonawcom od dnia **23.05.2022 r.**

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI WE WROCŁAWIU

Z UP.

PIERWSZY ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO

MŁ. INSP. ROBERT FRĄCKOWIAK

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)

Wyk 1 egz.

Egz. Nr 1 - adresat; a/a.

Sporządził: A. Balicki, Tel. 47 871 39 73.