


1.1

Detal izolacji ścian w gruncie

SKALA:

1:10




1.2

Detal posadzki na gruncie

SKALA:

1:10



Poziom wykonania iniekcji uzależniony jest od sytuacji zarówno po stronie wewnętrznej jak i zewnętrznej budynku. Iniekcję należy wykonać na poziomie powyżej dolnej strefy izolacji pionowej zewnętrznej i jednocześnie powyżej lub w poziomie posadzki w pom. od strony wewnętrznej.

Iniekcję w ścianie zewnętrznej gangu wykonać od strony wewnętrznej bezpośrednio pod stropem pomieszczenia.

Nazwa rysunku:	Detal izolacji ścian w gruncie. Detal ocieplenia posadzki na gruncie	Skala: 1:10
Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia przy ul. Gościnniej 4, 80-032 Gdańsk, dz nr 17, 233, 15/1 obręb 0109	Branch: Architektura
Adres inwestycji:	ul. Gościnniej 4 80-032 Gdańsk dz nr 17, 233, 15/1 obręb 0109	Faza: Projekt Wykonawczy
Inwestor:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ul. Żaglowa 11 80-560 Gdańsk	Data: 02.2019
Studio Kwadrat B.P.Jurago		D01
Pracownia: 80-266 Gdańsk, al. Grunwaldzka 212 tel: 58-521-76-72		SERIA 1
Autor:	mgr inż. arch. Beata Jurago	
	uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr PO/kk/205/2008	
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Paweł Jurago	
	uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej nr 5969/Gd/94	
Opracowanie:	mgr inż. arch. Krzysztof Baranowski	