

# Przedmiar robót

Nazwa budowy: Remont pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Rehabilitacyjnego KOS

Adres budowy: ul. Zygmunta Starego 20, 44-100 Gliwice, 44-100 Gliwice

Obiekt: Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.

Rodzaj robót: instalacyjno - budowlane

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	-----------------------	------------	----------------	--------

<b>1. Pomieszczenia i sale</b> Kod CPV:				
--	--	--	--	--

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W1216-01-05 0	Zabezpieczenie odbojników folią krotność= 1,00	m2	200,00
2	wg nakładów rzeczowych KNR AT-38 0104-02-050	Zabezpieczenie okien folią krotność= 1,00	m2	89,13
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W1216-01-05 0	Zabezpieczenie podłóg folią krotność= 1,00	m2	511,57
4	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011202-08-050	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi do 5#m2 krotność= 1,00	m2	1 343,42
5	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-08-050	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - PRZYJĘTO 20% POWIERZCHNI ŚCIAN I SUFITÓW krotność= 1,00	m2	371,00
6	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U-1134-01-05 0	(z. VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome krotność= 1,00	m2	511,57
7	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U-1134-02-05 0	(z. VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe krotność= 1,00	m2	1 343,42

1	2	3	4	5
8	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-011204-01-050	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne krotność= 1,00	m2	511,57
9	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-011204-02-050	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne. krotność= 1,00	m2	1 343,42
10	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR Wacetob 31007-05-050	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej - MALOWANIE METALOWYCH OŚCIERZNIC DRZWIOWYCH (25SZT) Charakterystyka Robót: analogia krotność= 1,00	m2	32,00
11	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-021217-02-020	Demontaż narożników ochronnych - analogia wsp. 0,6 Charakterystyka Robót: Tablica: 1217 1.Wykucie gniazd i bruzd 2.Osadzenie elementów z zamurowaniem 3.Naprawa tynku 4.Malowanie farbami olejnymi krotność= 0,60	szt	10,00
12	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-021217-02-020	Montaż narożników ochronnych nierdzewnych z odzysku - analogia Charakterystyka Robót: Tablica: 1217 1.Wykucie gniazd i bruzd 2.Osadzenie elementów z zamurowaniem 3.Naprawa tynku 4.Malowanie farbami olejnymi krotność= 1,00	szt	10,00
13	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-021217-02-020	Montaż narożników ochronnych na ARFEN - analogia Charakterystyka Robót: Tablica: 1217 1.Wykucie gniazd i bruzd 2.Osadzenie elementów z zamurowaniem 3.Naprawa tynku 4.Malowanie farbami olejnymi krotność= 1,00	szt	10,00
14	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-02W0521-02-090	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego krotność= 1,00	kpl	23,00
15	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-070316-03-020	Montaż grzejników z blachy stalowej - dwupłytkowych o wysokości 65-90 cm o długości 40-100 cm o mocy cieplnej 3400 W - w obiektach służby zdrowia krotność= 1,00	szt	23,00
16	<b>wg nakładów rzeczowych</b> -020	Demontaż skrzydeł drzwiowych wraz z odniesieniem na miejsce składowania lub załadowaniem do transportu Charakterystyka Robót: kalk. własna krotność= 1,00	szt	6,00

1	2	3	4	5
17	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010903-01-020	<i>Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych</i> <i>Charakterystyka Robót: analogia</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>szt</i>	<i>6,00</i>
18	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 19-011024-27-020	<i>Wymiana okuć okiennych i drzwiowych - zamki zatrzaskowe do WC</i> <i>Charakterystyka Robót: analogia</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>szt</i>	<i>4,00</i>
19	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-17W0138-05-020	<i>Dostawa i montaż tulei nawiewnych w drzwiach wejściowych do sanitariatu</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0138</i> 1. Założenie i dopasowanie uszczelek 2. Ustawienie ramy w przewodzie z wypoziomowaniem 3. Wywiercenie otworów w płaszczu przewodu 4. Przykręcenie ramy wkrętami do przewodu <i>krotność= 1,00</i>	<i>szt</i>	<i>2,00</i>
20	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-070311-07-020	<i>Wymiana zaworu termostatycznego o śr. nominalnej 15 mm - w obiektach służby zdrowia</i> <i>Charakterystyka Robót: analogia</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>szt</i>	<i>15,00</i>
21	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-011215-02-050	<i>Mycie po robotach malarskich.</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>m2</i>	<i>511,57</i>
22	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010918-01-020	<i>Renowacja skrzydeł drzwiowych - Zaprawki i bejcowanie uszkodzeń na skrzydłach - analogia</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0918</i> 1. Naprawa miejsca po starych okuciach (flekowanie) lub zakółkowanie starych otworów <i>krotność= 1,00</i>	<i>szt</i>	<i>23,00</i>
23	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-021112-0802-050	<i>Naprawa posadzki o powierzchni do 1,0 m2 w jednym miejscu z winyleum - analogia</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 1112</i> 1. Oczyszczenie podłoża (kol.01-08) 2. Rozłożenie materiałów wykładzinowych i płytkowych (kol.01-08) 3. Przycięcie materiału oraz smarowanie klejem podłoża i wykładzin (kol.01-08) 4. Ułożenie wykładzin rulonowych i płytek (kol.01-08) 5. Zgrzewanie połączeń rulonowych (kol.09) 6. Zapastowanie i froterowanie podłóg (kol.01-08) <i>krotność= 1,00</i>	<i>m2</i>	<i>25,00</i>
24	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-011215-08-050	<i>Mycie posadzek lastrykowych i betonowych po robotach malarskich</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 1215</i> 1. Zabezpieczenie ścian przed pobrudzeniem 2. Zdrapanie z szyb i posadzek zachłapań farbą olejną, minią itp. 3. Mycie wodą z mydłem lub odpowiednimi płynami, a następnie wytarcie do sucha <i>krotność= 1,00</i>	<i>m2</i>	<i>400,00</i>

**2. Odnowienie okien**

Kod CPV:

1	2	3	4	5
25	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-01W1211-02-05 0	Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 krotność= 1,00	m2	89,13
26	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNP 2-011306-0302-05 0	Malowanie farbą olejną okien i naświetli o pow. do 1.0 m2 - szpachlowanie i szlifowanie krotność= 2,00	m2	89,13
27	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-01W1209-04-05 0	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb do 0,05 m2 - naświetla ze szczelinami malowane dwustronnie - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami krotność= 1,00	m2	89,13

**3. Odnowienie sanitariatów**

Kod CPV:

1	2	3	4	5
28	<b>wg nakładów rzeczowych</b> TZKNBK 1910III I B-117-020	Bateria umywalkowa lub zlewozmywakowa - wymiana krotność= 1,00	szt	7,00
29	<b>wg nakładów rzeczowych</b> TZKNBK 1910III I B-119-020	Bateria z natryskiem stałym - wymiana krotność= 1,00	szt	2,00
30	<b>wg nakładów rzeczowych</b> TZKNBK 1910III II B-103-020	Umywalki fajansowe - wymiana krotność= 1,00	szt	3,00
31	<b>wg nakładów rzeczowych</b> TZKNBK 1910III II B-117-020	Wspornik pod zmywak lub zlewozmywak - demontaż krotność= 1,00	szt	7,00
32	<b>wg nakładów rzeczowych</b> TZKNBK 1910III II B-107-020	Syfon umywalkowy - wymiana krotność= 1,00	szt	7,00
33	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-020226-01-020	Wymiana zawór kulowy odcinający Charakterystyka Robót: analogia krotność= 1,00	szt	12,00

1	2	3	4	5
34	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KSNR 80218-03-090	Wymiana ustępu z miską porcelanowa "kompakt" Charakterystyka Robót: analogia krotność= 1,00	kpl	2,00

#### 4. Wywóz i składowanie odpadów

Kod CPV:

1	2	3	4	5
35	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-041101-02-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku. Transport gruzu samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1 km Charakterystyka Robót: Tablica: 1101 1. Ręczne załadunek i wyładunek gruzu z rozbiórki na pojazd samochodowy 2. Wywiezienie gruzu z rozbiórki na odległość 1 km krotność= 1,00	m3	5,00
36	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-041101-05-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunku. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległ. ponad 1km samochodem ciężarowym Charakterystyka Robót: Tablica: 1101 1. Ręczne załadunek i wyładunek gruzu z rozbiórki na pojazd samochodowy 2. Wywiezienie gruzu z rozbiórki na odległość 1 km krotność= 1,00	m3	5,00
37	<b>wg nakładów rzeczowych kalk.</b> indywidualna-060	Opłata za utylizację gruzu. krotność= 1,00	m3	5,00

