

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana drzwi wejściowych do lokalu Gminy Miasto Szczecin
ADRES INWESTYCJI : w/g załącznika ZBiLK
INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH
ADRES INWESTORA : UL. MARIACKA 25

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 2,05*1,0	m ² m ²	 2,050	
				RAZEM	2,050
2	KNR 4-01 0320-03	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł 2,05*1,0	m ² m ²	 2,050	
				RAZEM	2,050
3	KNR 2-02 1016-05	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD10w specjalne do drzwi wzmocnionych i ppoż. 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 2-02 1019-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni ponad 2,0 m2 fabrycznie wykończone 2,05*1,0	m ² m ²	 2,050	
				RAZEM	2,050
5	KNR 4-01 0320-04 analogia	Obsadzenie kotew stalowych w ścianach z cegieł 8	gniazd. gniazd.	 8,000	
				RAZEM	8,000
6	KNR 4-01 0320-10 analogia	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami 2,05+1,0+2,05	m m	 5,100	
				RAZEM	5,100
7	KNR 9-29 0304-01	Uzupełnienie szkieletu ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 1,0*0,3*0,25	m m	 0,075	
				RAZEM	0,075
8	KNR 9-29 0301-01	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki) przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm 1,0*0,3	m ² m ²	 0,300	
				RAZEM	0,300
9	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami 2,2+1,0+2,2	m m	 5,400	
				RAZEM	5,400
10	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
12	KNR 4-01 0920-21 analogia	Założenie na nowym miejscu sztyldów małych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 0,25	m ³ m ³	 0,250	
				RAZEM	0,250
14	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 19 0,25	m ³ m ³	 0,250	
				RAZEM	0,250
15	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR 4-01 0313-03	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek (0,15*0,25*0,13)*2	m ³ m ³	 0,010	
				RAZEM	0,010
17	KNR 4-01 0313-01	Wykonanie przesklepień zbrojonych bednarką otworów w ścianach z cegieł 1,5*0,25*0,15	m ³ m ³	 0,056	
				RAZEM	0,056
18	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 0,25*0,25*2,2	m ³ m ³	 0,138	
				RAZEM	0,138

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² obmiar = 2,050 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - stolica 0,52 r-g/m ²	r-g	1,0660				
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
2	KNR 4-01 0320-03	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m ² w ścianach z cegieł obmiar = 2,050 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - stolica 1,75 r-g/m ²	r-g	3,5875				
2*		-- M -- Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany 0,00345 t/m ²	t	0,0071				
3*		Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm 0,008 m ³ /m ²	m ³	0,0164				
4*		Woda z rurociągów 0,004 m ³ /m ²	m ³	0,0082				
5*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
6*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t 0,09 m-g/m ²	m-g	0,1845				
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
3	KNR 2-02 1016-05	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD10w specjalne do drzwi wzmocnionych i ppoż. obmiar = 1,000 szt.	szt.					
1*		-- R -- Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - stolica 0,65 r-g/szt.	r-g	0,6500				
2*		-- M -- farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania 0,076 dm ³ /szt.	dm ³	0,0760				
3*		Powłoka ochronna elastyczna, jasnoszara 0,086 dm ³ /szt.	dm ³	0,0860				
4*		Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych, uniwersalny 0,038 dm ³ /szt.	dm ³	0,0380				
5*		Papier ścierny w arkuszach elektrokorundowy 0,05 ark/szt.	ark	0,0500				
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M2+M3+M4+M5)	%	1,5000				
7*		Ościeżnica drzwiowa stalowa z kształowników- typu FD 11 - FD 13 1 szt/szt.	szt	1,0000				
8*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t 0,03 m-g/szt.	m-g	0,0300				
9*		środek transportowy 0,01 m-g/szt.	m-g	0,0100				
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								

Lp.	Podstawa	Opis	j.m	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4	KNR 2-02 1019-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednokierunkowe o powierzchni ponad 2,0 m ² fabrycznie wykończone obmiar = 2,050 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - stolica 0,3 r-g/m ²	r-g	0,6150				
2*		-- M -- skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe 1 m ²	m ²	1,0000				
3*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t 0,01 m-g/m ²	m-g	0,0205				
4*		środek transportowy 0,02 m-g/m ²	m-g	0,0410				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
5	KNR 4-01 0320-04 analogia	Obsadzenie kotew stalowych w ścianach z cegieł obmiar = 8,000 gniazd.	gniazd.					
1*		-- R -- Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - stolica 0,62 r-g/gniazd.	r-g	4,9600				
2*		-- M -- Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany 0,00129 t/gniazd.	t	0,0103				
3*		Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm 0,003 m ³ /gniazd.	m ³	0,0240				
4*		Woda z rurociągów 0,002 m ³ /gniazd.	m ³	0,0160				
5*		kotwa stalowa 1 szt/gniazd.	szt	8,0000				
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
7*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t 0,03 m-g/gniazd.	m-g	0,2400				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
6	KNR 4-01 0320-10 analogia	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami obmiar = 5,100 m	m					
1*		-- R -- Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - stolica 0,14 r-g/m	r-g	0,7140				
2*		-- M -- Pianka montażowo uszczelniająca 2 szt	szt	2,0000				
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t 0,01 m-g/m	m-g	0,0510				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

Lp.	Podstawa	Opis	j.m	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7	KNR 9-29 0304-01	Uzupełnienie szkieletu ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni uzupełnienia do 5 m ² obmiar = 0,075 m	m					
1*		-- R -- Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - stolica 0,658 r-g/m	r-g	0,0494				
2*		-- M -- Profil główny lub poprzeczny do sufitów podwieszanych 1,14 m/m	m	0,0855				
3*		materiały pomocnicze 9,5 %(od M)	%	9,5000				
4*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t 0,0057 m-g/m	m-g	0,0004				
5*		Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0043 m-g/m	m-g	0,0003				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
8	KNR 9-29 0301-01	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki) przy powierzchni uzupełnienia do 5 m ² - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm obmiar = 0,300 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - stolica 0,727 r-g/m ²	r-g	0,2181				
2*		-- M -- Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI) 1,12 m ² /m ²	m ²	0,3360				
3*		materiały pomocnicze 77,3 %(od M)	%	77,3000				
4*		-- S -- Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,50 t 0,0106 m-g/m ²	m-g	0,0032				
5*		Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0142 m-g/m ²	m-g	0,0043				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
9	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami obmiar = 5,400 m	m					
1*		-- R -- Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - stolica 0,44 r-g/m	r-g	2,3760				
2*		-- M -- cement portlandzki z dodatkami 25 0,0016 t/m	t	0,0086				
3*		wapno suchogaszone 0,002 t/m	t	0,0108				
4*		Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm 0,008 m ³ /m	m ³	0,0432				
5*		woda z rurociągu 0,002 m ³ /m	m ³	0,0108				
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,1080				
8*		0,02 m-g/m betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,02 m-g/m	m-g	0,1080				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
10	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami obmiar = 1,000 szt.	szt.					
1*		-- R -- Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - stolica 0,44 r-g/szt.	r-g	0,4400				
2*		-- M -- Okucie stolarskie - klamka drzwiowa z długim szyldem 1 szt./szt.	szt.	1,0000				
3*		materiały pomocnicze 8 %(od M)	%	8,0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
11	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych obmiar = 2,000 szt.	szt.					
1*		-- R -- Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - stolica 1,05 r-g/szt.	r-g	2,1000				
2*		-- M -- okucia stolarskie do otworów drzwiowych - wkładka 1 szt./szt.	szt.	2,0000				
3*		materiały pomocnicze 8 %(od M)	%	8,0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
12	KNR 4-01 0920-21 analogia	Założenie na nowym miejscu szyldów małych obmiar = 1,000 szt.	szt.					
1*		-- R -- Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - stolica 0,52 r-g/szt.	r-g	0,5200				
2*		-- M -- okucia stolarskie do otworów drzwiowych - szyldy 1 szt./szt.	szt.	1,0000				
3*		materiały pomocnicze 8 %(od M)	%	8,0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
13	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km obmiar = 0,250 m³	m³					
1*		-- R -- Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - stolica 0,86 r-g/m³	r-g	0,2150				
2*		-- M -- opłaty za odpady pobudowlane 1 m³/m³	m³	0,2500				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		-- S -- samochód samowyladowczy do 5 t 0,5 m-g/m ³	m-g	0,1250				
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
14	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 19 obmiar = 0,250 m ³	m ³					
1*		-- S -- samochód samowyladowczy do 5 t 0,02*19=0,38 m-g/m ³	m-g	0,0950				
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
15	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi obmiar = 1,000 szt.	szt.					
1*		-- R -- Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - stolica 0,75 r-g/szt.	r-g	0,7500				
2*		-- M -- progi drzwiowe 1 szt./szt.	szt.	1,0000				
3*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,06 kg/szt.	kg	0,0600				
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
16	KNR 4-01 0313-03	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek obmiar = 0,010 m ³	m ³					
1*		-- R -- Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - stolica 21,91 r-g/m ³	r-g	0,2191				
2*		-- M -- Cegła ceramiczna pełna o wymiarach 25x12x6,5 cm kl. 20 401 szt/m ³	szt	4,0100				
3*		Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany 0,108 t/m ³	t	0,0011				
4*		Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm 0,28 m ³ /m ³	m ³	0,0028				
5*		Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane 0,081 m ³ /m ³	m ³	0,0008				
6*		Bale iglaste obrzynane, o grub. 50 - 100 mm, kl. III 0,056 m ³ /m ³	m ³	0,0006				
7*		Deski iglaste obrzynane grubości 28-45 mm, kl. III 0,117 m ³ /m ³	m ³	0,0012				
8*		Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane różnych rozmiarów 2,68 kg/m ³	kg	0,0268				
9*		Haki do muru różne rozmiary 4,69 kg/m ³	kg	0,0469				
10*		Woda z rurociągów 0,14 m ³ /m ³	m ³	0,0014				
11*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
-- S --								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
12*		Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3	m-g	0,0046				
13*		0,46 m-g/m ³ Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,50-0,75 t 2,45 m-g/m ³	m-g	0,0245				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
17	KNR 4-01 0313-01	Wykonanie przesklepień zbrojonych bednarką otworów w ścianach z cegieł obmiar = 0,056 m ³	m ³					
1*		-- R -- Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - stolica 18,32 r-g/m ³	r-g	1,0259				
2*		-- M -- Cegła ceramiczna pełna o wymiarach 25x12x6,5 cm kl. 20 401 szt/m ³	szt	22,4560				
3*		Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany 0,108 t/m ³	t	0,0060				
4*		Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm 0,28 m ³ /m ³	m ³	0,0157				
5*		Bednarka walcowana na gorąco 20-70/1,5 - 5 mm 20 kg/m ³	kg	1,1200				
6*		Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane 0,081 m ³ /m ³	m ³	0,0045				
7*		Bale iglaste obrzynane, o grub. 50 - 100 mm, kl. III 0,056 m ³ /m ³	m ³	0,0031				
8*		Deski iglaste obrzynane grubości 28-45 mm, kl. III 0,117 m ³ /m ³	m ³	0,0066				
9*		Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane różne rozmiary 2,68 kg/m ³	kg	0,1501				
10*		Haki do muru różne rozmiary 4,69 kg/m ³	kg	0,2626				
11*		Woda z rurociągów 0,115 m ³ /m ³	m ³	0,0064				
12*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
13*		-- S -- Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 0,46 m-g/m ³	m-g	0,0258				
14*		Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,50-0,75 t 2,26 m-g/m ³	m-g	0,1266				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
18	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami obmiar = 0,138 m ³	m ³					
1*		-- R -- Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region zachodnio-pomorski - ZP - stolica 15,37 r-g/m ³	r-g	2,1211				
2*		-- M -- Cegła ceramiczna pełna o wymiarach 25x12x6,5 cm kl. 20 372 szt/m ³	szt	51,3360				
3*		Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany 0,0618 t/m ³	t	0,0085				

Lp.	Podstawa	Opis	j.m	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		wapno suchogazzone 0,0345 t/m ³	t	0,0048				
5*		Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm 0,322 m ³ /m ³	m ³	0,0444				
6*		Woda z rurociągów 0,152 m ³ /m ³	m ³	0,0210				
7*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
8*		-- S -- Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm ³	m-g	0,0621				
9*		0,45 m-g/m ³ Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,50-0,75 t 2,11 m-g/m ³	m-g	0,2912				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: