



- 1-króciec PEØ355 SDR11 dogrzany do studni  
 2-manszeta ochronna typu "N"  
 3-uszczelnienie łańcuchowe-śruby stal kwasoodporna  
 4-kanalizacja PEØ225X13.4  
 5-odc. rury PEHD Ø600-dospawać do poz.6  
 6-szczelne przykrycie-dospawane do komory  
 7-uszczelnienie (np.SIKAFLEX PRO3 lub równoważne)

Inwestor : <b>GMINA TRZEBOWNISKO</b> 36-001 TRZEBOWNISKO 976					
Obiekt : <b>"Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z miejscowości Łukawiec w kierunku oczyszczalni ścieków w miejscowości Łąka, gm. Trzebowniko" na dz. ewid. nr 3206/1, 1651, 4131, 3574, 4073, 4111, 4168 położonych w Łące oraz na dz. ewid. nr 3854, 3489, 3414, 3338 położonych w miejscowości Łukawiec gm. Trzebowniko</b>					
Nazwa rys.: <b>KOMORA POŁĄCZENIOWA PEHD Ø1200/Ø1500</b>					
	Imię i nazwisko	Nr upraw.	Data	Podpis	Skala: —
Projektant:	mgr inż. Juliusz Nowiński	S-377/94	04.2023		
Opracował:	mgr inż. Jacek Antosz	—	04.2023		Faza: <b>PB</b>
Sprawdził:	mgr inż. Witold Duszałak	S-158-01	04.2023		Nr rys.: <b>7</b>
					Nr arch.