

METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU WIERTNICZEGO NR 26

Lokalizacja: **Pałędzie, ul. Malinowa**

Data wykonania: 15/02/2023r

Opis makroskopowy gruntu

skała głębokości [m]	Poziom wody gruntowej [m]	Miąższość warstwy i głębokość m ppt	Opis gruntu					
			Rodzaj gruntu	Barwa	Badania makroskopowe			Nr warstwy
					Wilgotność	Ilość wałeczków	Stan gruntu	
0,50	~~▼	0,70	nN (tłuczeń,K,P s,Ż,Pg)	szara	m/nw		szg	I
	0,30							
1,00		0,40	Pg//Pd	brąz	w	2//3	tpl IL=0,21	IV a
1,50		0,90	Pd (+Ps,K)	jasnybrąz/siwa	nw		szg ID=0,56	II
2,00								
2,50		1,80	Pg//Pd (+K)	szara//siwa	w	4//4	pl IL=0,26	IV b
3,00								
3,50								
4,00								
4,50		0,90	Pg//Pip	szara//siwa	w	5//5	pl IL=0,29	IV b
5,00		1,30	Gp//Pd (+K)	szara//siwa	w	2//2	tpl IL=0,20	IV a
5,50								