



Gdynia, kwietnia 2022 r.

Informacja nr 2

Sygnatura sprawy 5/III/2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji pn. Wykonanie operatów wodnoprawnych na: odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenu kompleksów wojskowych: K Malbork, K Gdynia, K Hel, K Siemirowice, K Władysławowo, K Rozewie (PO 25), K Rozewie, K Wejherowo, K Ustka, CSzMW Ustka; odprowadzanie ścieków z terenu kompleksów wojskowych: K Rozewie (PO 25), K Malbork, CSzMW Ustka, K Redzikowo wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień oraz pozwoleń wodnoprawnych.

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące ww. postępowania o następującej treści:

Pytanie nr 1:

Czy była wydawana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (jeśli nie, to proszę o informację czy istnieje taka potrzeba w bieżącym postępowaniu – dotyczy cz. XVI i XVII zamówienia.

Odpowiedź:

Oczyszczalnie ścieków będące przedmiotem części XVI i XVII zamówienia wykonano w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej /.../ oraz kanalizacji deszczowej /.../ na terenie kompleksu wojskowego w Redzikowie /.../”, dla którego pozyskano decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku (znak RDOŚ-Gd-WOO.4210.22.2014.PW.14. z dnia 19.02.2015 r.) orzekającą o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia.

SZEF ZARZĄDU

płk Tomasz CZYREK