



- A**
- 2x papa termozgrzewalna,
 - szlichta cementowa,
 - żelbetowa płyta prefabrykowana,
 - belki stropowe DZ-3,
 - pustka powietrzna stropodachu,
 - 2x papa izolacyjna,
 - strop DZ-3,
 - tynk cem.-wapienny

- B**
- panele na podkładzie xps gr. 5 mm /płytki na folii w płynie,
 - jastrych cementowy gr. 3,5 cm,
 - folia polietylenowa 0,15 mm
 - strop DZ-3 gr. 23 cm,
 - tynk cem.wapienny

- C**
- panele na podkładzie xps gr. 5 mm/płytki na folii w płynie,
 - jastrych cementowy gr. 5 cm,
 - folia polietylenowa 0,15 mm,
 - warstwa wyrównawcza gr. około 15 cm,
 - 2x papa izolacyjna na lepiku,
 - gruzobeton gr. około 15 cm

- D**
- panele na podkładzie xps gr. 5 mm,
 - jastrych cementowy 5 cm,
 - folia polietylenowa 0,15 mm,
 - styropian FS25 gr. 5 cm,
 - 2x papa izolacyjna na lepiku,
 - gruzobeton gr. około 15 cm,
 - warstwa ubitej gliny gr. 15 cm

Projektant: mgr inż. Kazimierz Polowczyk upr. nr GP IV 7342 (105) 94	Zleceniodawca: Miasto Piotrków Trybunalski 97-300 Piotrków Trybunalski Pasaż Karola Rudowskiego 10	
	Objekt: Projekt budowlany podziału Domu Dziecka na dwie jednostki zgodnie z projektem "Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim" 97-300 Piotrków Tryb. ul. Wysoka 24/26	
Data opracowania październik 2021 r.	Tytuł rysunku: Przekrój pionowy B-B - projekt	
Skala:	1:50	Nr rys.: 17