

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ PARTERU

L.P.	NAZWA POMIESZCZNIA	POW. (m2)
0.01	WC MĘSKIE	8,45
0.02	WC DAMSKIE	6,00
0.03	WC NIEPEŁNOSPRAWNI	4,20
0.04	SALA WIELOFUNKCYJNA	117,08
0.04a	SCENA	32,01
0.05	POM. TECHNICZNE	5,10
0.06	KORYTARZ	11,37
0.07	POM. GOSPODARCZE	6,10
0.08	POM. GOSPODARCZE	13,50
0.09	POM. GOSPODARCZE	6,20
0.10	SZATNIA OTWARTA	5,47
0.11	PRZEDSIONEK	1,87
	ŁĄCZNIE PARTER	217,35

WYLICZENIE ILOŚCI URZĄDZEŃ SANITARNYCH:

1. WC DAMSKIE: 1 UMYWALKA+1 USTĘP/20KOBIET, RAZEM 2 USTĘPY+ 2 UMYWALKI= MAX 40 KOBIET
2. WC MĘSKIE: 1PISUAR+1USTĘP/30 MĘŻCZYZN
3. WC DLA NPS: 1 UMYWALKA+1 USTĘP/20 OSÓB

MAX ILOŚC OSÓB WG ZAPEWNIENIA ZAPLECZA SANITARNEGO TO 90 OSÓB.

LEGENDA

	ZAKRES OBJĘTY OPRACOWANIEM
	PRZEGRODY ISTNIEJĄCE
	PROJEKTOWANE PRZEGRODY G-K
	PROJEKTOWANE PRZEGRODY MUROWANE, WYPEŁNIENIA
	WYBURZENIA I DEMONTAŻE
1.01	OZNACZENIE POMIESZCZENIA
80/200 hp=70 205/180	OZNACZENIE OTWORU DRZWIOWEGO I OKIENNEGO
SW1	OZNACZENIE PROJEKTOWANEJ PRZEGRODY
REI 120	ELEMENTY ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO /SYMBOL OZNACZA KLASĘ ODORNOŚCI OGNIOWEJ
HP	ISTNIEJĄCY HYDRANT PPOŻ DO PRZENIESIENIA
HP	NOWA LOKALIZACJA HYDRANTU PPOŻ
	OZNACZENIE WYJŚĆ EWAKUACYJNYCH
	PROJEKTOWANE NOWE WEJŚCIA DO BUDYNKU
	ISTNIEJĄCE WEJŚCIE DO BUDYNKU
	PROJEKTOWANA LOKALIZACJA GRZEJNIKÓW wg. PROJEKTU BRANŻY SANIT.
	PROJEKTOWANE DRZWI WEW. Z OTWORAMI NAPOWIETRZAJĄCYMI MIN 0,022M2

UWAGA:
KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO PROJEKTOWANE ELEMENTY.
KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO ELEMENTY ZABEZPIECZENIA P. POŻ.

UWAGA :
NADPROŻA Z KĄTOWNIKÓW 150x100x10 (STAL S235JR) PO OSADZENIU POŁACZYĆ ŚRUBAMI M16 kl.8.8.

OPIS PRZEGRÓD

SW1	PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE – PODWÓJNE POSZYCIE	2x1.25 cm
	SYSTEMOWA PODKONSTRUKCJA Z PROFILII STALOWYCH WG TECHNOLOGII PRODUCENTA/WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINERALNĄ	5.0 cm
	PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE – PODWÓJNE POSZYCIE	2x1.25 cm

SW2	PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE*	1.25 cm
	SYSTEMOWA PODKONSTRUKCJA Z PROFILII STALOWYCH WG TECHNOLOGII PRODUCENTA/WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINERALNĄ	5.0 cm
	PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE*	1.25 cm

SW3	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1.5 cm
	BLOCZEK SILIKATOWY	12.0 cm
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1.5 cm

SW4	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1.5 cm
	BLOCZEK SILIKATOWY	24.0 cm
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1.5 cm

SZ1	TYNK CIENKOWARSTWOWY MINERALNY	1.0 cm
	WEŁNA MINERALNA (LAMBDA = 0,031 W/mK)	13.0 cm
	BLOCZEK SILIKATOWY	12.0 cm
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1.5 cm

*W POMIESZCZENIACH MOKRYCH STOSOWAĆ PŁYTY WODOSZCZELNE (POM. SANITARNE) ORAZ ZASTOSOWAĆ OKŁADZINY Z PŁYTEK CERAMICZNYCH NA WYS. 2,1m, DODATKOWO ZASTOSOWAĆ PŁYTKI CERAMICZNE NA ŚCIANACH NA WYS. 2,1m W POMIESZCZENIACH GOSPODARCZYCH NR 0.08, 0.09, ŚCIANY POZOSTAŁYCH POMIESZCZEŃ MALOWAĆ

UWAGI:

1. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM I SPECYFIKACJAMI.
2. WSZYSTKE ZMIANY NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.
3. WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH.
4. WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE, TECHNOLOG. I MATERIAŁOWE POWINNY POSIADAĆ ODPOWIEDNIE CERTYFIKATY I ATESTY ORAZ POWINNY BYĆ WYKONANE ŚCIŚLE WG ZALECEŃ I INSTRUKCJI PRODUCENTA.
5. WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ PRZEBIEG INSTALACJI PODLEGAJĄCYCH PRZEBUDOWIE NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT.W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI POWIADOMIĆ PROJEKTANTA.
6. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH ZASTOSOWAĆ NA POSADZCE I ŚCIANACH IZOLACJĘ PRZECIWWODNĄ, FOLIĘ PŁYNNĄ.
7. PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ ŚCIANY I STROPY ODDZIELENIA P.POŻ NALEŻY WYKONAĆI USZCZELNIĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA ORAZ INFORMACJAMI ZAWARTYMI W OPISIE TECHNICZNYM.
8. NALEŻY WYKONAĆ DODATKOWĄ PODKONSTRUKCJĘ W ŚCIANACH G-K W PRZYPADKU ZAWIESZENIA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA TJ. URZĄDZENIA, MEBLE (ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA SYSTEMU).
9. OTWORY W MURZE DOSTOSOWAĆ DO MONTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

PROJEKTANCI BRANŻOWI:	NR UPRAWNIEŃ: PODPIS:
PROJEKTANT KONSTRUKCJI MGR INŻ. GRZEGORZ SZYDEŁKO	UPRAW. BUDOWL. W SPEC. KONSTRUKC.-BUDOWLANEJ DO PROJEKTOEWANIA BEZ OGRANICZEŃ NR DOŚ/0092/PWBKb/18
SPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCJA MGR INŻ. WŁADYSŁAW SZYDEŁKO	UPRAW. BUDOWL. W SPEC. KONSTRUKC.-BUDOWLANEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ NR 4/DOŚ/04

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PAVO PRACOWNIA ARCHITEKTURY
ul. Wrocławska 26, 48-370 Paczków
NIP: 7532131634, REGON:161522297

GŁÓWNY PROJEKTANT MGR INŻ. ARCH. PAWEŁ WOLNY UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ NR 14/OPOKK/2011	PODPIS/PIECZĘĆ
SPRAWDZAJĄCY	PODPIS/PIECZĘĆ

INWESTOR

GMINNY OŚRODEK KULTURY
ul. Szkolna 1, 55-106 Zawonia

INWESTYCJA

PRZEBUDOWA SALI WIELOFUNKCYJNEJ W BUDYNKU GOKu W ZAWONI
DZ. NR 130/2, OBRĘB: ZAWONIA, JEDN.EWIDENC.:ZAWONIA

BRANŻA	STADIUM
ARCHITEKTURA	PROJEKT WYKONAWCZY

TYTUŁ RYSUNKU

RZUT PARTERU

NR RYSUNKU	REWIZJA	SKALA	DATA
A-1	00	1:100	08.02.2021