



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ PARTERU

L.P.	NAZWA POMIESZCZANIA	POW. (m2)
0.01	WC MĘSKIE	8,45
0.02	WC DAMSKIE	6,00
0.03	WC NIEPEŁNOSPRAWNI	4,20
0.04	SALA WIELOFUNKCYJNA	117,08
0.04a	SCENA	32,01
0.05	POM. TECHNICZNE	5,10
0.06	KORYTARZ	11,37
0.07	POM. GOSPODARCZE	6,10
0.08	POM. GOSPODARCZE	13,50
0.09	POM. GOSPODARCZE	6,20
0.10	SZATNIA OTWARTA	5,47
0.11	PRZEDSIONEK	1,87
ŁĄCZNIE PARTER		217,35

WYLICZENIE ILOŚCI URZĄDZEŃ SANITARNYCH:

- WC DAMSKIE: 1 UMYWALKA+1 USTĘP/20Kobiet, RAZEM 2 USTĘPY+ 2 UMYWALKI= MAX 40 KobiET
 - WC MĘSKIE: 1PISUAR+1USTĘP/30 MĘŻCZYZN
 - WC DLA NPS: 1 UMYWALKA+1 USTĘP/20 OSÓB
- MAX ILOŚĆ OSÓB WG ZAPEWNIENIA ZAPLECZA SANITARNEGO TO 90 OSÓB.

PROJEKTANCI BRANŻOWI:		NR UPRAWNIENI:		PODPIS:	
PROJEKTANT KONSTRUKCJI MGR INŻ. JUSTYNA KORS		UPRAW. BUDOWL. W SPEC. INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH WENTYLAC., GAZOWYCH, WODOCIĄG. I KANALIZAC. NR DOŚ/0469/PWBS/19			
SPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCJA MGR INŻ. MAGDALENA KORS		UPRAW. BUDOWL. W SPEC. INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH WENTYLAC., GAZOWYCH, WODOCIĄG. I KANALIZAC. NR 74/DOŚ/05			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA <div>PAVO PRACOWNIA ARCHITEKTURY</div> <div>ul. Wrocławska 26, 48-370 Paczków</div> <div>NIP: 7532131634, REGON:161522297</div>					
GŁÓWNY PROJEKTANT MGR INŻ. ARCH. PAWEŁ WOLNY UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ NR 14/OPOKK/2011			PODPIS/PIECZĘĆ		
SPRAWDZAJĄCY MGR INŻ. ARCH. MACIEJ REMPALSKI UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ NR 02/OPOKK/2012			PODPIS/PIECZĘĆ		
INWESTOR <div>GMINA ZAWONIA</div> <div>ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia</div>					
INWESTYCJA <div>PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU</div> <div>GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ZAWONI</div> <div>DZ. NR 130/2, OBRĘB: ZAWONIA, JEDN.EWIDENC.:ZAWONIA</div>					
BRANŻA INSTALACJE SANITARNE			STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY		
TYTUŁ RYSUNKU RZUT PARTERU - instalacja klimatyzacji					
NR RYSUNKU S-7		REWIZJA 00		SKALA 1:100	
				DATA 08.02.2021	

UWAGI:

- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM I SPECYFIKACJAMI.
- WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.
- WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH.
- WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE, TECHNOLOG. I MATERIAŁOWE POWINNY POSIADAĆ ODPOWIEDNIE CERTYFIKATY I ATESTY ORAZ POWINNY BYĆ WYKONANE ŚCIŚLE WG ZALECEŃ I INSTRUKCJI PRODUCENTA.
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
- W POMIESZCZENIACH MOKRYCH ZASTOSOWAĆ NA POSADZCE I ŚCIANACH IZOLACJĘ PRZECIWWODNĄ, FOLIĘ PŁYNNĄ.
- PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ ŚCIANY I STROPY ODDZIELENIA P.POŻ NALEŻY WYKONAĆ USZCZELNIEĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA ORAZ INFORMACJAMI ZAWARTYMI W OPISIE TECHNICZNYM.
- NALEŻY WYKONAĆ DODATKOWĄ PODKONSTRUKCJĘ W ŚCIANACH G-K W PRZYPADKU ZAMIESZCZENIA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA T.J. URZĄDZENIA, MEBLE (ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA SYSTEMU).
- OTWORY W MURZE DOSTOSOWAĆ DO MONTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
- WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ PRZEBIEG INSTALACJI PODLEGAJĄCYCH PRZEBUDOWIE NALEŻY SPRAWDZIĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT.
- W PRZYPADKU STwierdzenia niezgodności powiadomić projektanta.