

Wieniec
skala 1:20



UWAGA:
1. BETON C25/30
2. STAL A-IIIN (#6, #12)
3. OTULINA 25mm
4. STAL S235JR
5. Połączenia skręcane wykonać śrubami M16 kl. 8.8, połączenia spawane wykonać jako pachwinowe na pełną grubość łączonych blach.
6. Mieszanki betonowe dokładnie zagęścić wibratorami wgłębnymi wcelu uzyskania odpowiedniej wytrzymałości betonu.

DETAL MOCOWANIA
SŁUPA ŚCIANKI
skala 1:20



LEGENDA	
	ZAKRES OBJĘTY OPRACOWANIEM
	PRZEGRODY ISTNIEJĄCE
	PROJEKTOWANE PRZEGRODY G-K
	PROJEKTOWANE PRZEGRODY MUROWANE, WYPEŁNIENIA
	WYBURZENIA I DEMONTAŻE
1.01	OZNACZENIE POMIESZCZENIA
80/200 Hp=70 205/180	OZNACZENIE OTWORU DRZWIOWEGO I OKIENNEGO
SW1	OZNACZENIE PROJEKTOWANEJ PRZEGRODY
REI 120	ELEMENTY ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO /SYMBOL OZNACZA KLASĘ ODORNOŚCI OGNIOWEJ
HP	ISTNIEJĄCY HYDRANT PPOŻ DO PRZENIESIENIA
HP	NOWA LOKALIZACJA HYDRANTU PPOŻ
	OZNACZENIE WYJŚĆ EWAKUACYJNYCH
	PROJEKTOWANE NOWE WEJŚCIA DO BUDYNKU
	ISTNIEJĄCE WEJŚCIE DO BUDYNKU
	PROJEKTOWANA LOKALIZACJA GRZEJNIKÓW wg. PROJEKTU BRANŻY SANIT
	PROJEKTOWANE DRZWI WEW. Z OTWORAMI NAPOWIETRZAJĄCYMI MIN 0,022M2

UWAGA:
KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO PROJEKTOWANE ELEMENTY.
KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO ELEMENTY ZABEZPIECZENIA P. POŻ.

UWAGI:
1. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM I SPECYFIKACJAMI.
2. OBRÓBKI BLACHARSKIE WYONAĆ ZE STALI POWLEKANEJ W KOLORZE ANTRACYT
3. NADMUROWANIE ŚCIANKI W OSI "2" SŁUŻY DO ZAMONTOWANIA ŚCIANKI OSŁONOWEJ
4. WSZYSTKE ZMIANY NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.
5. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
6. WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ PRZEBIEG INSTALACJI PODLEGAJĄCYCH PRZEBUDOWIE NALEŻY SPRAWDZIĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT.
W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI POWIADOMIĆ PROJEKTANTA.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
PAVO PRACOWNIA ARCHITEKTURY
ul. Wrocławska 26, 48-370 Paczków
NIP: 7532131634, REGON:161522297

GŁÓWNY PROJEKTANT
MGR INŻ. ARCH. PAWEŁ WOLNY
UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ NR 14/OPOKK/2011
PODPIS/PIECZĘĆ

KONSTRUKCJA
MGR INŻ. GRZEGORZ SZYDEŁKO
UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNEJ NR DOŚ/0092/PWBKb/18
PODPIS/PIECZĘĆ

INWESTOR
GMINNY OŚRODEK KULTURY
ul. Szkolna 1, 55-106 Zawonia

INWESTYCJA
PRZEBUDOWA SALI WIELOFUNKCYJNEJ W BUDYNKU GOKu W ZAWONI
DZ. NR 130/2, OBRĘB: ZAWONIA, JEDN.EWIDENC.:ZAWONIA

BRANŻA	STADIUM
ARCHITEKTURA	PROJEKT WYKONAWCZY

TYTUŁ RYSUNKU
RZUT DACHU, PODKONASTRUKCJA ŚCIANKI OSŁONOWEJ

NR RYSUNKU	REWIZJA	SKALA	DATA
A-3	00	1:100/1:20	08.02.2021